

Portes ouvertes

Les 28 et 29 mars 2026

à partir de

999 €

Nouveauté 2026

ROBOT SANS FIL



WWW.MOTOCULTURE-SU

BATTERIES, CHARGEURS & CONVERTISSEURS



ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION



EGO

	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T
BATTERIE (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah
CAPACITÉ (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh
POIDS	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg
PRIX	139€ <i>Ecotaxe en sus</i>	224€ <i>Ecotaxe en sus</i>	279€ <i>Ecotaxe en sus</i>	339€ <i>Ecotaxe en sus</i>	419€ <i>Ecotaxe en sus</i>	559€ <i>Ecotaxe en sus</i>	669€ <i>Ecotaxe en sus</i>

CH3200E

79€

Ecotaxe en sus



CHARGEUR STANDARD toutes batteries

• Témoin à led de charge

CH3200E : 320 W

CH5500E

109€

Ecotaxe en sus

CH7000E

159€

Ecotaxe en sus



CHARGEURS RAPIDES toutes batteries

• Témoin à led de charge

CH5500E : 550 W / CH7000E : 700 W



PAD1500E

CONVERTISSEUR BATTERIE

• 150 W

99€

Ecotaxe en sus



PAD1800E

CONVERTISSEUR BATTERIE

• 180 W

109€

Ecotaxe en sus



PAD5000E

CONVERTISSEUR BATTERIE

• 400-450 W

209€

Ecotaxe en sus



TR4201E Sans batterie

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE



4 799€

Eco contribution en sus

- Largeur de coupe : 107 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Mulching d'origine
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m²
- Poids : 182 kg
- Chargeur d'origine

OFFRE PROMO VOIR P.26

4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



TR3801E-B Sans batterie

AUTOPORTÉE RAMASSAGE ARRIÈRE



5 299€

Eco contribution en sus

- Largeur de coupe : 98 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Capacité du bac : 300 litres
- Ramassage / Mulching (en option)
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m²
- Poids : 220 kg
- Chargeur d'origine

OFFRE PROMO VOIR P.26

4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



ZÉRO TURN : 107 CM, MANETTES

ZT4201E



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale
- Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m²



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

5 499€

Ecotaxe en sus



ZÉRO TURN : 107 CM, VOLANT

ZT4201E-S



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Volant • Pédale d'avancement
- Levier de réglage de la hauteur de coupe
- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale • Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m²



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

5 999€

Ecotaxe en sus



ZÉRO TURN : 132 CM, MANETTES

ZT5201E-L



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 132 cm
- Éjection latérale • Plateau à 3 lames
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif • Mulching en option
- Autonomie de 1000 à 8000 m²
- Plateau mécano soudé



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

6 499€

Ecotaxe en sus



TAILLE-HAIES À BATTERIE



FOURNIS SANS BATTERIE

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

CHT2001E SCULPTE-HAIES À BATTERIE



99€

Ecotaxe en sus

- Batterie 12 V 2 Ah
- Longueur de lame : 200 mm
- Profondeur de lame : 8 mm
- Types de lames : une lame sculpte-haie et une lame coupe gazon
- Batterie et chargeur inclus



HT2000E TAILLE-HAIES À BATTERIE



219€

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 25 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 2,8 kg (sans batterie)



HT2410E TAILLE-HAIES À BATTERIE



239€

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 61 cm
- Pas de coupe : 26 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3 kg (sans batterie)



HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE



259€

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 66 cm
- Pas de coupe : 30 mm
- Poignée tournante
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3,1 kg (sans batterie)



HT5110E TAILLE-HAIES À BATTERIE



NEW
2026

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : double lame
- vitesse variable
- Poids : 3,4 kg (sans batterie)

299€

Ecotaxe en sus



HT6510E TAILLE-HAIES À BATTERIE



NEW
2026

- Longueur de lame : 65 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : 3 faces
- vitesse variable
- Poids : 3,5 kg (sans batterie)

319€

Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS



PACK-HT2001E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES
HT2000E



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E

Prix sans batterie ni chargeur 219€

- Longueur de lame : 51 mm
- Pas de coupe : 25 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 2,8 kg

359€

Ecotaxe en sus

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS



PACK-HT2411E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES
HT2410E



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E

Prix sans batterie ni chargeur 239€

- Longueur de lame : 61 mm
- Pas de coupe : 26 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3 kg

379€

Ecotaxe en sus

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS



PACK-HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES
HT2600E



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E

Prix sans batterie ni chargeur 259€

- Longueur de lame : 66 mm
- Pas de coupe : 30 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3,1 kg

399€

Ecotaxe en sus

TRONÇONNEUSES À BATTERIE

EGO

FOURNIES SANS BATTERIE

EGO



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

CS1800E* TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 45 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 4,5 kg

339€

Ecotaxe en sus

* jusqu'à épuisement des stocks



NEW 2026

PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

EGO

Tronçonneuse seule

339€

Ecotaxe en sus

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

PACK-CS1814E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Longueur de coupe : 45 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 20 m/s

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS1810E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR
RAPIDE



739€

Ecotaxe en sus

- Autonomie : 130 coupes
- Réservoir huile : 200 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie : 4,5 kg
- Batterie 5 Ah et chargeur rapide

EGO



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

CS2000E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 50 cm
- Vitesse de chaîne : 25 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 5,9 kg

499€

Ecotaxe en sus



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

EGO

Tronçonneuse seule

499€

Ecotaxe en sus

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

PACK-CS2005E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Longueur de coupe : 50 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 25 m/s

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS2000E

UNE BATTERIE 6 Ah
BA3360T

UN CHARGEUR
RAPIDE



899€

Ecotaxe en sus

- Autonomie : 135 coupes
- Réservoir huile : 150 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie : 5,9 kg
- Batterie 6 Ah et chargeur rapide

TARIÈRE À BATTERIE

EGO

FOURNIE SANS BATTERIE

PHA7400E TARIÈRE BLOC MOTEUR À BATTERIE



- Couple de 74 NM
- Système anti-rebond
- Jusqu'à 50 trous avec 1 seule charge selon batterie
- Fonction marche arrière avec vitesse basse et haute pour faciliter le perçage

359€

Eco contribution en sus

ETA0800E MÈCHE TERRE Ø 20 CM

- Conçue pour forage de culture, plantation et installation
- En acier robuste, revêtement anticorrosion
- Connecteur rapide

109€

Eco contribution en sus

ETA0600E MÈCHE TERRE Ø 15 CM

89€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ETA0400E MÈCHE TERRE Ø 10 CM

69€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ABE2000E RALLONGE 50 CM

29€

Eco contribution en sus

NEW 2026



SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

EGO

FOURNIS SANS BATTERIE

LB6000E

SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

- Vitesse : 80 à 193 km/h
- Volume d'air : 440 à 1020 m³/h
- Force : 19 N
- Vitesse variable (+ mode Boost)
- Ecran LCD
- Harnais confort
- Double batterie
- Poids : 5,7 kg

329€

Ecotaxe en sus
Prix sans batterie



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

BHX1001

HARNAIS PORTE BATTERIE PRO

- Connecteur rapide pour les outils EGO Power* Pro X
- Poignée de transport
- Rangement vertical
- Poids sans batterie : 2,9 kg

199€

Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

789€

Ecotaxe en sus

PACK-LB6000E

SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

Souffleur seul
329€
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR À DOS
LB6000E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR RAPIDE
CH5500E



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

LV5000E

SOUFFLEUR ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir
- 850 m³/h
- 335 km/h
- 15 N
- Poids : 4,2 kg sans batterie

319€

Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

499€

Ecotaxe en sus

PACK-LV5004E

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

Souffleur seul
319€
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR / ASPI
LV5000E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

ST1300E-S DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 33 cm
- 2 vitesses
- Ø du fil : 2 mm
- Poids sans batterie : 2,7 kg

Débroussailleuse seule
179€
Ecotaxe en sus



ST1400E-ST DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 35 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Ø du fil : 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie : 3,4 kg
- Tube télescopique
- Tête Powerload

Débroussailleuse seule
239€
Ecotaxe en sus



ST1510E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 38 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Ø du fil : 2,4 mm
- Tête Powerload
- Tube aluminium télescopique
- Bretelle d'origine
- Poids sans batterie : 3,5 kg

Débroussailleuse seule
289€
Ecotaxe en sus



ST1610E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 40 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Autonomie : 40 à 200 min
- Ø du fil : 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie : 3,4 kg
- Line IQ, déroulage automatique du fil
- Tête Powerload

Débroussailleuse seule
329€
Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

319€

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse seule
179€
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1300E-S



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR
CH2100F



PACK-ST1301ES DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 33 cm
- 2 vitesses

- Autonomie : 70 min
- Ø du fil : 2 mm

- Poids sans batterie : 2,7 kg

EGO

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

379€

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse seule
239€
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1400E-S



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR
CH2100F



PACK-ST1400E DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 35 cm
- 2 vitesses

- Autonomie : 60 min
- Ø du fil : 2,4 mm

- Poids sans batterie : 3,4 kg
- Tête Powerload

EGO

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

439€

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse seule
289€
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1510E-T



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR
CH2100F



PACK-ST1511ET DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 38 cm
- Autonomie : 30 min

- Ø du fil : 2,4 mm
- Poids sans batterie : 3,5 kg

- Tête Powerload (recharge du fil automatique)

EGO



FN1800E VENTILATEUR BRUMISATEUR PORTABLE À BATTERIE

- Tuyau avec filtre pour puiser l'eau de brumisation
- Ventilateur orientable
- 6 vitesses de soufflerie
- 4 brumisateurs (2 modes)
- Autonomie jusqu'à 150 h
- Poids : 10,4 kg
- Diamètre 45 cm
- Roulettes et poignée de transport

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION



589€

Ecotaxe en sus
Fourni sans batterie



STIHL

HYDROCLEAN
Haute pression et brumisation

ISEKI

staub

ECHO

Oleo-Mac

LACME

STIGA

EGO

LT0300E LAMPE PORTABLE À BATTERIE

- 600 à 3000 Lumen
- Intensité ajustable et orientable
- Autonomie jusqu'à 6,5 h
- Port USB-C
- Poignées de transport
- Poids : 1,8 kg

179€

Ecotaxe en sus
Fournie sans batterie



LT1000E LAMPE PORTABLE À BATTERIE

- Panneaux éclairants orientables
- Port USB
- Autonomie jusqu'à 36 h
- 600 à 10 000 lumen
- Poids seul : 4,3 kg
- 6 niveaux de luminosité

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION



249€

Ecotaxe en sus
Fournie sans batterie

**Espace
Motoculture
du Tertre**



www.motoculture-sudmanche.com

contact@motoculture-sudmanche.com

02 33 90 98 80

1526 Route de Mortain / ZA Charlemagne
50520 JUVIGNY LES VALLEES

Portes Ouvertes

Samedi 28 et Dimanche 29 Mars



NAVIMOW

PRINTEMPS
2026

*Découvrez les robots de tonte
sans câble périmétrique !*

www.motoculture-sudmanche.com

contact@motoculture-sudmanche.com

02 33 90 98 80

1526 Route de Mortain / ZA Charlemagne
50520 JUVIGNY LES VALLEES



NAVIMOW ROBOT SÉRIE i1

MODÈLE 2025

i108E

- Capacité de tonte : jusqu'à 800 m²
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 30 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Optionnel
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

999 € TTC
(hors écotaxe)



MODULE 4G

BOITIER 4G NAVIMOW ACCESS +

- Permet un passage du robot en 4G (abonnement 4G offert pendant 1 an, puis renouvellement depuis l'application).

Abonnement : 29,99 € / AN

99,99 € TTC
(hors écotaxe)



NAVIMOW ACCESS+

Assure une connexion stable lorsque le réseau Wi-Fi est médiocre. Vous pouvez facilement passer d'une connexion Wi-Fi à une connexion 4G. Pour surveiller votre tondeuse en temps réel, activez la fonctionnalité antivol qui s'applique exclusivement avec une connexion 4G.

Évitement des obstacles optimisé par IA*

Grâce à sa caméra grand angle de 140° et à ses algorithmes d'IA, ce robot distingue plus de 150 obstacles courants comme les animaux domestiques, les meubles et les équipements de jardin, pour une tonte en toute sécurité et sans souci.

* Disponible pour tous les modèles 2025 et 2026.

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE i2

MODÈLE 2026

i210E-AWD

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m²
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 199 € TTC
(hors écotaxe)

TECHNOLOGIE XERO-TURN™ AWD

La puissance pour tout conquérir / maîtrise tout-terrain

Equippée d'un système de traction intégrale et de roues tout-terrain de 24,5 cm de diamètre, la tondeuse franchit aisément les terrains complexes tout en conservant un mouvement fluide et stable sur les terrains accidentés.

Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

Voir détails P.04



Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.



INSTALLATION FACILE, TONTE INSTANTANÉE : APPUYEZ ET PROFITEZ !

■ POSITIONNEMENT RÉSEAU NRTK* (sans antenne)

Profitez d'un déploiement simple grâce au service réseau NRTK sans antenne, qui supprime les configurations complexes et assure une tonte régulière, quelles que soient les conditions, même les plus exigeantes.

■ CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE SANS MANIPULATION DE VOTRE PART*

Reconnaît automatiquement les limites et crée des cartes virtuelles sans nécessiter de parcourir manuellement le périmètre.

* Disponible pour tous les modèles Série H2.



Mow : Tondre

Home : Retour à la base

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE H2

MODÈLES 2026

H206E

- Capacité de tonte : jusqu'à 600 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 599 € TTC
(hors écotaxe)



H210E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 799 € TTC
(hors écotaxe)



H215E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 500 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 7,65 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 099 € TTC
(hors écotaxe)



H230E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 499 € TTC
(hors écotaxe)



Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

Voir détails P.04



Intégré aux applications de maison connectée

Démarrez, arrêtez ou programmez facilement les sessions de tonte grâce à la commande vocale pour une expérience mains libres.

Nouvelle technologie **Xero-Turn™** une puissance inégalée.

Le nouveau système de double suspension optimisé pour le tout-terrain additionné aux 4 roues motrices permettent de franchir des obstacles pouvant atteindre 7 cm de hauteur et de gravir des pentes pouvant atteindre 84 %. * Disponible pour tous les modèles Série X4 et i2 AWD



chemins de pierre



chemins de gravier



NAVIMOW ROBOTS SÉRIE X4

4 ROUES MOTRICES

DESTINÉE AUX PARTICULIERS

MODÈLES 2026
DISPONIBLES EN MAI 2026



LES ROBOTS SÉRIE X4
ne seront disponibles
qu'à partir de MAI 2026.



ACCESSOIRE SÉRIE X4

GARAGE POUR SÉRIE X4

269,99 € TTC
(hors écotaxe)

X420E

- Capacité de tonte : jusqu'à 2 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 499 € TTC
(hors écotaxe)



X430E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 12,8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 799 € TTC
(hors écotaxe)



X450E

- Capacité de tonte : jusqu'à 5 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 15 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

3 199 € TTC
(hors écotaxe)





Direction à rayon de braquage zéro innovante pour une pelouse sans dommages

Contrairement à d'autres produits qui reposent sur un glissement brutal pour manœuvrer sur les pelouses, ce qui les endommage souvent, le système **Xero-Turn™ AWD** équilibre habilement le couple des roues avec une gestion agile des obstacles, garantissant un mouvement fluide équivalent à celui des tondeuses à rayon de braquage zéro sans endommager l'herbe.



Système innovant : direction à rayon de braquage zéro sur la roue avant.



Système de contrôle de traction



Système de hauteur de coupe adaptatif



MowMentum™ révolutionnaire

Grâce à sa technologie de coupe ultra-efficace MowMentum™, la série X4 offre des performances de tonte inégalées sur tous les types de gazon, qu'ils soient épais, hauts, denses ou durs.

Triple efficacité



Largeur de coupe de 430 mm



Vitesse de marche pouvant atteindre 0,8 m/s



Charge rapide 224 W



2×180W
Moteurs de coupe

Tonte délicate pour tous les types d'herbe

Même les pelouses et les bordures les plus difficiles.



20-95mm
Hauteur de coupe



Algorithme de coupe intelligent



EdgeSense™

Navimow Série H2

**Toujours sur la bonne voie.
Maîtrisez chaque recoin.**

Grâce à son triple : Vision + LiDAR + NRTK,
Les robots de la gamme H2 évoluent
avec précision sur votre terrain.



Triple système de localisation et de reconnaissance visuel avec IA: LiDAR + NRTK + Vision

EFLS™ LiDAR+. Naviguez en toute confiance

La Série H2 révolutionne la navigation grâce à un système intégré combinant la perception spatiale du LiDAR, la précision satellitaire du réseau NRTK et l'assistance renforcée de la vision.



Sous les arbres



Chemin étroit



Zone ouverte



La nuit

Triple système de localisation et de reconnaissance visuel avec IA: LiDAR + NRTK + Vision

EFLS™ LiDAR+. Naviguez en toute confiance

La Série H2 révolutionne la navigation grâce à un système intégré combinant la perception spatiale du LiDAR, la précision satellitaire du réseau NRTK et l'assistance renforcée de la vision.



Sous les arbres



Chemin étroit



Zone ouverte



La nuit

Modèle	H206	H210	H215	H230
Zone de tonte recommandée	600 m²	1 000 m²	1 500 m²	3 000 m²
Dimensions	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm
Poids net	15,65 kg	15,65 kg	16 kg	16,25 kg
Système de localisation	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)
Système de détection d'objets	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)
Mode de traction	2 roues arrière	2 roues arrière	2 roues arrière	2 roues arrière
Niveau sonore	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie
Capacité de pente maximale	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Cartographie automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Gestion multizone	30	30	30	30
GeoSketch™	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de la batterie	5,1 Ah	5,1 Ah	7,65 Ah	10 Ah
Temps de charge	110 min	70 min	90 min	120 min
Surface de tonte continue par jour	2 100 m²/ 24 heures	2 800 m²/ 24 heures	3 300 m²/ 24 heures	3 800 m²/ 24 heures
Hauteur de coupe	2 à 7 cm	2 à 7 cm	2 à 7 cm	2 à 7 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Auto	Auto	Auto	Auto
Largeur de coupe	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Plateau de coupe anti-encrassement	Oui	Oui	Oui	Oui
Plateau de coupe	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames
Suivi GPS	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme hors limite	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de levage	Oui	Oui	Oui	Oui
Déverrouillage de proximité	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction "Localiser" de Apple	Oui	Oui	Oui	Oui
Reconnaissance d'objets	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200
Garantie	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans
Intégration à la maison connectée	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home
Connectivité	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *
Affichage	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces
Mises à jour OTA	Oui	Oui	Oui	Oui

* Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles H2, renouvelable annuellement.

				
Modèle	X420	X430	X450	i210 AWD
Zone de tonte recommandée	2 000 m²	3 000 m²	5 000 m²	1 000 m²
Dimensions	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm	545 x 385 x 285 mm
Poids net	28,8 kg	28,9 kg	29,2 kg	12,3 kg
Système de localisation	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + Vision)
Système de détection d'objets	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra RGB 140°)
Mode de traction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction	3 AWD
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	59 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie
Capacité de pente maximale	84%(40°)	84%(40°)	84%(40°)	45% (24°)
Demande d'installation d'antenne	Non	Non	Non	Non
Cartographie automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)	4 cm
Gestion multizone	120	120	120	20
GeoSketch™	Oui	Oui	Oui	Non
Capacité de la batterie	10 Ah	12,8 Ah	15 Ah	5,1 Ah
Temps de charge	75 min	90 min	100 min	120 min
Surface de tonte continue par jour	2 000 m²/ 8 heures	3 000 m²/ 11 heures	5 000 m²/ 15 heures	1 500 m²/24 heures
Hauteur de coupe	2 à 9,5 cm	2 à 9,5 cm	2 à 9,5 cm	2 à 6 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Automatique	Automatique	Automatique	Manuel
Largeur de coupe	43 cm	43 cm	43 cm	18 cm
Système de coupe flottante	Oui	Oui	Oui	Non
Plateau de coupe anti-encrassement	Oui	Oui	Oui	Non
Plateau de coupe	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames	1 disque, 5 lames
Suivi GPS	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui
Alarme hors limite	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de levage	Oui	Oui	Oui	Oui
Déverrouillage de proximité	Oui	Oui	Oui	Non
Fonction "Localiser" de Apple	Oui	Oui	Oui	Non
Reconnaissance d'objets	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 150
Garantie	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans
Intégration à la maison connectée	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home
Connectivité	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et Données cellulaires *
Affichage	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces	Affichage numérique LED
Mises à jour OTA	Oui	Oui	Oui	Oui
	*Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour les modèles X420/X430, 2 ans gratuit pour le modèle X450, renouvelable chaque année pour tous les modèles			*Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles i2 AWD, renouvelable annuellement.

Solution professionnelle Navimow

En proposant des solutions efficaces, professionnelles et écologiques pour l'entretien des pelouses, Segway s'engage à aider ses partenaires à faire face à la pénurie de main-d'œuvre, à améliorer l'efficacité et la qualité de la tonte et à réduire leurs coûts d'exploitation.


Tondeuses robotisées Navimow Terranox

- Fonctionnement autonome
- Tout terrain
- Système de positionnement, de précision et de cartographie automatique
- Capacités de fonctionnement en continu 24h/24 et 7j/7



NavimowFleet™

- Surveillance 24h/24 et 7j/7
- Commande à distance de la tondeuse
- Gestion sans effort



Entretien et assistance Navimow

Garantie complète
Plus de 355 revendeurs en France
et un service technique présent pour
vous accompagner.



Navimow Terranox CM120M1 | CM240M1

Découvrez la nouvelle génération de robots de tonte professionnels intelligents et performants



Gestion sans effort avec l'application Navimow

- Cartographie automatique
- Surveillance et contrôle à distance
- Gestion facile via **NavimowFleet™**



Efficacité garantie

Surface de tonte maximale
1,2 hectares | 2,4 hectares
Temps de tonte d'un terrain 24h
7 200 m² / 24h et 8 000 m² / 24h



Ecologique

Zéro émissions de CO²



Fonctionnement silencieux

Inférieur à 68 dB(A)



Grande précision

Positionnement EFLS™ NRTK :
NRTK + Vision à 360° + VIO



Aucun dommage sur votre pelouse

Transmission et technologie AWD


Modèle	CM120M1	CM240M1
Surface de tonte maximale	12 000 m ²	24 000 m ²
Dimensions	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm
Poids net	29,6 kg	30,0 kg
Système de localisation	EFLS™ NRTK (NRTK+Vision à 360° + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + Vision à 360° + VIO)
Détection d'objets	VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)	VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)
Mode de traction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie	Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie
Pente maximale	84% (40°)	84% (40°)
Demande d'installation d'antenne	En option	En option
Cartographie automatique	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)
Gestion multizone	Oui	Oui
Antenne d'amélioration du signal	Oui	Oui
Capacité de la batterie	20 Ah	25 Ah
Temps de charge	145 min	180 min
Temps de tonte avec une charge complète	145 min	180 min
Surface de tonte continue (24 heures)	7 200 m ²	8 000 m ²
Hauteur de coupe	20 à 95 mm	20 à 95 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Auto	Auto
Largeur de coupe	43 cm	43 cm
Système de coupe flottante	Oui	Oui
Coupe anti-colmatage	Oui	Oui
Plateau de coupe	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames
Suivi GPS	Oui	Oui
Alarme hors limites	Oui	Oui
Reconnaissance d'objets	+ de 200	+ de 200
Garantie	Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an	Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an
Connectivité	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire
Affichage	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces
Mises à jour OTA	Oui	Oui



SEGWAY

NAVIMOW

CATALOGUE 2026



www.motoculture-sudmanche.com

contact@motoculture-sudmanche.com 

02 33 90 98 80

1526 Route de Mortain / ZA Charlemagne
50520 JUVIGNY LES VALLEES

