

contact@motoculture-sudmanche.com
Juvigny les Vallées

Espace
Motoculture
du Tertre

02 33 90 98 80



CATALOGUE PRINTEMPS 2025

OFFRE VALABLE DU
01/01/2025 AU 30/06/2025
Dans la limite des stocks disponibles



Sommaire

- 3** Robot sans fil SEGWAY série H
- 4** Robot sans fil SEGWAY série I et X
- 5** Robot sans fil STIGA
- 6** Robot filaire STIGA et TECHLINE
- 7** Motobineuse STAUB et ISEKI
- 8** Tondeuse débroussaileuse STAUB et ISEKI
- 9** Tondeuse carter acier et aluminium STAUB
- 10** Tondeuse carter acier STIGA et aluminium ISEKI
- 11** Autoportée rider, éjection latérale, spéciale herbe haute STIGA, STAUB, ALKO
- 12** Autoportée éjection arrière ALKO et STIGA
- 13** Accessoire autoportée Stiga
- 14** Autoportée coupe frontale
- 15** Autoportée électrique STIGA et EGO
- 16** Tondeuse électrique EGO
- 17** Coupe bordure et chargeur EGO
- 18** Multisystème EGO
- 19** Accessoire EGO et temps de charge batteries
- 20** Taille haie EGO
- 21** Tronçonneuse EGO
- 22** Elagueuse et tronçonneuse semi-pro ECHO, OLEOMAC, STIHL
- 23** Tronçonneuse professionnelle ECHO, STIHL
- 24** Débroussaileuse légère et semi pro
- 25** Débroussaileuse professionnelle et accessoire
- 26** Taille haie
- 27** Souffleur thermique OLEOMAC, STIHL et électrique EGO
- 28** Nettoyeur haute pression monophasé ISEKI, HYDROCLEAN, STIHL, triphasé HYDROCLEAN
- 29** Broyeur de branches, fendeuse de bûches, forfait révision et location
- 30** Quad AT5 et SSV HYTRACK
- 31** Quad AT6 et SSV utilitaire et loisir
- 32** Equipement de la personne et accessoire QUAD

ROBOTS DE TONTE SANS FIL TECHNOLOGIE GNSS - 4G

H500E **1499€**

H800E **1649€**

H1500E **2099€**

H3000E **2699€**



PACK DE RECHARGE CONNECTIVITE TTC		
S	1 an	29,90
M	2 ans	59,80
L	3 ans	89,70



Coupe 21cm à 3 lames
Hauteur réglable de 30 à 60mm
sur tous les modèles



Modèle	Superficie M ²	Batterie 21,6V	Travail en min	Charge en min	Poids kg	Efficacité de tonte en m ² /h	Wi-Fi	4G	Années incluses
H500E	500	5,2	180	180	16,3	100	Oui	Non	-----
H800E	800	5,2	180	180	16,3	100	Oui	Oui	1
H1500E	1500	7,8	240	240	16,6	100	Oui	Oui	1
H3000E	3000	10,4	240	300	16,9	150	Oui	Oui	3

Capteur Vision Fence

Capteur à ultrasons

Câble d'extension 10M

Kit de lames 4 jeu de 3

Kit d'extension d'antenne Mât + rallonge 10M

Abris station compatible GPS



HA104

HA101

HA103

HA002E

HA001

H1A00E

299€

199€

49€

19€

49€

199€

ROBOTS DE TONTE SANS FIL GNSS - 4G - Caméra

NOUVEAUTE 2025!

Disponible en Mars
Réservez dès maintenant

SEGWAY
NAVIMOW

I108E

1299€

Caméra "Viso fence" voie à 140°
et détecte plus de
20 types d'obstacles

Série I

Je fais l'installation
moi-même



Grace à mes 3 caméras,
je vois sur 300°
je tonds même si la couverture
des satellites est perturbée

Série X

Coupe bordure
en option



X315E

2499€

X330E

2999€

X350E

3799€

X390E

4999€

Modèle	Superficie M ²	Batterie 21,6V	Travail en min	Charge en min	Avancement en m/s	Efficacité de tonte en m ² /h	Poids kg	Wi-Fi	4G	Années incluses
I108E	800	5,1	120	180	*	100	10,9	Oui	Option	-----
X315E	1500	6,0	120	60	*	100	*	Oui	Oui	1
X330E	3000	8,0	150	80	0,8	280	*	Oui	Oui	2
X350E	5000	10,4	180	90	1	320	*	Oui	Oui	3
X390E	10000	12,8	240	105	1	320	*	Oui	Oui	5



SEGWAYTRIMMER

300€



SEGWAYTRIMMERSHEAD

24,90€



SEGWAYTRIMMERSPOOL

19,90€



SEGWAYACCESS4G

100€



SEGWAYWHEELS

90€



SEGWAYGARAGE

150€



HA002E

20€



STIGA.GO App



A500 **1699€**

A750 **1999€**

A3000 **3999€**

A1000 **2499€**

A5000 **4999€**

A1500 **2999€**

A10000 **6999€**

Abris de station origine STIGA
Série G600-1200 et A750-1500
compatible GPS





1127001101
199€

1127002401
319€
Série A3000-5000-10000

Modèle	Superficie M ²	Batterie 25,2V	Coupe cm	Hauteur mm	Travail en min	Charge en min	Poids kg	Nombre de zones
A750	750M ²	1 X 2,5AH	18 - 4 lames	20 à 60	60	120	8,5	5
A1000	1000M ²	1 X 2,5AH	18 - 4 lames	20 à 60	90	120	8,5	7
A1500	1500M ²	1 X 5,0AH	18 - 4 lames	20 à 60	150	120	8,5	10
A3000	3000M ²	1 X 5,0AH	26 - 6 lames	20 à 65	150	120	12,5	10
A5000	5000M ²	2 X 5,0AH	26 - 6 lames	21 à 65	270	120	13	10
A10000	10000M ²	2 X 6,0AH	26 - 6 lames	21 à 65	330	120	14	10

Connectivité offerte

JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE



Rallonge d'antenne GPS ou chargeur 5M



69€

1127001001

Lames de rechange X12



59€

1127000901

Alimentation 2.0A pour antenne distante



129€

118204158/0

Support fixation antenne GPS pour tube Galva 33*42



29€

Fixation sans déport de toit

608146



6€

Bouchon

608073

Rallonge d'antenne GPS ou chargeur 15M



129€

1127002001

Jeu de roues tout terrain



109€

1127002001

Alimentation 4.0A pour base robot



169€

118204159/0



29€

Fixation avec déport de toit Utiliser:

6080N12



19€

608004

OU



11€

608010



12€

608006



ROBOTS DE TONTE AVEC FIL



STIGA

G600 1309€



Disque à 4 lames



Clavier et réglage hauteur de coupe

G1200 1569€



TECH line

LX2.5 1990€



L29Z04410A

Options:

Lame 29 cm



Roue caoutchouc



Clavier



DX2.9 2290€



TECH line

L25I 3090€

Grand Ecran LCD



Options:

Abris



030F08400F

Roue Crantée



110Z62600A

	Superficie M ²	Nombre/Capacite de batterie		Coupe en cm Type de couteau		Hauteur en mm	Travail en min	Charge en min	Poids en kg	Zones gérées	GPS 4G
G600	600	1	2,5ah	18	4 Lames	20 à 65	70	60	7,6	5	Non
G1200	1200	1	5,0ah	18	4 Lames	20 à 65	140	60	7,8	5	Non
LX2.5	1800	1	5,0ah	29	Couteau	25 à 60	180	240	10	8	Oui
DX2.9	2500	1	5,0ah	29	Couteau	25 à 60	180	180	12	8	Option
L25I	3200	1	7,5ah	29	Couteau	25 à 70	210	180	16,2	8	Oui

TERRE

staub



ST1941R 499€

Moteur R80 78.5 cm³
1 vitesse avant + 1 marche arrière
4 fraises largeur 50 cm
Disque protege plante
Roue de transport - Pic de terrage
Guidon réglable en déport et hauteur
Poids 39kg

BON PLAN!

staub

ST2961R 569€

Moteur RATO R210 212Cm³
1 vitesse avant + 1 marche arrière
6 fraises largeur 60 ou 80 cm
Disque protege plante
Roue de transport - Pic de terrage
Guidon réglable en déport et hauteur
Poids 53kg



staub

Garantie 3 ANS



staub

ST3060RS2 629€

Moteur RATO R210 212Cm³
2 Vitesses AV / 1 AR par inverseur mécanique
6 fraises largeur (4+2) 60 ou 90 cm
Transmission boulonnée
Disque protege plante
Roue de transport - Pic de terrage
Guidon réglable en déport et hauteur
Poids 58kg

STV3800R 1090€

Moteur RATO R210 212Cm³
Boite à vitesses type séquentielle 2AV + 1AR
6 fraises (3+3) largeur 35-55-80cm
Transmission boulonnée
Disque protege plante
Roue de transport - Pic de terrage
Guidon réglable en déport et hauteur
Poids 60kg



2999€

L'ensemble
SA250+Kit labour

ISEKI

SA250 1849€

Moteur SUBARU EX170HC / Boîte de vitesses mécanique 4AV - 2AR
6 fraises largeur 56 ou 86 cm / Pont en aluminium renforcé / Transmission par chaîne
Disque protege plante / Roue de transport / Pic de terrage / Guidon réglable en déport et hauteur
Poids 65kg



PRO



Options Kit labour (KITLAB250) 1554€

Comprends:

Contrepoids avant 15KGS (126-I-SV)
Support masse avant (154-152-200-0A)
Visseries et moyeux (2508-5001-00-A)
2 tubes sans goupilles (823-SG/V2)
2 masses de roue (606-1-SV)
Brabant 1/2 toures 6 pouces (BT2-6V2)
Roues 10 pouces droite et gauche

480R 1349€ **staub**

Moteur 4 temps RATO R180 179 cm³
Vitesses: 2AV + 1AR
Transmission à bain d'huile
Pont aluminium renforcé
Fraise arrière de 48cm
Guidon réglable en hauteur avec outils
Poids 62Kg



480H 1549€

Idem 480R
Moteur HONDA GP

staub

Double rotation des fraises
STR56 2590€

PRO

Moteur SUBARU EP170HC 179 cm³
Vitesses: 2AV + 1AR
Différentiel avec blocage
Transmission à bain d'huile
Pont aluminium renforcé
Fraise arrière de 50cm, 12 couteaux
Guidon réglable en hauteur
Poids 86Kg



Les + Produits : Nouveaux pneus pleins moulés sur la jante Roue 350x6
Fini les crevaisons et les problèmes de pression.

Broussaille

Garantie 2 ANS

ISEKI

staub

Garantie 3 ANS

Dans la limite des stocks

MULCHING

DB520B 849€



Moteur B&S série 675Exi 163cc
Largeur de coupe 52 cm
Tractée 1 vitesse
Roues libres (permet de tourner sans effort)
Grandes roues arrières 42cm
Réglage hauteur : 40-60-80 mm
Guidon réglable en hauteur
Ejection latérale

SDM487 779€



Moteur RATO 170Cm3
Largeur de coupe 45 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrières à effet différentiel
Réglage hauteur: 55-80-95 mm

staub

staub

SD517 999€



Moteur 4 temps RATO RV170 - 170cc
Largeur de coupe 51 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrières à effet différentiel
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale

BON PLAN!

SD159 1149€



Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³
Largeur de coupe 51 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrières à effet différentiel
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale

staub

staub

SDP159 1690€



Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³
Largeur de coupe 51 cm
Variateur de vitesses 2 à 4.2 km/h
Grandes roues arrières avec roues libres
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale

SDP458 1990€



Moteur YAMAHA MA 190 190cm3
Largeur de coupe 52cm
Tractée 2 vitesses avant (2.6-3.2km/h) / 1 arrière
Roues arrières agraires 350x6
Plateau oscillant
Lame déportée et débrayable
Guidon réglable en hauteur et en déport
Poids 75Kg

PRO

LOCATION

Demi journée 45€
Journée 75€
Week-End 125€
Caution 400€

Demi journée 95€
Journée 140€
Week-End 200€
Caution 1000€



Tonte

HONDA
ENGINES



SH505TK

369€



S500TKCONFORT

439€



S500TKE

590€



SC530THX

720€



S5000TK

739€



S5300TKPRO

999€

Garantie
5 ANS



S5300TK

759€

S5300VBD

1350€

Caractéristiques	1	2	3	4	5	6	7	8
Moteur	Emak K655	Emak K605	Emak K655I	HONDA GCVx 170	EMAK K650	EMAK K800	EMAK K800	B&S 750EX
Cylindrée cm ³	166	139	166	166	159	196	196	
Carter en cm	Acier 46	Acier 46	Acier 46	Acier 51	Alu 46	Alu 51	Alu 53	
Tractée / vitesse	1	1	1	1	1	1		Variateur
Réglage coupe	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Centralisé		Centralisé	
Hauteur en mm	28 à 75	28 à 75	28 à 75	28 à 75	30 à 70		30 à 70	
Bac en Litres	60	70	70	70	80	80		
Poids en Kg	30.4	33	31.5	34	43	52		
Obturbateur mulching	Option	Série	Option	Série	Série		Série	
Les + Produits :			Démarrage électrique	Ramassage 4 en 1			Roue aluminium Bandage caoutchouc Renfort caisse	

Tonte

① **COMBI 748V**
595€



HONDA
ENGINES

TIGA

Garantie
2 ANS

② **TWINCLIP955VE**
1250€



HONDA
ENGINES

Les + Produits :

Démarrage électrique
Vitesses variables
Carter acier traité cataphorèse
Système de coupe 4 en 1 :
ramassage, mulching, éjection latérale et arrière

③ **SWE5210VS4**

ISEKI

1190€

4 en 1
MULCHING
TONTÉ
RAMASSAGE
EJECTION LATÉRALE



Garantie
2 ANS

HONDA
ENGINES

SW8210BAE4 ④ 1790€

Excellent ramassage grâce à la turbine

SW8210BAE4HD ⑤ 1890€

+ Roue plus grande, renfort de guidon
Renfort de caisse intérieure, par-choc avant

SW8210BHAE4HD ⑥ 1999€

+ Transmission hydrostatique

PRO

Caractéristiques	①	②	③	④	⑤	⑥
Moteur	Honda GCVX145	Honda GCVXe 170	Briggs & Stratton Série 875 EXi	Honda GXV160		Honda GXV160
Cylindrée cm3	145	167	190	163		163
Carter en cm	Carter 46	Carter 53	Aluminium 52	Aluminium 53		Aluminium 53
Tractée / vitesse	1	1	Variateur 2,5 à 4,5	2		Hydrostatique
Entrainement	Courroie	Courroie	Courroie	Cardan		Cardan
Embrayage lame	Non	Non	Non	Oui		Oui
Réglage coupe	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Individuel		Individuel
Hauteur en mm	22 à 80	22 à 77	30 à 85	22 à 82		22 à 82
Bac en Litres	60	70	75	75		75
Poids en Kg	35	47	56	62		68

Tonte

COMBI372H ①

2390€

STIGA



ALIZE12.5KH ②

3290€

staub



T15-93-3HDS-A ③

3690€

solo[®]
by AL-KO

SPX210 ④

5290€

SNAPPER
TECHNOLOGY CENTER

T22/110-4HDD-AV2 ⑤

5700€

Les + Produits :
Spéciale Herbe haute

TORNADO9121HW ⑥

6190€

Affichage
digital

STIGA

Caractéristiques	①	②	③	④	⑤	⑥
Moteur	Stiga 400	Emak K1250	Alko	B&S Série 7220 Exi	AL-KO Pro 700	Honda GXV630
Cylindrée cm ³ / Nbre cyl.	414 1 Cylindre	414 1 Cylindre	452 1 Cylindre	656 2 Cylindres	709 2 Cylindres	688 2 Cylindres
Transmission hydrostatique	A la main	Au pied	Au pied	Au pied	Au pied	Au pied
Largeur de coupe cm	72	72	95	117	110	121
Nombre de lame(s)	1	1	2	3	3	3
Embrayage lame	Manuel	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Hauteur de coupe	7	7	6	7	7	7
Hauteur en mm	30 à 80	35 à 85	30 à 90	32 à 95	30 à 90	30 à 90
Bac en Litres	170	170	-----	-----	-----	-----
Poids en Kg	162	180	215	223	220	323
Obturbateur mulching	Option	Série	Option	Option	Ejection arrière	Option

Tonte



ESTATE384H ① 2590€



BON PLAN!

T15/93-7HD-A ② 3490€



Tableau de bord à led
Bac de ramassage std - Siege std

7102WSE ③ 3990€



T16/105-6HDV2 ④ 4490€



Tableau de bord digital
Bac de ramassage + logo - Siege confort - par-choc avant

ESTATE 7102W ⑤ 4990€



XVS400
109€

Chargeur intelligent 2A
Maintenance de charge
Pour batteries plomb, acide, gel, AGM, EFB, start/stop
jusqu'à 46 AH - 8 courbes de charge



ITPCHARGE2 79€

BS10
49€



Chargeur intelligent
autoportée et moto


Caractéristiques	①	②	③	④	⑤
Moteur	Stiga ST450	Loncin 452	STIGA ST 650	B&S Série 7160 Intek	STIGA ST 650
Cylindrée cm3 / Nbre cyl.	432 1 Cylindre	452 1 Cylindre	635 2 Cylindres	656 2 Cylindres	635 2 Cylindres
Transmission hydrostatique	Au pied	Au pied	Au pied	Au pied	Au pied
Largeur de coupe cm	84	93	102	105	92
Nombre de lame(s)	2	2	2	2	2
Embrayage lame	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Hauteur de coupe	7	7	7	7	7
Hauteur en mm	25 à 80	30 à 90	30 à 90	30 à 90	30 à 90
Bac en Litres	200	220	300	300	310
Poids en Kg	181	255	233	233	240
Obturbateur mulching	Option	Option	Option	Série	Option

SR609
199€



Jeu de rampe
pliant

Désignation	Référence	Prix TTC	Visuel N°
Attache remorque Estate MP84-MP98	299900395/0	69€	1
Attache remorque Estate TC92-102-122	299900006/0	69€	2
Attache remorque Estate TCHE102-122	299901006/0	69€	3
Attache remorque Tornado SD98-108	299900385/0	69€	1
Attache remorque Tornado TC108-118	210000000/17	69€	4
Défecteur arrière Swift 372e	299900311/0	139€	5
Défecteur arrière MP84/98	299900310/0	139€	6
Défecteur arrière TC92-TC102-TC122-TCHE 102-122	299900016/0	139€	7
Obturateur Mulching Swift 372e	299900044/0	99€	8
Obturateur Mulching Combi 166	299900135/0	99€	9
Obturateur Mulching Combi 372	299900036/0	99€	10
Obturateur Mulching MP84	210205000/19	99€	11
Obturateur Mulching MP98	210205001/19	99€	11
Obturateur Mulching TC92	299900038/1	99€	12
Obturateur Mulching TC102	299900055/0	99€	12
Obturateur Mulching TC122	299900046/0	99€	12
Obturateur Mulching TCHE102	299901055/0	99€	13
Obturateur Mulching SD98	299900341/0	99€	14
Obturateur Mulching SD108	299900346/0	99€	15
Obturateur Mulching SD118	210300001/21	99€	16



5




6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Tonte

STIGA®

Les + Produits :

**Ejection arrière ou mulching
Direction assistée**




PARK500W

4199€

Moteur STIGA ST 550 Twin bicylindre
Cylindrée 586 cm3
Transmission hydrostatique aux roues arrières
Embrayage électrique de la coupe
Dimensions roue avant / arrière: 16x7.50-8
Poids 188 kg
Dimensions: L1960 mm * l 864 mm * h 1236 mm

COMBI95QPLUS

1129€




2 lames largeur 95cm
Réglage électrique de la hauteur de coupe
en continue de 25 à 85mm
2 Roues anti-scalp fixe



Système "Quickflip"

Basculez votre coupe pour
la nettoyer sans outils

COMBI100Q+ 1449€



3 lames largeur 100cm
Réglage électrique de la hauteur de coupe
en continue de 25 à 90mm
2 Roues anti-scalp et pivotantes

PARK500W + COMBI95QPLUS

4799€

PARK500W + COMBI100QPLUS

5499€

Accessoires pour quad et autoportée



Quad et Autoportée

4048HYB

685€

Volume 370 Litres - Charge 500kg
Garde au sol 30Cm - Flèche pivotante
Pneu monté sur roulements 16x750-8
Possibilité d'ajouter des rehausses
(gabarit fourni)
Non homologué route - Prix non montée



Autoportée

XBIOH4048PSD

590€

Volume 370 Litres - Charge 500kg
Flèche pivotante - Pneu 16x750-8
Possibilité d'ajouter des rehausses
Non homologué route - Prix non montée



Pulvérisateur 12V

1826706

329€

Cuve 55 litres - Pompe EVERFOL 4.5 bars
Débit 8.3l/min - Régulateur à molette intégré
La pompe s'arrête lorsqu'on lâche le pistolet
Kit de branchement inclus - Rampe en option
Garantie 2 ans



ePower

100% ELECTRIQUE

SWIFT372E

2000 M²
3499€



STIGA

Moteur électrique 40Ah / 2.000 Wh
Coupe 98 cm éjection latérale ou mulching
8 positions de 25 à 105mm
Vitesse d'avancement jusqu'à 11 Km/h
Connecté, prise USB, bluetooth
Chargeur rapide inclus
Garantie 2 ans

GYR0500

5000M²
6999€



Moteur électrique 48V / 1100 Wh - 4000W à 3500 trs/min
Capacité de la batterie 25 Ah (2x5Ah + 2x7.5Ah)
Coupe 72 cm - 6 positions de 30 à 80mm
Dimensions roue avant/arrière : 13x5.00-6 / 15x6.00-6
Tableau de bord à LED - chargeur externe inclus
Garantie 2 ans
Kit attache-remorque et kit mulching en option



ESTATE384E

3000M²
3999€

Moteur électrique 48V - 30Ah / 1.500 Wh - 3000 Trs/min
Ejection arrière coupe 84 cm - 7 positions de 25 à 80mm
Vidange du bac 240 Litres manuel depuis le siège
Dimension pneus AV/AR : 15.600-6 / 18.850-8
Prise USB - bluetooth - chargeur rapide inclus - phare Led
Garantie 2 ans

OFFERT 2236€ TTC



4 x 10.0ah

**Pour l'achat d'une
autoportée EGO**

Jusqu'au 30/12/2025



TR3801E

A partir de : 6100€

**jusqu'a
10000M²**



Moteur électrique 21Ch
Coupe 98cm éjection arrière à 2 lames - 12 hauteurs
Vitesse d'avancement réglable AV 10km/h
Tableau de bord et de controle intuitif à affichage digital
Eclairage 32 Leds à l'avant et indicateur de recul
Support téléphone avec prise USB - Connectivité Bluetooth
Poids 171kg

ZT4201E

A partir de : 5490€



Moteur électrique 22Ch
Coupe 107cm - 10 hauteurs - obturateur mulching inclus
Vitesse des lames ajustable 2400trs à 3200trs + mode Turbo
3 modes de conduite (Control, Standard, Sport)
Vitesse d'avancement réglable AV 13km/h - AR 5.6km/h
Support téléphone avec prise USB - bluetooth
Poids 185kg

Compatible avec toutes les batteries EGO 15 Ah minimum
Chargeur mural ultra rapide 1600W inclus charge de 40Ah en deux heures



LM1702E

500M²

Batterie 4.0Ah
et
chargeur standard
inclus



729€

Carter 42Cm en polypropylène, vitesse variable
Hauteur centralisée 7 positions, bac de 55 Litres
Stockage à la verticale, poids sans la batterie 25kg
Obturbateur mulching en option: ABP1710

Carter 47Cm en polypropylène
Vitesse variable
Hauteur centralisée 7 positions
Bac de 55 Litres
Stockage à la verticale
Poids sans la batterie 26kg
Obturbateur mulching en option
ABP1900

829€

Batterie 5.0Ah
et
chargeur rapide
inclus

LM1903E

800M²



Batterie 7.5Ah
et
chargeur rapide
inclus

LM2135E

1000M²

1089€



Carter 52Cm en polypropylène, vitesse variable
Hauteur centralisée 5 positions
Bac de 70 Litres
Stockage à la verticale
Poids sans la batterie 26kg
Obturbateur mulching en option
ABP2100D-E

Carter 55Cm en polypropylène, vitesse variable
Hauteur centralisée 5 positions
Bac de 85 Litres
Stockage à la verticale
Poids sans la batterie 31kg
Obturbateur mulching en option

Batterie 10.0Ah
et
chargeur rapide
inclus

1399€

LM2236E-SP

5000M²



Carter 52Cm en polypropylène, vitesse variable
Hauteur centralisée 5 positions
Bac de 70 Litres
Stockage à la verticale
Poids sans la batterie 26kg
Obturbateur mulching en option
ABP2100D-E



LMX5300E

1499€

Carter 53Cm en aluminium, tractée vitesse variable
Hauteur centralisée 8 positions, bac de 85 Litres
Bumper à l'avant, Coffre pour deux batteries
Poids sans la batterie 43kg

Prix du kit:

Prix seul:

OFFERT

289€ TTC

5.0ah

OU

2.5ah +
2.5ah

Dès 899€ d'achat

Jusqu'au 30/12/2025



ST1300E

ST1400EST

ST1510EF

ST1510ET



329€

179€



399€

249€



425€

285€



459€

299€



ST1610ET

539€

339€



STX4500

EGO PRO

469€

PRO



CH2100E

69€



CH5500E

109€



CH7700E

159€

CHARGEUR EGO 56V



BATTERIE EGO 56V

(Voir détail page batterie)

Modèle	Ø du fil en mm	Coupe en cm	Vitesse(s) trs/mn	Variateur de vitesse	Poids sans batterie kg	Composition du Kit Kit Seul	Autonomie en min. avec batterie:			
							2,5 ah	4,0ah	5,0ah	7,5ah
ST1300E	2	33	5200 et 6500	Non	2,7	Batterie BA1400T 2,5ah Chargeur lent CH2100E	70	110	140	210
ST1400EST	2,4	35	3500 et 5800	Non	3,4	Batterie BA1400T 2,5ah Chargeur lent CH2100E	60	90	120	165
ST1510EF	2,4	38	4000 et 5800	Non	3,2	Batterie BA1400T 2,5ah Chargeur lent CH2100E	30	50	60	90
ST1610ET	2,4	40	4000 à 5800	Oui	3,2	Batterie BA2240T 4.0ah Chargeur lent CH2100E	30	50	60	90
STX4500	2,4	45	3500 4500 5200	Non	3,2	Non disponible en Kit	NC	NC	NC	NC



Tête Powerload
Enroulement électrique
automatique du fil sur les modèles
ST1400EST-ST1510EF-ST1610ET

Multisystème

EGO
POWER BEYOND BELIEF.



OFFERT
289€^{TTC}

5.0ah **OU** 2.5ah + 2.5ah

Dès 899€ d'achat
Jusqu'au 30/12/2025

Prix seul:

Prix du kit:

PH1400E	1	Bloc moteur sélecteur 2 vitesses changement rapide des outils Poids 2.7kg Lg total 97cm	249
PH1420E	2	IDEM PH1400 + carbone, arbre renforcé, prévue pour tête Powerload, 2.7kg, Lg 97cm	319
PHX1600	3	IDEM PH1420 + 1600W 3vitesses + turbo Poids 2.95kg Lg total 100cm	419
STA1500	4	Débroussailluse tête fil 38cm à recharge rapide, poids 1,6kg, Lg 97cm	119
STA1600	5	Débroussailluse carbone tête fil 40cm recharge automatique, poids 1,5kg, 97cm	159
STA1700	6	Débroussailluse carbone tête fil 45cm rembobinage /déroutageautomatique du fil auto.	169
BCA1200E	7	Débroussailluse couteau 30cm, poids 1,8kg, Lg 102cm	125
BBA2100	8	Balai 2 brosses à poils durs diamètre 1,5mm, poids 5kg, lg 102cm	289
EA0800	9	Dresse bordure, lame 25cm, profondeur réglable, poids 2,3kg, lg 92cm	155
CTA9500	10	Bineuse largeur 24cm, poids 3,9kg, lg 102cm	239
RTA2300	11	Rotocut 2 lames à contre rotation 450trs/min 230mm boîtier réducteur alu. 1,9kg	309
HTA2000S	12	Taille haie lame 51cm, réglable de 0° à 180, 9 angles, poids 2,2kg, Lg 120cm	239
HTA2000E	13	Taille haie lame 51cm, réglable de 0° à 180, 9 angles, poids 2,3kg, Lg 160cm	259
PSA1000	14	Tronçonneuse guide 25cm, vitesse chaîne 15m/s, poids 1,9kg, Lg 142cm	175
EP7501	15	Rallonge en carbone, poids 0.6kg, lg 78cm	125
MHCC1002E	1 13 14	Comprend sangle, batterie BA1400T 2,5ah et chargeur rapide CH5500E	849
MHSC2002E	1 4 9 13 14	Comprend sangle, batterie BA1400T 2,5ah et chargeur rapide CH5500E	1249
MHBC1204E	2 5 7 13 14	Comprend sangle, batterie BA2800T 5,0ah et chargeur rapide CH5500E	1299
MRC2306E	2 8 11 10	Comprend sangle, batterie BA2242T 4,0ah et chargeur rapide CH5500E	1499
PPX1000	16	Bloc moteur 2 vitesses variable à double commande, extensible jusqu'à 4 mètres 3,5kg	429
PSX2500	17	Embout tronçonneuse guide 25cm, 3/8Picco 1.1mm, vitesse chaîne 22m/s, poids 2.2kg	219
PTX5100	18	Embout taille haie 51cm, réglable 0°à115°, orientable D/G 90°, 3000trs/min ,2,3kg	249
PPCX1000	16 17 18	Comprend sangle, livré sans chargeur ni batterie	799



EGO



169€

BH1001

Harnais porte batterie
Compatible avec tous les outils
Poids 2,2kg



239€

BHX1001

Harnais porte batterie
avec ceinture ventrale
Option: AHP1500
Poids 2,9kg



33€

AHP1500

Coussin de hanche
pour harnais BHX1001
pour utiliser la
débroussailluse



LT1000E

299€

Projecteur portable
Puissance maxi 10000 lumens
5 réglages de luminosité + Boost
Eclairage sur 360°
Crochet suspension plafond

119€

PAD1500E

Convertisseur 230V
1 prise 240V
2 ports USB
Puissance 150W
Idéal pour:
Téléphone portable
Ordinateur portable
Caméra



SK1800E

419€

Enceinte Bluetooth Puissance 180W
Réglage son et basses
Connection Bluetooth + AUX
Port USB C pour recharger un smartphone
Autonomie avec BA1400T: jusqu'à 50 heures



LT0300E

179€

Projecteur portable
Puissance maxi 3000 lumens
5 réglages de luminosité
3 modes d'éclairage + SOS
Eclairage sur 360°
Crochet suspension plafond



PAD5000E

Convertisseur 230V
1 prise 240V 400W
3 ports USB de différents types

219€



359€

FN1000E

Ventilateur brumisateur 25cm
5 vitesses de soufflerie + turbo
Mode oscillation réglable
Réglages via application
Poids sans batterie 10.4kg



FN1800E


599€

Ventilateur brumisateur
Capacité de refroidissement 50 m²
Rotation de 50 à 1750 Trs/min
2 modes de brumisation
5 réglages de vitesse + 1 Boost
Angle réglable sur 225°



Temps de charge en minutes batteries EGO 56V

Modèle	Batterie en (ah)	Capacité en (W/h)	Poids en (kg)	CH2100E	CH5500E	CH3200E	CH7000E	PRIX TTC
BA1400T	2,5	140	1.2	50	30	35	< 30	139
BA2242T BA2240T	4,0	224	2,2 1,9	80	30	55	< 30	229
BA2800T	5,0	280	2,2	100	40	70	30	289
BA3360T	6,0	336	2,2	120	45	80	35	339
BA4200T	7,5	420	2,8	145	60	100	45	439
BA5600T	10,0	560	3,4	190	70	90	60	579
BA6720T	12,0	672	3,6	190	80	90	75	699



EGO

CHT2001E

109€



TAILLE BUISSON + COUPE HERBE



HT2410E

389€

249€

HTX5300-P

489€

EGO PRO



NOUVEAUTE 2025!

HT2600E

419€

269€



299€

HT5100E



HTX5300-PA

499€

EGO PRO



HT6500E

329€



439€

HTX6500E



EGO PRO

BH1001

(Voir page 19 accessoires)



Autonomie en min. avec batterie:

Modèle	Coupe en mm	Tranchant	Vitesse(s) trs/mn	Poignée pivotante	Poids sans batterie kg	Composition du Kit		Autonomie en min. avec batterie:			
						Kit	Seul	2,5 ah	4,0ah	5,0ah	7,5ah
CHT2001E	200	Simple	2400	Non	2,7	Batterie CBA0240 12V 2.0ah Chargeur CCH0450E	2,0ah 70				
HT2410E	610	Simple	3000	Non	3,0	Batterie BA1400T 2,5ah Chargeur lent CH2100E	75	120	150	225	
HT2600E	660	Simple	3400	Oui	3,1	Batterie BA1400T 2,5ah Chargeur lent CH2100E	60	90	120	180	
HT5100E	510	Double	2800 3200	Oui	3,6	Batterie BA2240T 4.0ah Chargeur rapide CH5500E	40	70	82	125	
HT6500E	650	Double	2800 3200	Oui	3,8	Détail	33	60	72	110	
HTX6500E	650	Double	Jusqu'à 3200	Oui	3,9	A utiliser avec le sac à dos BH1001	NC	55	70	105	
HTX5300P	530	Double	3200 3600 4000		4,2	Détail	70	112	140	180	
HTX5300PA											5,6



KP6

119€



KVS6000

419€



CS1200E

309€



435€

CS1400E

265€



469€

CS1410E

279€



CS1610E

589€

309€



CS1800E

349€



EGO PRO

CS2000E

519€



EGO PRO

CSX5000

629€



PS1000E

NOUVEAUTE 2025!

EGO PRO

629€



Longueur maxi dépliée 396cm
Tube en fibre de carbone.
Guide 25cm
4,25 kg
140 cps avec 5,0ah

EGO
POWER BEYOND BELIEF.

* Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm
Les poids sont donnés sans batterie
NC Non Communiqué

Autonomie en min
ou en nombre de coupes*
(cps) avec batterie de:

Modèle	Guide en cm	Vitesse en m/s	Connecté	Ecran LCD	Poids	Composition du Kit		2,5 ah	4,0ah	5,0ah	7,5ah
						Seul	Kit				
KP6	15	10	Non	Non	1,6	Chargeur +1 batterie 18V - 1,5ah + coffret	Graissage par poirette	30 minutes en continu			
KVS6000	16	10	Non	Oui	1,6	Chargeur +2 batteries 21,6V - 4,0ah + coffret	Graissage automatique	de 60 à 120 minutes en continu par batterie			
CS1200E	30	20	Non	Non	3,5	Non disponible en Kit		NC	NC	NC	NC
CS1400E	35	13,5	Non	Non	3,8	BA1400T 2,5ah + Chargeur lent CH2100E	Tension sans outils de la chaîne	130 cps	220 cps	300 cps	450 cps
CS1410E	35	20	Non	Non	4,1	BA1400T 2,5ah + Chargeur rapide CH5500E	Tension automatique de la chaîne	130 cps	220 cps	300 cps	450 cps
CS1610E	40	20	Non	Non	4,1	BA2800T 5,0ah + Chargeur rapide CH5500E	Tension sans outils de la chaîne	130 cps	220 cps	300 cps	450 cps
CS1800E	45	20	Non	Non	4,5	Tension automatique de la chaîne Non disponible en Kit		130 cps	220 cps	300 cps	450 cps
CS2000E	50	25	Oui	Oui	5,9	 Réglage via application Non disponible en Kit		55 cps	90 cps	110 cps	135 cps
CSX5000	50	30	Oui	Oui	6,2			40 cps	60 cps	75 cps	110 cps

Bois

GSTH240



Garantie 2 ANS

Nouveau!



Cylindrée: 25.4cm³
Puissance: 950w
Guide 25 cm
Chaîne 3/8Picco
Poids: 3.2 kg

259€

CS303T



Garantie 5 ANS



Cylindrée: 31cm³
Puissance: 1040w
Guide 30 cm
Chaîne 3/8Picco
Poids: 3.5 kg

299€

GST250

Garantie 5 ANS



Cylindrée: 25.4cm³
Puissance: 1000w
Guide 25 cm
Chaîne 3/8Picco
Poids: 2.7 kg

359€

GST360



Garantie 5 ANS



Cylindrée: 35.1cm³ Euro2
Puissance: 1470w
Guide 35 cm
Chaîne 3/8Picco
Poids: 3.9kg

BON PLAN!

395€

MS194T



Garantie 2 ANS

Cylindrée: 31.8cm³
Puissance: 1400w
Guide 35cm
Chaîne 3/8Picco
Poids: 3.3 kg

479€

MS201TCM



Garantie 2 ANS



Cylindrée: 35.2cm³ Euro2
Puissance: 1800w
Guide 35 cm
Chaîne 3/8Picco
Poids: 3.7 kg

899€



A partir de:

34€



PCC

Huile filante
Propriétés anti-usure

14€90



EUROSINT

Huile moteur deux temps à base d'huiles synthétiques
1 Litre
Dosage 100 ml pour 5 l
Norme ISO: L-EGD

13€60



A partir de:

16€

GSH400



Cylindrée: 40cm³
Puissance: 1700w
Guide 35cm
Chaîne 3/8picco
Poids: 4.5 kg

189€

GS371



Cylindrée: 35.2cm³
Puissance: 1800w
Guide 35cm
Chaîne 3/8picco
Poids: 4.3 kg

359€

GS411



Cylindrée: 39cm³
Puissance: 1900w
Guide 41cm
Chaîne .325"
Poids: 4.4 kg

459€

GS451



Cylindrée: 42.9cm³
Puissance: 2100w
Guide 41cm
Chaîne .325"
Poids: 4.5 kg

509€

GS520



Cylindrée: 51.7cm³
Puissance: 2500w
Guide 46cm
Chaîne .325"
Poids: 5 kg

499€

Reprise 100€ déduite soit :

BON PLAN!



MS231



Cylindrée: 40.6cm³
Puissance: 2000w
Guide 40cm
Chaîne .325"
Poids: 4.9 kg

599€

MS251

Cylindrée: 45.6cm³
Puissance: 2200w
Guide 45cm
Chaîne .325"
Poids: 4.9 kg

689€



COMPACT

199€

Livré avec 3 meules diamètres 145mm
Puissance 214W
2800 trs/min
Eclairage LED

* C-BE = Assistance au démarrage
Poire amorçage
Tension de la chaîne sans outils

MS231C-BE* 639€

MS251C-BE* 729€



Bois

BON PLAN!

ECHO

Garantie 5 ANS



CS501SX

799€

Cylindrée: 50.2cm³
Puissance: 2570w
Guide 45 cm
Chaîne .325"
Poids: 4.7kg

Cylindrée: 42.9cm³
Puissance: 2300w
Guide 40cm
Chaîne .325"
Poids: 4.3 kg



CS4310SX

750€



CS621SX

Cylindrée: 59.8cm³
Puissance: 3320w
Guide 60 cm
Chaîne 3/8R
Poids: 6.2 kg



CS7310SX

1240€

Cylindrée: 73.5cm³
Puissance: 4100w
Guide 70 cm
Chaîne 3/8R
Poids: 6.7 kg

Reprise 270€ déduite soit : **995€**

MS261CM 999€

STIHL

MS362CM 1239€

Cylindrée: 50.2cm³
Puissance: 3000w
Guide 45 cm
Chaîne .325"
Poids: 4.9 kg

Garantie 2 ANS

Cylindrée: 59cm³
Puissance: 3500w
Guide 50cm
Chaîne 3/8R
Poids: 5.6 kg



MS400CM 1329€

PRO

MS462CM 1579€

Cylindrée: 66.8cm³
Puissance: 4000w
Guide 55 cm
Chaîne 3/8R
Poids: 5.8 kg

Cylindrée: 72.2cm³
Puissance: 4400w
Guide 55 cm
Chaîne 3/8R
Poids: 6.0 kg



MS500I 1949€

Cylindrée: 79.2cm³
Puissance: 5000w
Guide 63 cm
Chaîne 3/8R
Poids: 6.2 kg

ACCESSOIRES



MS661CM 1899€

Cylindrée: 91.1cm³
Puissance: 5400w
Guide 80 cm
Chaîne 3/8R
Poids: 7.4 kg



Broussaille

FS50CE

BCH250S SPARTA250S3D

BC241S-BC241T



229€

309€

Sous coque Lg 15m
 63040224
 FIL Ø 1.6
 63040225
 FIL Ø 2.0
 63040226
 FIL Ø 2.4
 5€60



249€

299€



PURALKYL2
 Carburant Alkylate prêt à l'emploi
 pour moteurs 2 temps
 Bidon de 5 Litres
 Stable durant 3 ans

28,20€



419€

449€

SpeedGo
 Recharge du fil par l'insertion de
 disques prêts à l'emploi.

FS94RCE-FC94CE

BC350S-BS350T

FS240R - FC240CE



559€

599€



669€

729€



759€

799€

Caractéristiques	1	2	3	4	5	6	7	8
Cylindrée cm ³	25,4	27,2	25,4	25,4	21,7	24,1	36,3	37,7
Puissance w	800	800	900	800	900	900	1400	1700
Poids kg	4,5	4,5	5,8	5,6	4,5 - 4,7	4,6 - 4,9	6,9 - 7,4	6,6 - 7,1
Démarrage assistée	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non - Oui
Harnais	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais
Poignée Guidon	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon
Couteau	ne se monte pas	Plastique	Oui	Oui	Oui	Option - Oui	Oui	Option - Oui
Tête fil	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui - Option	Oui	Oui - Option
Garantie	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	2 ans	5 ans	2ans

Broussaille

BC400T

FS261CEM

FS361CEM

BC530T

**BC550
MASTER**



1
729€



2
879€



3
949€



4
799€



5
889€

FS411CEM

BCH400BP

G500
Visière Pro
3M
99€

63040138
FIL Ø 3mm
Lg 56m
Haute résistance
28€90

63070003R
Harnais Luxe
Pro
69€



6
999€



7
459€



BCF550

333085
Visière 1er Prix
Réglage crémaillère
15€90

63040271
FIL Ø 3mm
Lg 223m
Haute résistance
65€90

63119013
Tête multiligne
Montage universel
39€90



8
959€



0324030
Tête "SPEED"
Montage universel
37€90

Caractéristiques	1	2	3	4	5	6	7	8
Cylindrée cm ³	44	41,6	37,7	51,7	51,7	41,6	40,2	44
Puissance w	1838	2000	1700	2400	2400	2000	1500	1830
Poids kg	8,3	7,7	8,6	9,9	9,9	8,7	9,9	8,3
Démarrage assistée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage guidon sans outils	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	x	x
Système anti-vibration	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Silent bloc	Ressort
Couteau Etoile	255mm	255mm	300mm	255mm	255mm	300mm	255mm	255mm
Tête fil	Load&Go	Option	Option	Load&Go	Load&Go	Option	Load&Go	Load&Go
Garantie	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	5 ans



63129015
Tête Load&Go
Recharge facile
Bumper renforcé



37€



1818439
Couteau ronce
16€90



1818428
Couteau étoile
19€

Harnais double sur tous les modèles



HS45.600

Garantie
2 ANS

STIHL®

Cylindrée: 27,2cm³
Puissance: 750w
Coupe 60 cm
Chaîne 3/8picco
Poids: 5.0 kg

349€



Garantie
5 ANS

THY61

489€



Oleo-Mac

Moteur KAWASAKI
Cylindrée: 22,5cm³
Puissance: 630w
Coupe 57cm
Poignée arrière pivotante
Poids: 4.8 kg

HC246P

Oleo-Mac



Cylindrée: 21,7cm³
Puissance: 750w
Coupe 60cm
Poignée pivotante
Système antivibration
Poids: 5.2 kg

Reprise 120€ déduite soit : **429€**

HS56.600

599€

ErgoStart
Le démarrage ultra-facile

Cylindrée: 21,4cm³
Puissance: 650w
Coupe 60cm
Poids: 4.5 kg



STIHL®

Cylindrée: 22,7cm³
Puissance: 700w
Coupe 60cm
Poignée pivotante
Système antivibration
Poids: 5.4 kg

HS82R.600

719€

STIHL®

PRO



12€90

16€



Anti-résine
400ml



1816664

Réduction SNR30 db
Marque Earline

Forfait affûtage taille haie	
Simple tranchant	39€
Double tranchant	49€

Version courte
180cm

BC241H

639€

Oleo-Mac

PRO

BC241HL

669€

Cylindrée: 21,7cm³
Puissance: 900w
Coupe 50cm
Longueur totale 240cm
Poids: 6.8 kg



HL92KC-E

879€

Cylindrée: 21,4cm³
Puissance: 750w
Coupe 50cm
Longueur totale 189cm
Poids: 5.4 kg



STIHL®

PRO

HL94CE

999€

Cylindrée: 24.1cm³
Puissance: 900w
Coupe 60cm
Longueur totale 242cm
Poids: 6.2 kg





BV250 249€

Garantie 5 ANS

BON PLAN!

Cylindrée 25 cm³ - Puissance 950W
Débit d'air maximal 720 m³/h
Vitesse de l'air 70 m/s
Buse ronde + bec de cannard
Poids 3.7 kg



OPTION: Kit aspiration (56602004) 62€

STIHL® BG86 479€

Cylindrée 27,2 cm³ - Puissance: 800W
Débit d'air maximal 755 m³/h
Vitesse de l'air 74 m/s
Buse ronde + bec de cannard
Poids: 4,4 kg



Garantie 2 ANS



BV163 699€

Garantie 5 ANS

Cylindrée 61.3cm³
Puissance 3300W
Débit maxi 1200m³/h
Vitesse d'air 90m/s
Buse ronde + bec de cannard
Poids sans tuyaux 9.4Kg



BV901 730€

Garantie 5 ANS

Cylindrée 77cm³
Puissance 3600W
Débit maxi 1620m³/h
Vitesse d'air 105m/s
2 embouts dotés d'une demi-sphère
Buse ronde + bec de cannard
Poids avec tuyaux 11.22Kg



PRO

~~199€~~

~~359€~~

LB6150E

LB5300E

~~249€~~

~~519€~~

LB5800E

LB6700E

LB7650E



~~200€~~

~~359€~~

LB6150E



LB5300E



~~259€~~

~~529€~~

LB5800E



LB6700E




EGO PRO

~~299€~~

NOUVEAUTE 2025!

Autonomie en min. avec batterie:

Modèle	Débit en m ³ /h	Vitesse en km/h	Force en N	Vitesse	Poids sans batterie kg	Composition du Kit		Position	Autonomie en min. avec batterie:			
						Kit ★	Seul ★		2,5 ah	4,0ah	5,0ah	7,5ah
LB6150E	1045	274	18,5	Variableur	2,15	Batterie BA1400T 2,5ah	Chargeur lent CH2100E	Faible	100	NC	NC	NC
								Elevée	NC	NC	NC	NC
								Turbo	NC	NC	NC	NC
LB5300E	900	176	16	Variableur	2,2	Batterie BA1400T 2,5ah	Chargeur lent CH2100E	Faible	75	125	150	225
								Elevée	22	35	44	66
								Turbo	10	16	20	30
LB5800E	986	270	18	Variableur	2,2	Batterie BA2240T 5,0ah	Chargeur rapide CH5500E	Faible	100	160	200	300
								Elevée	15	24	30	45
								Turbo	9	14	18	27
LB6700E	1138	288	20	Variableur	2,2	Batterie BA2240T 5,0ah	Chargeur rapide CH5500E	Faible	NC	NC	NC	NC
								Elevée	NC	NC	NC	NC
								Turbo	NC	NC	NC	NC
LB7650E	1300	313	26	Variableur	2,1	Non disponible en Kit	Faible	30	120	150	225	
							Elevée	13	20	44	66	
							Turbo	0	14	20	30	



③ KPWB502
528€

① KPWB501
384€



RE120+ RE130+
429€ 539€

② ④



HYDROCLEAN
MADE IN GERMANY BY HYDROCLEAN

BON PLAN!



RE150+
779€

⑥



HPW2000E
1499€

⑦



NECO150/21
1500€

⑧

Disponible
avec
enrouleur



NST150/21ECOSUPER
2748€

⑨

Spécial salle
de traite




NBRSUPER170/30
3948€

⑩

PRO



Caractéristiques	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Tension en Volt	230	230	230	230	230	230	Batterie	400	400	400
Puissance en Watt	2300	2300	2100	2100	2200	2900	2100	5500	5500	9000
Débit max en l/h	498	498	400	500	600	610	570	1260	1260	1800
Pression en bars	125	125	125	135	150	140	135	150	150	170
Longueur Flexible	8	8	9	9	8	12	*	10	20	20
Matière flexible	Aramide	Métal.	Aramide	Métal.	Métal.	Métal.	*	Métal.	Métal.	Métal.
Enrouleur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Dévidoir	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Lance turbobuse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Pompe	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Radial	Radial	Radial
Régime pompe	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	1450	1450	1450
Culasse	Laiton	Laiton	Alu.	Alu.	Alu.	Alu.	Alu.	Laiton	Laiton	Laiton
Piston	Acier	Acier	Acier	Acier	Céramique	Céramique	Acier	Céramique	Céramique	Céramique
Raccord	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Laiton	Plastique	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Raccord pistolet	Fixe	Tournant	Tournant	Tournant	Tournant	Tournant	Tournant	Tournant	Tournant	Tournant
Poids en Kg	14.5	20	21	21	25	27	16.8	70	54	156
Accessoires			Brosse lavage Laveur sol Déboucheur			Rangement outil et cable	2 Batteries et chargeur inclus		Stop total temporisé Lance mitra	Chassis type brouette galva roue 400mm
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	1 an



	FORFAIT ENTRETIEN		BASIC		MEDIUM		COMPLET	
	Morte saison	Pleine saison	Morte saison	Pleine saison	Morte saison	Pleine saison	Morte saison	Pleine saison
MOTOBINEUSE					51€			
TAILLE HAIE							59€	
DEBROUSAILLEUSE							59€	
TRONCONNEUSE							59€	
TONDEUSE	45€	55€	55€	65€	69€	83€		
AUTOPORTEE	129€	149€			165€	185€		

DORMAK

**RL10H
1690€**

Fendeuse de bûches thermique
Moteur essence HONDA GP160
Longueur de fendage max 570mm
Vitesse 1: 4.6cm/s
Vitesse 2: 11.6cm/s
Vitesse de montée : 6.3 cm/s
3 Positions: verticale, 45°, horizontale
Dimensions : 193 x 70 x 100 cm
Poids 132kg

10 TONNES



staub

**OMBR6
1490€**

Broyeur de branches thermique
Moteur RATO R210 212CC
Puissance 4200W
Rotor avec 2 couteaux + lame 400m
Capacite branches 50mm
Rendement 4M3/H
Transmission par courroie



LOCATION

21 TONNES

Demi journée 75€
Journée 125€
Week-End 180€
Caution 1000€

Retrouvez tous les tarifs de matériel en location sur :

www.motoculture-sudmanche.com

DIAMETRE 130mm

Demi journée 80€
Journée 140€
Week-End 260€
Caution 300€

LANCMAN™



ISEKI



Version courte: Orange/Noir - Blanc/Rouge
Version longue: Noir/Vert



500 cm³
Puissance: 39Ch
Couple: 44Nm
0 à 60 km/h 4,6 secondes
Eclairage Leds
4X4 à la demande
Homologué route 2 places T3
Version courte ou longue

**A PARTIR DE
5490€**



Variateur CV Tech



4 Freins à disques
sur la version longue



359€

D18E

Autonomie maxi: 18 kms
Batterie: 36 V 5,1 Ah
Poids: 14.8 kg
Vitesse maximale: 25 km/h
Puissance du moteur: 250 W
Inclinaison maximale: 10 °

Hytrack

17990€

**JOBBER
DMAXX 1100 EQUIPED**

Moteur Kubota Diesel 3 cylindres 1123cm³
Injection électronique
Direction assistée
Benne basculante électrique
Treuil 1T 360
Banquette 3 places
Pare-brise plexiglas
Attelage agricole avant et arrière
Pneumatiques : Avant : 26x9.00R-14 - Arrière : 26x11.00R-14
Poids 807 kg - Charge maximale : 1412 kg
Traction maxi: 1500 kg



Ref: 854

Cabine complète:
Pare brise avec essuis glace
Chauffage - Lave glace
Portières - Panneau arrière

3990€ Hors pose



QUAD SNARLER

Disponible en 6 configurations

**A PARTIR DE
5990€**



570 cm³
Puissance: 44Ch
Couple: 48Nm
4X4 à la demande
Homologué route 2 places T3
Version courte ou longue
Prise remorque + Boule
Direction assistée et Treuil de série
Sauf modèle: AT6S-STD

Version courte: Orange/Noir - Gris/Bleu - Noir/Vert
Version longue: Gris/Rouge - Blanc/Rouge - Gris/Bleu - Noir



SEGWAY

Retrouvez tous les tarifs et les accessoires sur:

www.motoculture-sudmanche.com



SSV UTILITAIRE FUGLEMAN



Ref: 789

Moteur identique au villain.
Benne basculante capacité 558 kg
Treuil 2040 kg
Garde au sol 350 mm, empattement 2060 mm
Capacité benne 558 kg, Réservoir 45 L
Dimensions 3150 x 1580 x 2100 mm
Poids à sec 770 kg

Cabine complète
Pare brise avec essuis glace
Chauffage - Lave glace
Portières - Panneau arrière

3990€ Hors pose

SSV LOISIR VILLAIN

Moteur Essence Bi-cylindre en ligne 1000cm³
Puissance 105 CV pour un couple 98Nm
4 X 4 à la demande
Pont avant avec blocage de différentiel
Direction assistée multi modes (conduite standard / confort / sport)
Pneumatiques : Avant : 30x10.0R-14 - Arrière : 30x10.0R-14
Eclairage LED, Tableau de bord Digitale, Ecran tactile 10.2 pouces
Sièges baquets avec harnais 4 points (enrouleur pour le pilote)
Treuil 2040 kg, Réservoir 40 L, Capacité benne 140 kg
Dimensions L*I*h : 3330 x 1650 x 1690 mm
Empattement 2600 mm, Garde au sol de 360mm
Poids à sec 770 kg





197

Polo SEGWAY
Taille S-XXL
24€90



157

Veste Softshell SEGWAY
Taille S-XXL
99€



PUB1124

Bonnet SEGWAY
9€90



PUB1114

Casquette SEGWAY
7€



AM1R21001001

Lunettes cross SEGWAY

39€



AM1R21003XL1

Casque cross SEGWAY
Off Road

149€



771

Coffre arriere montage
origine SEGWAY
Fermeture avec crochets à bascule
1192 x 656 x 376mm
105 litres

359€



165S5

Casque bulle noire
XB1 taille S-XL
Visière anti-rayures
69€

URIDE



161S5

Casque enduro XC1
Taille S-L
Visière anti-rayures
99€



BS10

49€

Chargeur de batterie intelligent
3 niveaux de charge
Peut charger des batteries jusqu'à 20 Ah
Livré avec pinces + connexion rapide



1157231

Boule attelage
50mm Ø19mm
3/4" UNF
16€90



555 49€

Rampe 6 leds 30W
230*75*75mm
2400 Lumens



568 119€

Rampe 6 leds 30W
230*75*75mm
2400 Lumens



662

Treuil 12V 1360Kg
Lg13M
interrupteur guidon +
télécommande
299€



Pneus

25x8-12
25x10-12

A partir de:
99€



761

Par-buffle avant

839

Par-buffle arrière

Disponible en bleu, noir, rouge, vert


239€



780

Kit extension d'aile

49€



832

Kit protection en PHD
pour SNARLER AT6L

599€

contact@motoculture-sudmanche.com

Juvigny les Vallées

Espace Motoculture du Tertre

02 33 90 98 80

www.motoculture-sudmanche.com



Dans la limite des stocks disponibles

