

contact@motoculture-sudmanche.com

Juvigny les Vallées

Espace  
Motoculture  
du Tertre

02 33 90 98 80



Portes Ouvertes le Samedi 28  
et Dimanche 29 Mars  
CATALOGUE PRINTEMPS 2026

OFFRE VALABLE DU  
01/03/2026 AU 30/06/2026  
Dans la limite des stocks disponibles





# NAVIMOW ROBOT SÉRIE i1

MODÈLE 2025

## i108E

- Capacité de tonte : jusqu'à 800 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 30 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Optionnel
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**999 € TTC**  
(hors écotaxe)



## MODULE 4G

BOITIER 4G NAVIMOW ACCESS +

- Permet un passage du robot en 4G (abonnement 4G offert pendant 1 an, puis renouvellement depuis l'application).

**Abonnement : 29,99 € / AN**

**99,99 € TTC**  
(hors écotaxe)



### NAVIMOW ACCESS+

Assure une connexion stable lorsque le réseau Wi-Fi est médiocre. Vous pouvez facilement passer d'une connexion Wi-Fi à une connexion 4G. Pour surveiller votre tondeuse en temps réel, activez la fonctionnalité antivol qui s'applique exclusivement avec une connexion 4G.

### Évitement des obstacles optimisé par IA\*

Grâce à sa caméra grand angle de 140° et à ses algorithmes d'IA, ce robot distingue plus de 150 obstacles courants comme les animaux domestiques, les meubles et les équipements de jardin, pour une tonte en toute sécurité et sans souci.

\* Disponible pour tous les modèles 2025 et 2026.

# NAVIMOW ROBOTS SÉRIE i2

MODÈLE 2026

## i210E-AWD

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**1 199 € TTC**  
(hors écotaxe)

### TECHNOLOGIE XERO-TURN™ AWD

La puissance pour tout conquérir / maîtrise tout-terrain

Équipée d'un système de traction intégrale et de roues tout-terrain de 24,5 cm de diamètre, la tondeuse franchit aisément les terrains complexes tout en conservant un mouvement fluide et stable sur les terrains accidentés.

Pas d'antenne  
nécessaire



Accès réseau NRTK indus.

Voir détails P.04





# Ni câble ni antenne, installation facile



Pas d'antenne nécessaire

Accès réseau NRTK inclus.



Pour en savoir plus sur le réseau NRTK, scannez le QR code pour visiter notre site officiel.

## **EFLS™ NRTK : double précision NRTK + Vision** **Aucune perte de signal, même dans les endroits difficiles d'accès**

### **Performances NRTK triple fréquence améliorées**

La mise à niveau de la technologie NRTK à double fréquence vers la technologie à triple fréquence offre une précision accrue jusqu'à 30 % et une meilleure stabilité du signal.

### **Vision améliorée pour un positionnement précis, partout**

Le positionnement par fusion amélioré et la vision garantissent une précision au centimètre près, même dans les passages étroits et les environnements très encombrés.



Mise à niveau vers le réseau NRTK triple fréquence



Sur des chemins étroits



Sous de grands arbres



# Xero-Turn™

## Xero-Turn™





Pas d'antenne  
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

## INSTALLATION FACILE, TONTE INSTANTANÉE : APPUYEZ ET PROFITEZ !

### ■ POSITIONNEMENT RÉSEAU NRTK\* (sans antenne)

Profitez d'un déploiement simple grâce au service réseau NRTK sans antenne, qui supprime les configurations complexes et assure une tonte régulière, quelles que soient les conditions, même les plus exigeantes.

### ■ CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE SANS MANIPULATION DE VOTRE PART\*

Reconnaît automatiquement les limites et crée des cartes virtuelles sans nécessiter de parcourir manuellement le périmètre.

\* Disponible pour tous les modèles Série H2.



# NAVIMOW ROBOTS SÉRIE H2

MODÈLES 2026

## H206E

- Capacité de tonte : jusqu'à 600 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**1 599 € TTC**  
(hors écotaxe)



## H210E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**1 799 € TTC**  
(hors écotaxe)



## H215E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 500 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 7,65 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**2 099 € TTC**  
(hors écotaxe)



## H230E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**2 499 € TTC**  
(hors écotaxe)





# Triple système de localisation et de reconnaissance visuel avec IA: LiDAR + NRTK + Vision

## EFLS™ LiDAR+. Naviguez en toute confiance

La Série H2 révolutionne la navigation grâce à un système intégré combinant la perception spatiale du LiDAR, la précision satellitaire du réseau NRTK et l'assistance renforcée de la vision.



Sous les arbres



Chemin étroit



Zone ouverte



La nuit



| Modèle                              | H206                                              | H210                                              | H215                                              | H230                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zone de tonte recommandée           | 600 m²                                            | 1 000 m²                                          | 1 500 m²                                          | 3 000 m²                                          |
| Dimensions                          | 624 × 445 × 295 mm                                | 624 × 445 × 295 mm                                | 624 × 445 × 295 mm                                | 624 × 445 × 295 mm                                |
| Poids net                           | 15,65 kg                                          | 15,65 kg                                          | 16 kg                                             | 16,25 kg                                          |
| Système de localisation             | EFLS™ LiDAR+<br>(LiDAR + NRTK + Vision)           | EFLS™ LiDAR+<br>(LiDAR + NRTK + Vision)           | EFLS™ LiDAR+<br>(LiDAR + NRTK + Vision)           | EFLS™ LiDAR+<br>(LiDAR + NRTK + Vision)           |
| Système de détection d'objets       | VisionFence™<br>(Caméra RGB 140° + LiDAR)         | VisionFence™<br>(Caméra RGB 140° + LiDAR)         | VisionFence™<br>(Caméra RGB 140° + LiDAR)         | VisionFence™<br>(Caméra RGB 140° + LiDAR)         |
| Mode de traction                    | 2 roues arrière                                   | 2 roues arrière                                   | 2 roues arrière                                   | 2 roues arrière                                   |
| Niveau sonore                       | 60 dB(A)                                          | 60 dB(A)                                          | 60 dB(A)                                          | 60 dB(A)                                          |
| Niveau de protection                | IP66                                              | IP66                                              | IP66                                              | IP66                                              |
| Adaptation météo                    | Prévisions météorologiques<br>et capteur de pluie | Prévisions météorologiques<br>et capteur de pluie | Prévisions météorologiques<br>et capteur de pluie | Prévisions météorologiques<br>et capteur de pluie |
| Capacité de pente maximale          | 45% (24°)                                         | 45% (24°)                                         | 45% (24°)                                         | 45% (24°)                                         |
| Cartographie automatique            | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Recharge automatique                | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Capacité de franchissement vertical | 3 cm                                              | 3 cm                                              | 3 cm                                              | 3 cm                                              |
| Gestion multizone                   | 30                                                | 30                                                | 30                                                | 30                                                |
| GeoSketch™                          | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Capacité de la batterie             | 5,1 Ah                                            | 5,1 Ah                                            | 7,65 Ah                                           | 10 Ah                                             |
| Temps de charge                     | 110 min                                           | 70 min                                            | 90 min                                            | 120 min                                           |
| Surface de tonte continue par jour  | 2 100 m²/ 24 heures                               | 2 800 m²/ 24 heures                               | 3 300 m²/ 24 heures                               | 3 800 m²/ 24 heures                               |
| Hauteur de coupe                    | 2 à 7 cm                                          | 2 à 7 cm                                          | 2 à 7 cm                                          | 2 à 7 cm                                          |
| Réglage de la hauteur de coupe      | Auto                                              | Auto                                              | Auto                                              | Auto                                              |
| Largeur de coupe                    | 22 cm                                             | 22 cm                                             | 22 cm                                             | 22 cm                                             |
| Plateau de coupe anti-encrassement  | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Plateau de coupe                    | 1 disque, 6 lames                                 | 1 disque, 6 lames                                 | 1 disque, 6 lames                                 | 1 disque, 6 lames                                 |
| Suivi GPS                           | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Alarme hors limite                  | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Alarme de levage                    | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Déverrouillage de proximité         | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Fonction "Localiser" de Apple       | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |
| Reconnaissance d'objets             | Plus de 200                                       | Plus de 200                                       | Plus de 200                                       | Plus de 200                                       |
| Garantie                            | Appareil: 3 ans<br>Batterie: 2 ans                | Appareil: 3 ans<br>Batterie: 2 ans                | Appareil: 3 ans<br>Batterie: 2 ans                | Appareil: 3 ans<br>Batterie: 2 ans                |
| Intégration à la maison connectée   | Alexa & Google Home                               | Alexa & Google Home                               | Alexa & Google Home                               | Alexa & Google Home                               |
| Connectivité                        | Bluetooth & Wi-Fi et<br>Données cellulaires *     | Bluetooth & Wi-Fi et<br>Données cellulaires *     | Bluetooth & Wi-Fi et<br>Données cellulaires *     | Bluetooth & Wi-Fi et<br>Données cellulaires *     |
| Affichage                           | Écran LCD de 2,4 pouces                           | Écran LCD de 2,4 pouces                           | Écran LCD de 2,4 pouces                           | Écran LCD de 2,4 pouces                           |
| Mises à jour OTA                    | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               | Oui                                               |

\* Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles H2, renouvelable annuellement.



# NAVIMOW ROBOTS SÉRIE X3

MODÈLES 2025



**PRÉCISION INÉGALÉE GRÂCE AU SYSTÈME RTK AMÉLIORÉ ET À L'ASSISTANCE VISUELLE À 300°.**

## ■ POSITIONNEMENT SYSTÈME RTK

La gamme Segway Navimow X3 profite d'une évolution majeure de son système RTK. Cette technologie augmente considérablement la capacité d'observation par satellite de 40 %\* et améliore les performances et la précision du système RTK.

La gamme Segway Navimow X3 intègre également une assistance visuelle grand angle à 300°. Cette combinaison offre une précision inégalée, garantissant un entretien optimal de votre pelouse, même dans les environnements les plus complexes.

*\* D'après des tests réalisés en laboratoire, la capacité d'observation par satellite est supérieure de 40 % à celle de la solution précédente.*

## ANTENNE SUPPLÉMENTAIRE

**299 € TTC**  
(hors écotaxe)

• Antenne supplémentaire permettant une couverture RTK plus étendue sur les surfaces importantes.



## X315E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 500 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 6 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**2 299 € TTC**  
(hors écotaxe)



## X330E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**2 599 € TTC**  
(hors écotaxe)



## X350E

- Capacité de tonte : jusqu'à 5 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 10,4 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**2 999 € TTC**  
(hors écotaxe)



## X390E

- Capacité de tonte : jusqu'à 10 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 12,8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**3 999 € TTC**  
(hors écotaxe)





Pas d'antenne  
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

Voir détails P.04



### Intégré aux applications de maison connectée

Démarrez, arrêtez ou programmez facilement les sessions de tonte grâce à la commande vocale pour une expérience mains libres.

## Nouvelle technologie **Xero-Turn™** une puissance inégalée.

Le nouveau système de double suspension optimisé pour le tout-terrain additionné aux 4 roues motrices permettent de franchir des obstacles pouvant atteindre 7 cm de hauteur et de gravir des pentes pouvant atteindre 84 %. \* Disponible pour tous les modèles Série X4 et i2 AWD



chemins de pierre



Marches verticales



Nids de poules



chemins de gravier

# NAVIMOW ROBOTS SÉRIE X4

4 ROUES MOTRICES

## DESTINÉE AUX PARTICULIERS

MODÈLES 2026  
DISPONIBLES EN MAI 2026



### LES ROBOTS SÉRIE X4

ne seront disponibles  
qu'à partir de MAI 2026.



### ACCESSOIRE SÉRIE X4

GARAGE POUR SÉRIE X4

**269,99 € TTC**  
(hors écotaxe)

### X420E

- Capacité de tonte : jusqu'à 2 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**2 499 € TTC**  
(hors écotaxe)



### X430E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 12,8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**2 799 € TTC**  
(hors écotaxe)



### X450E

- Capacité de tonte : jusqu'à 5 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 15 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**3 199 € TTC**  
(hors écotaxe)






|                                            |                                                                                                                                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                               |                                                |                                                |                       |
| <b>Modèle</b>                              | <b>X420</b>                                                                                                                                                    | <b>X430</b>                                    | <b>X450</b>                                    | <b>i210 AWD</b>                                                                                          |
| <b>Zone de tonte recommandée</b>           | 2 000 m²                                                                                                                                                       | 3 000 m²                                       | 5 000 m²                                       | 1 000 m²                                                                                                 |
| <b>Dimensions</b>                          | 850 x 610 x 351 mm                                                                                                                                             | 850 x 610 x 351 mm                             | 850 x 610 x 351 mm                             | 545 x 385 x 285 mm                                                                                       |
| <b>Poids net</b>                           | 28,8 kg                                                                                                                                                        | 28,9 kg                                        | 29,2 kg                                        | 12,3 kg                                                                                                  |
| <b>Système de localisation</b>             | EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)                                                                                                                           | EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)           | EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)           | EFLS™ NRTK (NRTK + Vision)                                                                               |
| <b>Système de détection d'objets</b>       | VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)                                                                                                                           | VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)           | VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)           | VisionFence™ (Caméra RGB 140°)                                                                           |
| <b>Mode de traction</b>                    | AWD avec double motorisation de direction                                                                                                                      | AWD avec double motorisation de direction      | AWD avec double motorisation de direction      | 3 AWD                                                                                                    |
| <b>Niveau sonore</b>                       | 68 dB(A)                                                                                                                                                       | 68 dB(A)                                       | 68 dB(A)                                       | 59 dB(A)                                                                                                 |
| <b>Niveau de protection</b>                | IP66                                                                                                                                                           | IP66                                           | IP66                                           | IP66                                                                                                     |
| <b>Adaptation météo</b>                    | Prévisions météorologiques et capteur de pluie                                                                                                                 | Prévisions météorologiques et capteur de pluie | Prévisions météorologiques et capteur de pluie | Prévisions météorologiques et capteur de pluie                                                           |
| <b>Capacité de pente maximale</b>          | 84% (40°)                                                                                                                                                      | 84% (40°)                                      | 84% (40°)                                      | 45% (24°)                                                                                                |
| <b>Demande d'installation d'antenne</b>    | Non                                                                                                                                                            | Non                                            | Non                                            | Non                                                                                                      |
| <b>Cartographie automatique</b>            | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Oui                                                                                                      |
| <b>Recharge automatique</b>                | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Oui                                                                                                      |
| <b>Capacité de franchissement vertical</b> | 7 cm (15 cm de pente douce)                                                                                                                                    | 7 cm (15 cm de pente douce)                    | 7 cm (15 cm de pente douce)                    | 4 cm                                                                                                     |
| <b>Gestion multizone</b>                   | 120                                                                                                                                                            | 120                                            | 120                                            | 20                                                                                                       |
| <b>GeoSketch™</b>                          | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Non                                                                                                      |
| <b>Capacité de la batterie</b>             | 10 Ah                                                                                                                                                          | 12,8 Ah                                        | 15 Ah                                          | 5,1 Ah                                                                                                   |
| <b>Temps de charge</b>                     | 75 min                                                                                                                                                         | 90 min                                         | 100 min                                        | 120 min                                                                                                  |
| <b>Surface de tonte continue par jour</b>  | 2 000 m²/ 8 heures                                                                                                                                             | 3 000 m²/ 11 heures                            | 5 000 m²/ 15 heures                            | 1 500 m²/24 heures                                                                                       |
| <b>Hauteur de coupe</b>                    | 2 à 9,5 cm                                                                                                                                                     | 2 à 9,5 cm                                     | 2 à 9,5 cm                                     | 2 à 6 cm                                                                                                 |
| <b>Réglage de la hauteur de coupe</b>      | Automatique                                                                                                                                                    | Automatique                                    | Automatique                                    | Manuel                                                                                                   |
| <b>Largeur de coupe</b>                    | 43 cm                                                                                                                                                          | 43 cm                                          | 43 cm                                          | 18 cm                                                                                                    |
| <b>Système de coupe flottante</b>          | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Non                                                                                                      |
| <b>Plateau de coupe anti-encrassement</b>  | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Non                                                                                                      |
| <b>Plateau de coupe</b>                    | 2 disques, 12 lames                                                                                                                                            | 2 disques, 12 lames                            | 2 disques, 12 lames                            | 1 disque, 5 lames                                                                                        |
| <b>Suivi GPS</b>                           | Oui et fonction "Localiser" de Apple                                                                                                                           | Oui et fonction "Localiser" de Apple           | Oui et fonction "Localiser" de Apple           | Oui                                                                                                      |
| <b>Alarme hors limite</b>                  | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Oui                                                                                                      |
| <b>Alarme de levage</b>                    | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Oui                                                                                                      |
| <b>Déverrouillage de proximité</b>         | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Non                                                                                                      |
| <b>Fonction "Localiser" de Apple</b>       | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Non                                                                                                      |
| <b>Reconnaissance d'objets</b>             | Plus de 200                                                                                                                                                    | Plus de 200                                    | Plus de 200                                    | Plus de 150                                                                                              |
| <b>Garantie</b>                            | Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans                                                                                                                            | Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans            | Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans            | Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans                                                                      |
| <b>Intégration à la maison connectée</b>   | Alexa & Google Home                                                                                                                                            | Alexa & Google Home                            | Alexa & Google Home                            | Alexa & Google Home                                                                                      |
| <b>Connectivité</b>                        | Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *                                                                                                                        | Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *        | Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *        | Bluetooth, Wi-Fi et Données cellulaires *                                                                |
| <b>Affichage</b>                           | Écran LCD de 3,5 pouces                                                                                                                                        | Écran LCD de 3,5 pouces                        | Écran LCD de 3,5 pouces                        | Affichage numérique LED                                                                                  |
| <b>Mises à jour OTA</b>                    | Oui                                                                                                                                                            | Oui                                            | Oui                                            | Oui                                                                                                      |
|                                            | *Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour les modèles X420/X430, 2 ans gratuit pour le modèle X450, renouvelable chaque année pour tous les modèles |                                                |                                                | *Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles i2 AWD, renouvelable annuellement. |



## Pensés pour les terrains difficiles et les pelouses allant jusqu'à 24 000 m<sup>2</sup>

Les tondeuses Navimow offrent des solutions de tonte robotisées performantes, 24h/24 et 7j/7. Silencieuses et zéro émission, elles garantissent une coupe impeccable. Idéale pour les terrains de sport, les espaces verts, les hôtels et bien plus encore.

## Surface de tonte maximale : de 12 000 à 24 000 m<sup>2</sup>



### ■ Efficacité garantie

Surface de tonte maximale 1,2 hectares / 2,1 hectares  
Temps de tonte d'un terrain 24h.

### ■ Energie verte

Zéro émissions directes.

### ■ Fonctionnement silencieux

Inférieur à 68 dB(A).

### ■ Précision accrue

Positionnement EFLS™ NRTK : NRTK+Vision à 360°+VIO

### ■ Pelouse préservée

Transmission et technologie AWD.

### ■ EFLS™ NRTK : (NRTK + Vision à 360°+ VIO)

Technologies réseau NRTK triple fréquence, VSLAM et VIO avec caméra 360° optimisée, offrant une précision au centimètre près et un positionnement stable, même dans les environnements les plus complexes, sans risque de perte de signal.



Voir détails P.04



### LES ROBOTS SÉRIE CM

ne seront disponibles qu'à partir de MAI 2026.



## CM120M1

- Capacité de tonte : jusqu'à 12 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 20 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**5 499 € TTC**  
(hors écotaxe)



## CM240M1

- Capacité de tonte : jusqu'à 24 000 m<sup>2</sup>
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 25 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

**6 999 € TTC**  
(hors écotaxe)





| Modèle                                  | CM120M1                                               | CM240M1                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Surface de tonte maximale               | 12 000 m <sup>2</sup>                                 | 24 000 m <sup>2</sup>                                 |
| Dimensions                              | 850 x 610 x 351 mm                                    | 850 x 610 x 351 mm                                    |
| Poids net                               | 29,6 kg                                               | 30,0 kg                                               |
| Système de localisation                 | EFLS™ NRTK (NRTK+Vision à 360° + VIO)                 | EFLS™ NRTK (NRTK + Vision à 360° + VIO)               |
| Détection d'objets                      | VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)                   | VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)                   |
| Mode de traction                        | AWD avec double motorisation de direction             | AWD avec double motorisation de direction             |
| Niveau sonore                           | 68 dB(A)                                              | 68 dB(A)                                              |
| Niveau de protection                    | IP66                                                  | IP66                                                  |
| Adaptation météo                        | Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie | Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie |
| Pente maximale                          | 84% (40°)                                             | 84% (40°)                                             |
| Demande d'installation d'antenne        | En option                                             | En option                                             |
| Cartographie automatique                | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Recharge automatique                    | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Capacité de franchissement vertical     | 7 cm (15 cm de pente douce)                           | 7 cm (15 cm de pente douce)                           |
| Gestion multizone                       | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Antenne d'amélioration du signal        | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Capacité de la batterie                 | 20 Ah                                                 | 25 Ah                                                 |
| Temps de charge                         | 145 min                                               | 180 min                                               |
| Temps de tonte avec une charge complète | 145 min                                               | 180 min                                               |
| Surface de tonte continue (24 heures)   | 7 200 m <sup>2</sup>                                  | 8 000 m <sup>2</sup>                                  |
| Hauteur de coupe                        | 20 à 95 mm                                            | 20 à 95 mm                                            |
| Réglage de la hauteur de coupe          | Auto                                                  | Auto                                                  |
| Largeur de coupe                        | 43 cm                                                 | 43 cm                                                 |
| Système de coupe flottante              | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Coupe anti-colmatage                    | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Plateau de coupe                        | 2 disques, 12 lames                                   | 2 disques, 12 lames                                   |
| Suivi GPS                               | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Alarme hors limites                     | Oui                                                   | Oui                                                   |
| Reconnaissance d'objets                 | + de 200                                              | + de 200                                              |
| Garantie                                | Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an                    | Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an                    |
| Connectivité                            | Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire                 | Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire                 |
| Affichage                               | Écran LCD de 3,5 pouces                               | Écran LCD de 3,5 pouces                               |
| Mises à jour OTA                        | Oui                                                   | Oui                                                   |



OFFRE VALABLE DU 1<sup>er</sup> JANVIER AU 31 DECEMBRE 2026 \*

**1 BATTERIE  
5AH\* OFFERTE  
DÈS 899€ TTC**  
D'ACHAT DE PRODUITS



OU

**4 BATTERIES  
10AH\* OFFERTES**



POUR L'ACHAT  
D'UNE ZÉRO TURN OU  
D'UNE AUTOPORTÉE



**EGO**

Gain de 2236 TTC pour le Client

\* Dans la limite des stocks de batterie disponibles  
Voir conditions de vente sur le lien du QRcode ci-dessus

**BATTERIES, CHARGEURS & CONVERTISSEURS**

**EGO**

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION



**EGO**

|               | BA1400T                       | BA2240T                       | BA2800T                       | BA3360T                       | BA4200T                       | BA5600T                       | BA6720T                       |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BATTERIE (Ah) | 2,5 Ah                        | 4,0 Ah                        | 5,0 Ah                        | 6,0 Ah                        | 7,5 Ah                        | 10,0 Ah                       | 12,0 Ah                       |
| CAPACITÉ (Wh) | 140 Wh                        | 224 Wh                        | 280 Wh                        | 336 Wh                        | 420 Wh                        | 560 Wh                        | 672 Wh                        |
| POIDS         | 1,2 kg                        | 1,9 kg                        | 2,2 kg                        | 2,6 kg                        | 2,8 kg                        | 3,4 kg                        | 3,6 kg                        |
| PRIX          | <b>139€</b><br>Ecotaxe en sus | <b>224€</b><br>Ecotaxe en sus | <b>279€</b><br>Ecotaxe en sus | <b>339€</b><br>Ecotaxe en sus | <b>419€</b><br>Ecotaxe en sus | <b>559€</b><br>Ecotaxe en sus | <b>669€</b><br>Ecotaxe en sus |

**CH3200E**  
**79€**

Ecotaxe en sus



**CHARGEUR STANDARD** toutes batteries

• Témoin à led de charge  
CH3200E: 320 W

**CH5500E**  
**109€**

Ecotaxe en sus

**CH7000E**  
**159€**

Ecotaxe en sus



**CHARGEURS RAPIDES** toutes batteries

• Témoin à led de charge  
CH5500E: 550 W / CH7000E: 700 W



**PAD1500E**  
**CONVERTISSEUR  
BATTERIE**

• 150 W

**99€**

Ecotaxe en sus



**PAD1800E**  
**CONVERTISSEUR  
BATTERIE**

• 180 W

**109€**

Ecotaxe en sus



**PAD5000E**  
**CONVERTISSEUR  
BATTERIE**

• 400-450 W

**209€**

Ecotaxe en sus





## ST1300E-S DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 33 cm
- 2 vitesses
- Ø du fil: 2 mm
- Poids sans batterie: 2,7 kg

Débroussailleuse seule  
**179€**  
Ecotaxe en sus



## ST1400E-ST DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 35 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Ø du fil: 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie: 3,4 kg
- Tube télescopique
- Tête Powerload

Débroussailleuse seule  
**239€**  
Ecotaxe en sus



## ST1510E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 38 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Ø du fil: 2,4 mm
- Tête Powerload
- Tube aluminium télescopique
- Bretelle d'origine
- Poids sans batterie: 3,5 kg

Débroussailleuse seule  
**289€**  
Ecotaxe en sus



## ST1610E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 40 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Autonomie: 40 à 200 min
- Ø du fil: 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie: 3,4 kg
- Line IQ, déroulage automatique du fil
- Tête Powerload

Débroussailleuse seule  
**329€**  
Ecotaxe en sus



**PRODUITS GARANTIS 5 ANS**  
**BATTERIES GARANTIES 3 ANS**

**319€**

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse seule  
**179€**  
Ecotaxe en sus



### PACK-ST1301ES DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 33 cm
- 2 vitesses

UNE DÉBROUSSAILLEUSE  
**ST1300E-S**



LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 2,5 Ah  
**BA1400T**



UN CHARGEUR  
**CH2100E**



- Poids sans batterie: 2,7 kg

**EGO**

**PRODUITS GARANTIS 5 ANS**  
**BATTERIES GARANTIES 3 ANS**

**379€**

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse seule  
**239€**  
Ecotaxe en sus



### PACK-ST1400E DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 35 cm
- 2 vitesses

UNE DÉBROUSSAILLEUSE  
**ST1400E-S**



UNE BATTERIE 2,5 Ah  
**BA1400T**



UN CHARGEUR  
**CH2100E**



- Poids sans batterie: 3,4 kg
- Tête Powerload

**EGO**

**PRODUITS GARANTIS 5 ANS**  
**BATTERIES GARANTIES 3 ANS**

**439€**

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse seule  
**289€**  
Ecotaxe en sus



### PACK-ST1511ET DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 38 cm
- Autonomie: 30 min

UNE DÉBROUSSAILLEUSE  
**ST1510E-T**



UNE BATTERIE 2,5 Ah  
**BA1400T**



UN CHARGEUR  
**CH2100E**



- Tête Powerload (recharge du fil automatique)

**EGO**



## BC3800E Sans batterie DÉBROUSSAILLEUSE À GUIDON

- Largeur de coupe : 38 cm (fil)
- Vitesse variable
- Démarrage progressif
- Autonomie : 20 à 96 min
- Ø du fil : 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Harnais d'origine
- Poids sans batterie : 4,5 kg

Débroussailleuse seule  
**399€**  
Ecotaxe en sus



Couteau 3 dents d'origine



**EGO**

**EGO**

DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE  
FOURNIES SANS BATTERIE

## BHX1001 HARNAIS PORTE BATTERIE PRO

- Connecteur rapide pour les outils EGO Power\* Pro X
- Poignée de transport
- Rangement vertical
- Poids sans batterie : 2,9 kg

**199€**  
Ecotaxe en sus

Ecotaxe en sus

**EGO**  
PRO X



PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

**519€**  
Ecotaxe en sus

Débroussailleuse  
seule  
**329€**  
Ecotaxe en sus



## PACK-ST1610E DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 40 cm
- 2 vitesses (variable)
- Autonomie : 65 min



UNE DÉBROUSSAILLEUSE  
ST1610E-T

UNE BATTERIE 4 Ah  
BA2242T



UN CHARGEUR  
CH2100E



- Line IQ
- Déroulage automatique du fil

**EGO**

### LE PACK COMPREND

**EGO**

## CS1410E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 35 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Lubrification chaîne automatique
- Réservoir d'huile : 150 ml
- Poids : 4,1 kg

**269€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids : 4,1 kg

**299€**  
Ecotaxe en sus



**EGO**

## CS1610E TRONÇ



**EGO**

## CS1800E\* TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 45 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 4,5 kg

\* jusqu'à épuisement des stocks



PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

**339€**  
Ecotaxe en sus

PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

NEW  
2026

**EGO**  
Tronçonneuse seule

**339€**  
Ecotaxe en sus

ARC  
LITHIUM  
56V  
ZERO  
EMISSION

## PACK-CS1814E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Longueur de coupe : 45 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Autonomie : 130 coupes
- Réservoir huile : 200 ml
- Lubrification automatique

### LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE  
**CS1810E**

UNE BATTERIE 5 Ah  
**BA2800T**

UN CHARGEUR  
RAPIDE



**739€**  
Ecotaxe en sus

**EGO**

## CS2000E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 50 cm
- Vitesse de chaîne : 25 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 5,9 kg



PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

**499€**  
Ecotaxe en sus

PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

**EGO**  
Tronçonneuse seule

**499€**  
Ecotaxe en sus

ARC  
LITHIUM  
56V  
ZERO  
EMISSION

## PACK-CS2005E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Longueur de coupe : 50 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 25 m/s
- Autonomie : 135 coupes
- Réservoir huile : 150 ml
- Lubrification automatique

### LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE  
**CS2000E**

UNE BATTERIE 6 Ah  
**BA3360T**

UN CHARGEUR  
RAPIDE



**899€**  
Ecotaxe en sus

PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

**789€**  
Ecotaxe en sus

## PACK-LB6000E SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

Souffleur seul  
**329€**  
Ecotaxe en sus

**EGO**



### LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR À DOS  
**LB6000E**

UNE BATTERIE 5 Ah  
**BA2800T**

UN CHARGEUR RAPIDE  
**CH5500E**



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

**499€**  
Ecotaxe en sus

## PACK-LV5004E SOUFFLEUR / ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

Souffleur seul  
**319€**  
Ecotaxe en sus

**EGO**



### LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR / ASPI  
**LV5000E**

UNE BATTERIE 5 Ah  
**BA2800T**

UN CHARGEUR STANDARD  
**CH2100E**



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir



# TAILLE-HAIES À BATTERIE



FOURNIS SANS BATTERIE

**PRODUITS GARANTIS 5 ANS**  
**BATTERIES GARANTIES 3 ANS**

## CHT2001E SCULPTE-HAIES À BATTERIE



**99€**

Ecotaxe en sus

- Batterie 12 V 2 Ah
- Longueur de lame : 200 mm
- Profondeur de lame : 8 mm
- Types de lames : une lame sculpte-haie et une lame coupe gazon
- Batterie et chargeur inclus



## HT2000E TAILLE-HAIES À BATTERIE



**219€**

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 25 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 2,8 kg (sans batterie)



## HT2410E TAILLE-HAIES À BATTERIE



**239€**

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 61 cm
- Pas de coupe : 26 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3 kg (sans batterie)



## HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE



**259€**

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 66 cm
- Pas de coupe : 30 mm
- Poignée tournante
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3,1 kg (sans batterie)



## HT5110E TAILLE-HAIES À BATTERIE



**NEW 2026**

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : double lame
- vitesse variable
- Poids : 3,4 kg (sans batterie)

**299€**

Ecotaxe en sus



## HT6510E TAILLE-HAIES À BATTERIE



**NEW 2026**

- Longueur de lame : 65 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : 3 faces
- vitesse variable
- Poids : 3,5 kg (sans batterie)

**319€**

Ecotaxe en sus



## PACK-HT2001E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES  
HT2000E



UNE BATTERIE 2,5 Ah  
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD  
CH2100E



Prix sans batterie ni chargeur 219€

- Longueur de lame : 51 mm
- Pas de coupe : 25 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 2,8 kg

**359€**

Ecotaxe en sus



## PACK-HT2411E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES  
HT2410E



UNE BATTERIE 2,5 Ah  
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD  
CH2100E



Prix sans batterie ni chargeur 239€

- Longueur de lame : 61 mm
- Pas de coupe : 26 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3 kg

**379€**

Ecotaxe en sus



## PACK-HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES  
HT2600E



UNE BATTERIE 2,5 Ah  
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD  
CH2100E



Prix sans batterie ni chargeur 259€

- Longueur de lame : 66 mm
- Pas de coupe : 30 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3,1 kg

**399€**

Ecotaxe en sus



# ÉLAGUEUSE À BATTERIE

**EGO**

FOURNIE SANS BATTERIE

**PS1000E**

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE PRO À BATTERIE

- Coupe 25 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Extension intégrée jusqu'à 396 cm
- Réservoir d'huile : 80 ml
- Lubrification automatique de la chaîne

**599€**

Ecotaxe en sus

RALLONGE SEULE

**99€**

Ecotaxe en sus

**EP1000**

RALLONGE ÉLAGUEUSE

- Outil extension télescopique + rallonge : 496 cm



**5 ANS**  
PRODUITS GARANTIS

**3 ANS**  
BATTERIES GARANTIES

**PACK PS1000E**  
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

Élagueuse seule

**599€**

Ecotaxe en sus

UNE ÉLAGUEUSE PS1000E

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 4 Ah BA2242T

UN CHARGEUR CH2100E

**EGO**  
PRO X

- Coupe 25 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Extension intégrée jusqu'à 396 cm

- Réservoir d'huile : 80 ml
- Lubrification automatique de la chaîne

- Type de chaîne : 1/4"
- Poids sans batterie : 4,25 kg

**799€**

Ecotaxe en sus

# DÉBROUSSAILLEUSES & MULTI-USAGES À BATTERIE

**EGO**

MULTI-OUTILS À MAIN



- un bloc moteur multi-outils **PH1420E 309€**
- une rallonge 75 cm **EP7501E 119€**
- une perche d'égagage **PSA1000E 169€**
- une tête taille-haies courte **HTA2000S 229€**
- une tête taille-haies longue **HTA2000E 249€**
- une bineuse **CTA9500E 229€**
- une balayeuse **BBA2100 279€**
- un balai racleur **ARB2100 113€**
- une lame anti-projection **RTA2300 299€**
- un émousseur **DA1400 249€**
- une dresse bordure **EA0800E 149€**
- une débroussailleuse fil **STA1600E 159€**
- une débroussailleuse fil **STA1700 179€**
- une débroussailleuse à lames **BGA1200E 119€**

DRESSE BORDURE  
**EA0800E**

RÉCOLTEUR  
**OSA1000**

DÉBROUSSAILLEUSE  
**BGA1200E**

BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS  
**PH1420E**

LAME  
ANTI PROJECTION  
**RTA2300**

RALLONGE 75 CM  
**EP7501E**

BALAI  
RACLEUR  
**ARB2100**

BALAYEUSE  
**BBA2100**

Batterie et chargeur en supplément  
Ecotaxe en sus



ÉMOUSSEUR  
**DA1400**



PERCHE  
D'ÉLAGAGE  
**PSA1000E**



DÉBROUSSAILLEUSE  
FIL  
**STA1600E**



DÉBROUSSAILLEUSE  
FIL  
**STA1700**



TAILLE-HAIES  
COURT  
**HTA2000S**



BINEUSE  
**CTA9500E**



FRAISE À NEIGE  
**SSA1200**



# SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE



FOURNIS SANS BATTERIE

## LB6000E

### SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

- Vitesse: 80 à 193 km/h
- Volume d'air: 440 à 1020 m³/h
- Force: 19 N
- Vitesse variable (+ mode Boost)
- Ecran LCD
- Harnais confort
- Double batterie
- Poids: 5,7 kg

**329€**

Ecotaxe en sus  
Prix sans batterie



PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

## BHX1001

### HARNAIS PORTE BATTERIE PRO

- Connecteur rapide pour les outils EGO Power\* Pro X
- Poignée de transport
- Rangement vertical
- Poids sans batterie: 2,9 kg

**199€**

Ecotaxe en sus



PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

**789€**

Ecotaxe en sus

## PACK-LB6000E

### SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

Souffleur seul  
**329€**  
Ecotaxe en sus



#### LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR À DOS  
**LB6000E**

UNE BATTERIE 5 Ah  
**BA2800T**

UN CHARGEUR RAPIDE  
**CH5500E**



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

# SOUFFLEUR / ASPIRATEUR À BATTERIE



FOURNI SANS BATTERIE

## LV5000E

### SOUFFLEUR ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir
- 850 m³/h
- 335 km/h
- 15 N
- Poids: 4,2 kg sans batterie

**319€**

Ecotaxe en sus



PRODUITS  
GARANTIS  
**5 ANS**

BATTERIES  
GARANTIES  
**3 ANS**

**499€**

Ecotaxe en sus

## PACK-LV5000E

### SOUFFLEUR / ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

Souffleur seul  
**319€**  
Ecotaxe en sus



#### LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR / ASPI  
**LV5000E**

UNE BATTERIE 5 Ah  
**BA2800T**

UN CHARGEUR STANDARD  
**CH2100E**



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir



**PHA7400E****TARRIERE BLOC MOTEUR  
À BATTERIE**

- Couple de 74 NM
- Système anti-rebond
- Jusqu'à 50 trous avec 1 seule charge selon batterie
- Fonction marche arrière avec vitesse basse et haute pour faciliter le perçage

**359€**

Eco contribution en sus

**ETA0800E****MÈCHE TERRE Ø 20 CM**

- Conçue pour forage de culture, plantation et installation
- En acier robuste, revêtement anticorrosion
- Connecteur rapide

**109€**

Eco contribution en sus

**ETA0400E****MÈCHE TERRE Ø 10 CM****69€**

Eco contribution en sus

NEW  
2026**ETA0600E****MÈCHE TERRE Ø 15 CM****89€**

Eco contribution en sus

NEW  
2026**ABE2000E****RALLONGE 50 CM****29€**

Eco contribution en sus

NEW  
2026

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION À BATTERIE

**HPW2000E****NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
À BATTERIE**

- Pression maximale : 135 bars
- Débit maxi : 6,5 l/min
- 5 buses d'origine
- Connecteurs rapide
- Technologie Peak Power
- Livré avec tuyau aspiration + filtre
- Roues de transport (avec poignée)
- Sélection du mode à la gâchette
- Poids : 17 kg

ARC  
LITHIUM  
56V  
ZERO  
EMISSION**829€**

Ecotaxe en sus

PRODUITS  
GARANTIS  
5 ANSBATTERIES  
GARANTIS  
3 ANS

## ASPIRATEUR EAU &amp; POUSSIÈRE À BATTERIE

**WDV0900E****ASPIRATEUR EAU &  
POUSSIÈRE À BATTERIE**

- Capacité : 34L
- Puissance : 180 m³/h
- 3 modes
- Télécommande de contrôle
- Autonomie jusqu'à 60 min (Batterie 5Ah)
- Nombreux accessoires : 2 extensions, 4 embouts, tuyau 2,1m
- Filtre intégré
- Vidange simple et pratique
- Roues directionnelles blocables

PRODUITS  
GARANTIS  
5 ANSBATTERIES  
GARANTIS  
3 ANS**399€**

Ecotaxe en sus







169€

BH1001

Harnais porte batterie  
Compatible avec tous les outils  
Poids 2,2kg



199€

BHX1001

Harnais porte batterie  
avec ceinture ventrale  
Option: AHP1500  
Poids 2,9kg



33€

AHP1500

Coussin de hanche  
pour harnais BHX1001  
pour utiliser la  
débrousailleuse



289€

LT1000E

Projecteur portable  
Puissance maxi 10000 lumens  
5 réglage de luminosité + Boost  
Eclairage sur 360°  
Crochets suspension plafond

119€



PAD1500E

Convertisseur 230V  
1 prise 240V  
2 ports USB  
Puissance 150W  
Idéal pour:  
Téléphone portable  
Ordinateur portable  
Caméra

PAD5000E

209€

Convertisseur 230V  
500W

## Accessoires EGO



269€

RTX2300

Rotocut 230mm  
Réducteur en aluminium  
2 lames à contre rotation  
Acier haute résistance  
Poids : 1.9Kg



589€

FN1800E

Ventilateur brumisateur  
Capacité de refroidissement de 50 m2  
Volume d'air 7 000 m3/h  
Vitesse air 10,3 m/s  
Rotation des pales de 50 à 1750 Trs/min  
2 modes de brumisation  
5 réglages de vitesse + 1 Boost  
Angle réglable sur 225°



## Temps de charge batteries EGO 56V

| Modèle             | Batterie en (ah) | Capacité en (W/h) | Poids en (kg) | CH2100E | CH5500E | CH3200E | CH7000E | PRIX TTC   |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| BA1400T            | 2,5              | 140               | 1,2           | 50      | 30      | 35      | < 30    | <b>139</b> |
| BA2242T<br>BA2240T | 4,0              | 224               | 2,2<br>1,9    | 80      | 30      | 55      | < 30    | <b>224</b> |
| BA2800T            | 5,0              | 280               | 2,2           | 100     | 40      | 80      | 30      | <b>279</b> |
| BA3360T            | 6,0              | 336               | 2,2           | 105     | 45      | 90      | 35      | <b>339</b> |
| BA4200T            | 7,5              | 420               | 2,8           | 145     | 60      | 100     | 45      | <b>419</b> |
| BA5600T            | 10,0             | 560               | 3,4           | 190     | 70      | 90      | 60      | <b>569</b> |
| BA6720T            | 12,0             | 672               | 3,6           | 190     | 80      | 90      | 75      | <b>679</b> |



# PULVERISATEUR A BATTERIE

**EGO**

FOURNI SANS BATTERIE

## BSP3500E



### PULVERISATEUR A BATTERIE

**399€**

Eco contribution en sus

- Pression : 24 Bars
- Capacités : 15 L
- Gachette à vitesse variable
- Lance en acier
- Système de filtration intégré
- Harnais Pro très confortable
- Livré avec différentes buses
- Poids : 7,6 kg



# TONDEUSES À BATTERIE

**EGO**

FOURNIES EN PACK :  
BATTERIE + CHARGEUR

ARC LITHIUM  
56V ZERO  
EMISSION

## LM1702E-SP



### AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

**699€**

Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 42 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions
- Hauteur de coupe : 2 à 8 cm
- Capacité du bac : 55 litres
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 4 Ah jusqu'à 500 m²
- Chargeur standard fourni



## LM1903E-SP



### AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

**799€**

Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 47 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions
- Hauteur de coupe : 2 à 8 cm
- Capacité du bac : 55 litres
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 5 Ah jusqu'à 800 m²
- Chargeur rapide fourni



## LM2135E-SP



### AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

**1 129€**

Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 52 cm
- Capacité du bac : 70 litres
- Hauteur de coupe : 2,5 à 9 cm
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 7,5 Ah jusqu'à 1000 m²
- Chargeur rapide fourni



## LM2236E-SP



### AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

**1 399€**

Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 55 cm
- Capacité du bac : 85 litres
- Hauteur de coupe : 2,5 à 10,5 cm
- Mulching d'origine intégré au carter
- Ejection latérale en option
- Autonomie batterie fournie : 12 Ah jusqu'à 2000 m²
- Chargeur rapide fourni



# TONDEUSES ROBOTS À BATTERIE

**EGO**

NEW  
2026



### TR4201E Sans batterie

#### AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE



## 4 799€

Eco contribution en sus

OFFRE PROMO VOIR P.26

4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



- Largeur de coupe : 107 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Mulching d'origine
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m<sup>2</sup>
- Poids : 182 kg
- Chargeur d'origine



### TR3801E-B Sans batterie

#### AUTOPORTÉE RAMASSAGE ARRIÈRE



## 5 299€

Eco contribution en sus

OFFRE PROMO VOIR P.26

4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



- Largeur de coupe : 98 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Capacité du bac : 300 litres
- Ramassage / Mulching (en option)
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m<sup>2</sup>
- Poids : 220 kg
- Chargeur d'origine



### ZÉRO TURN : 107 CM, MANETTES

#### ZT4201E



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale
- Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m<sup>2</sup>



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

## 5 499€

Ecotaxe en sus



### ZÉRO TURN : 107 CM, VOLANT

#### ZT4201E-S



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Volant • Pédale d'avancement
- Levier de réglage de la hauteur de coupe
- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale • Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m<sup>2</sup>



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

## 5 999€

Ecotaxe en sus



### ZÉRO TURN : 132 CM, MANETTES

#### ZT5201E-L



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 132 cm
- Éjection latérale • Plateau à 3 lames
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif • Mulching en option
- Autonomie de 1000 à 8000 m<sup>2</sup>
- Plateau mécano soudé



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

## 6 499€

Ecotaxe en sus





# Tondeuses autoportées à batterie



## Swift 372e Kit Tondeuse rider à batterie

- Ultra agile : seulement 73,5 cm de large et rayon de braquage extérieur de 1,62 m
- Surface suggérée : jusqu'à 2400 m²
- Bac de ramassage 170 L
- Transmission électrique
- Tableau de bord à LED

✓ 4 batteries ePower 48V de 5 Ah partageables, chargeur rapide et kit mulching inclus à l'achat



9,3


POUNCE DE RÉPARABILITÉ



3299€



# MOTOBINEUSES



## MICRO 35 P 399€

Cylindrée : 35 cm³.  
Vitesse : 1 AV.  
Nombre de fraises : 2+2.  
Largeur de travail : 28 cm.



À BATTERIE

ou eau

## STi 50 739€

Dont 3,90€ d'écoparticipation.  
Batterie 40 V - 4Ah.  
Vitesses : 2 AV + 1 AR.  
Nombre de fraises : 2+2.  
Largeur de travail : jusqu'à 55 cm.  
Roue de transport de série.  
Livrée de série avec une batterie et un chargeur.



## ST 1941 R 499€

Cylindrée : 78,5 cm³.  
Vitesse : 1 AV + 1 AR.  
Nombre de fraises : 2+2.  
Largeur de travail : 50 cm.  
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



## ST 2961 R 569€

Cylindrée : 212 cm³.  
Vitesse : 1 AV + 1 AR.  
Nombre de fraises : 3+3.  
Largeur de travail : 60-80 cm.  
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



## ST 3060 R2S 629€

Cylindrée : 212 cm³.  
Vitesse : 2 AV + 1 AR.  
Nombre de fraises : 3+3.  
Largeur de travail : 60-90 cm.  
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



## TRANSFORMABLE

### STV 3800 R 999€

Cylindrée : 212 cm³.  
Vitesse : 2 AV + 1 AR.  
Nombre de fraises : 3+3.  
Largeur de travail : 35-55-80 cm.  
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



599€

## ROTOBINEUSE



### 480 R 1 349€

Cylindrée : 179 cm³.  
Vitesse : 2 AV (1 de travail, 1 de transport) + 1 AR.  
Nombre de fraises : 2+2.  
Largeur de travail : 48 cm.

## MOTOCULTEURS

### FARMER K2S 2 499€

Cylindrée : 183 cm³.  
Vitesse : 1 AV + 1 AR - Prise de force.  
Largeur de travail : 35-50 cm.  
Equipements de série : sarclofraise 50 cm, roues 4,00 x 8".



### JOGGER 7 H 3 899€

Cylindrée : 196 cm³.  
Vitesse : 2 AV + 2 AR - Prise de force.  
Largeur de travail : 40-50-60 cm.  
Equipements de série : sarclofraise 60 cm, roues 5,00 x 10", masse frontale 12 kg.



Offre JOKER

EQUIPEMENTS COMPRIS

Sarclofraise + brabant + roues avec moyeux, élargisseurs et masses.

4 539€





Moteur EMAK  
Bicylindre

4 990 €

**Nouveau!**

Cylindrée : 586 cm<sup>3</sup>.  
Type de coupe : mulching, éjection latérale.  
Largeur de coupe : 108 cm.  
Nombre de lames : 2.  
Surface recommandée : 13000 m<sup>2</sup>.  
Hauteur de coupe :  
30 - 100 mm, 9 positions.  
Plateau de coupe : Acier.  
Transmission Hydraulique.

Zéro-turn

> Disponible en largeur de coupe 117 cm  
ST ZTS 117 / 24 KV

5 990 €



MULCHING

**Nouveau!**

Tractée.  
Moteur RA10 RV 225 - 223 cm<sup>3</sup>.  
Carter acier spécial mulching.  
Vitesse d'avancement : 2,1 à 3,4 km/h.  
Largeur de coupe : 53 cm.  
Réglage de la hauteur de coupe  
centralisé de 40 à 90 mm.  
Capacité de coupe : tonte  
+ herbes hautes.

> Disponible en motorisation  
HONDA  
STM 530 THX

1 469 €

1 269 €



469 €



Tractée.  
Cylindrée : 166 cm<sup>3</sup>. Carter acier.  
Largeur de coupe : 51 cm.  
Réglage centralisé de la hauteur  
de coupe de 28 à 75 mm.  
Ramassage, éjection arrière,  
mulching (obturateur en option).  
Bac 60 L.



DÉBROUSSAILLEUSE  
À ROUES

SD 517  
969 €

Cylindrée : 173 cm<sup>3</sup>. Vitesse : 1 AV.  
Largeur de travail : 51 cm.  
Hauteur de coupe : 55-70-90-110 mm.  
4 hauteurs de coupe réglables  
depuis le guidon.



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE  
AUTOPORTÉE

TUAREG 85 K 1600  
5 799 €

Moteur EMAK K1600 - 452 cm<sup>3</sup>.  
Transmission hydrostatique.  
Largeur de coupe : 85 cm.  
Hauteur de coupe : 3,5 à 8,5 cm.  
Pente maxi : 32 % - 18°.  
Equipements de série : compteur horaire, pare-  
chocs avant et arrière, phares arrière, protections latérales.

**Nouveau!**



> Disponible en motorisation  
EMAK K2000 - 656 cm<sup>3</sup>  
TUAREG 85 K2000

6 199 €




**S500TKCONFORTAU****439€**

Moteur Emak  
Carter acier 46cm  
Tractée 1 vitesse  
Entrainement par courroie  
Réglage hauteur de coupe individuel  
de 28 à 75 mm  
Bac de 70 Litres  
Obturbateur Mulcing inclus  
Poids 33kg

Garantie  
3 ANS

**SC530THX****720€**

Moteur Honda GCV160  
Carter acier 51 cm  
Tractée 1 vitesse  
Entrainement par courroie  
Réglage hauteur de coupe individuel  
28 à 75 mm  
Bac de 70 Litres  
Obturbateur Mulching inclus  
Poids 34Kg

**S5000TK****739€**

Moteur Emak K650 159cc  
Carter aluminium 46cm  
Tractée 1 vitesse  
Entrainement par courroie  
Réglage hauteur de coupe individuel  
30 à 70 mm  
Bac de 80 Litres  
Obturbateur Mulching inclus  
Poids 43Kg

**S5300TKPRO****999€****PRO**

Moteur Emak K800 196cc  
Carter aluminium 53cm  
Tractée 1 vitesse  
Entrainement par courroie  
Réglage hauteur de coupe individuel 30 à 70 mm  
Bac de 80 Litres  
Obturbateur Mulching inclus  
Poids 52Kg

**Les + Produits :**

Roue aluminium bandage caoutchouc / Renfort de caisse  
Guidon allongé / Transmission en aluminium

**PRO**Garantie  
2 ANS**SWE5210VS4****1190€**

Moteur Loncin  
Carter aluminium 52cm  
Tractée vraie de vitesses 2.5 à 4.5km/h  
Entrainement par courroie  
Réglage hauteur de coupe centralisé 30 à 85mm  
Bac de 75 Litres  
Poids 56kg

**SW8210BAE4****1790€**

Moteur Honda GXV160  
Carter aluminium 53cm  
Tractée 2 Vitesses  
Entrainement par cardan  
Réglage hauteur de coupe individuel 22 à 82mm  
Bac de 75 Litres  
Poids 62kg

**Les + Produits :**

Excellent ramassage grâce à la turbine

**SW8210BAE4****1890€**

Roue plus grande, renfort de guidon  
Renfort de caisse intérieur, par-choc avant

**SW8210BHAE4HD****2090€**

Transmission hydrostatique



Garantie  
2 ANS

ISEKI

Dans la limite  
des stocks

**DB520B 849€**

Moteur B&S série 675Exi 163cc  
Largeur de coupe 52 cm  
Tractée 1 vitesse  
Roues libres (permet de tourner sans effort)  
Grandes roues arrières 42cm  
Réglage hauteur : 40-60-80 mm  
Guidon réglable en hauteur  
Ejection latérale



staub

Garantie  
3 ANS

MULCHING

**SDM487 779€**

Moteur RATO 170Cm3  
Largeur de coupe 45 cm  
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h  
Grandes roues arrières à effet différentiel  
Réglage hauteur: 55-80-95 mm



staub

**SD517 999€**

BON  
PLAN!

Moteur 4 temps RATO RV170 - 170cc  
Largeur de coupe 51 cm  
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h  
Grandes roues arrières à effet différentiel  
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm  
Ejection latérale



staub

**SD159 1149**

Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³  
Largeur de coupe 51 cm  
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h  
Grandes roues arrières à effet différentiel  
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm  
Ejection latérale



staub

**SDP159 1690€**

Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³  
Largeur de coupe 51 cm  
Variateur de vitesses 2 à 4.2 km/h  
Grandes roues arrières avec roues libres  
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm  
Ejection latérale



staub

**SDP459 1990**

Moteur YAMAHA MA 190 190cm³  
Largeur de coupe 52cm  
Tractée 2 vitesses avant (2.6-3.2km/h) / 1 arrière  
Roues arrières agraires 350x6  
Plateau oscillant  
Lame déportée et débrayable  
Guidon réglable en hauteur et en déport  
Poids 75Kg



PRO

Demi journée 45€  
Journée 75€  
Week-End 125€  
Caution 400€

## LOCATION

Demi journée 95€  
Journée 140€  
Week-End 200€  
Caution 1000€







## Tondeuses autoportées thermiques à ramassage

**2290 €**



### Combi 372

- Moteur STIGA ST 400 de **414 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **2500 m²**
- Largeur de coupe : 72 cm
- Hauteurs de coupe : 30-80 mm
- Bac de ramassage de 170 L
- Phares
- ✓ **Kit mulching inclus**

**2590 €**



### Estate 384

- Moteur STIGA ST 450 de **432 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **3500 m²**
- Largeur de coupe : 84 cm
- Bac de ramassage : 240 L
- Hauteurs de coupe : 7 positions > 25-80 mm
- Phares
- ✓ **Kit mulching et attache-remorque inclus**

**2950 €**



### Estate 598

- Moteur STIGA ST 500 de **452 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **5000 m²**
- Largeur de coupe : 98 cm
- Bac de ramassage : 240 L
- Hauteurs de coupe : 7 positions > 25-80 mm
- Phares LED
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**

**4990 €**



### Estate 7102 W

- Moteur STIGA ST 700 bicylindre de **708 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **7500 m²**
- Largeur de coupe : 102 cm
- Hauteurs de coupe : 30-90 mm
- Bac de ramassage 300 L
- Phares LED avancés
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**

## Tondeuses autoportées thermiques à éjection latérale

**2290 €**



### Tornado 398

- Moteur STIGA ST 450 de **432 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **5000 m²**
- Largeur de coupe : 98 cm
- Hauteurs de coupe : 25-80 mm
- Phares
- Éjection latérale et mulching\*
- ✓ **Kit mulching et attache-remorque inclus**

**2790 €**



### Tornado 5108

- Moteur STIGA ST 500 de **452 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **6000 m²**
- Largeur de coupe : 108 cm
- Hauteurs de coupe : 25-80 mm
- Phares LED
- Éjection latérale et mulching\*
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**

### Tornado 9121 W

- Moteur bicylindre **HONDA** GXV 690 de **688 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : 10 000 m²
- Largeur de coupe : 121 cm - Plateau de coupe 3 lames
- Hauteurs de coupe : 30-90 mm
- Phares LED avancés et tableau de bord avec grand écran
- Éjection latérale et mulching\*
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**


**6190 €**



POWERED by **HONDA**



| Désignation                                     | Référence    | Prix TTC | Visuel N° |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Attache remorque Estate MP84-MP98               | 299900395/0  | 69€      | 1         |
| Attache remorque Estate TC92-102-122            | 299900006/0  | 69€      | 2         |
| Attache remorque Estate TCHE102-122             | 299901006/0  | 69€      | 3         |
| Attache remorque Tornado SD98-108               | 299900385/0  | 69€      | 1         |
| Attache remorque Tornado TC108-118              | 210000000/17 | 69€      | 4         |
| Défecteur arrière Swift 372e                    | 299900311/0  | 139€     | 5         |
| Défecteur arrière MP84/98                       | 299900310/0  | 139€     | 6         |
| Défecteur arrière TC92-TC102-TC122-TCHE 102-122 | 299900016/0  | 139€     | 7         |
| Obturbateur Mulching Swift 372e                 | 299900044/0  | 99€      | 8         |
| Obturbateur Mulching Combi 166                  | 299900135/0  | 99€      | 9         |
| Obturbateur Mulching Combi 372                  | 299900036/0  | 99€      | 10        |
| Obturbateur Mulching MP84                       | 210205000/19 | 99€      | 11        |
| Obturbateur Mulching MP98                       | 210205001/19 | 99€      | 11        |
| Obturbateur Mulching TC92                       | 299900038/1  | 99€      | 12        |
| Obturbateur Mulching TC102                      | 299900055/0  | 99€      | 12        |
| Obturbateur Mulching TC122                      | 299900046/0  | 99€      | 12        |
| Obturbateur Mulching TCHE102                    | 299901055/0  | 99€      | 13        |
| Obturbateur Mulching SD98                       | 299900341/0  | 99€      | 14        |
| Obturbateur Mulching SD108                      | 299900346/0  | 99€      | 15        |
| Obturbateur Mulching SD118                      | 210300001/21 | 99€      | 16        |



## Accessoires pour quad et autoportée



**Quad et Autoportée  
4048HYB**

**685€**

Volume 370 Litres - Charge 500kg  
Garde au sol 30Cm - Flèche pivotante  
Pneu monté sur roulements 16x750-8  
Possibilité d'ajouter des rehausses  
(gabarit fourni)  
Non homologué route - Prix non montée



**Autoportée  
4048HYBECO**

**590€**

Volume 370 Litres - Charge 500kg  
Flèche pivotante - Pneu 16x750-8  
Possibilité d'ajouter des rehausses  
Non homologué route - Prix non montée



**Pulvérisateur 12V  
1826706**

**329€**

Cuve 55 litres - Pompe EVERFOL 4.5 bars  
Débit 8.3l/min - Régulateur à molette intégré  
La pompe s'arrête lorsqu'on lache le pistolet  
Kit de branchement inclus - Rampe en option  
Garantie 2 ans



# Coupes frontales thermiques Park

## Park 300 LC

- Moteur STIGA ST 400 de 414 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 85 cm
- Mulching et éjection arrière
- Réglage électrique de la hauteur de coupe

✓ Plateau de coupe Combi 85 MQ inclus, déjà monté

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



3299€

## Park 300 RC

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95 cm
- Mulching et éjection arrière
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Plateau de coupe Combi 95 MQ inclus, déjà monté

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



3950€

4299€

Avec plateau de coupe Combi 95 Q+



## Park 500

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95 cm
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

## Park 500 W

- Moteur STIGA ST 550 bicylindre de 586 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-100 cm
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



4799€

Avec plateau de coupe Combi 95 Q+

## Park 500 WX

- Moteur STIGA ST 550 bicylindre de 586 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi 95Q+ (1129€) / Combi 100Q+ (1499€) / Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



5699€

Machine seule



## Park 700 WX

- Moteur STIGA ST 650 bicylindre de 635 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi 95Q+ (1129€) / Combi 100Q+ (1499€) / Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



7899€

Machine seule



Prix conseillé

13599€

Machine seule



## Park Pro 900 WX

- Moteur **HONDA** bicylindre GXV 630 de 688 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 110-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



16499€

Machine seule



## Park Pro 900 AWX

- Moteur **HONDA** bicylindre GXV 690 de 688 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 110-125 cm
- 4 roues motrices ; sorties hydrauliques auxiliaires
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



**SNAPPER**

## SPX210

- Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi
- Cylindrée 656 cm<sup>3</sup> (Bicylindre)
- Transmission Hydrostatique
- Largeur de coupe : 117 cm (3 lames)
- Hauteur de coupe de 3,2 à 9,5 cm (7 positions)
- Mulching en option
- Bumper d'origine

**4690€****3** GARANTIE ANS**SNAPPER**

## ZTX275

- Moteur BRIGGS & STRATTON
- Cylindrée : 724 cm<sup>3</sup>
- Largeur de coupe : 122 cm (3 lames)
- Éjection latérale ou arrière
- Transmission hydrostatique

- Plateau mécano soudé
- Hauteur de coupe de 3,8 à 11 cm
- Superficie : ≤ 7 500 m<sup>2</sup>

**ÉJECTION LATÉRALE  
OU ARRIÈRE****3** GARANTIE ANS**solo**  
by AL-KO

## T18/111-4HDS-A

- Moteur AL-KO PRO 600 V2
- Cylindrée : 586 cm<sup>3</sup>
- Largeur de coupe : 110 cm (2 lames)
- Transmission hydrostatique

- Hauteur de coupe de 3 à 8 cm
- Obturateur mulching de série
- Superficie : ≤ 10 000 m<sup>2</sup>

**4099€**

## T15/93-7HDA

**solo**  
by AL-KO

- Moteur AL-KO Pro 450
- Cylindrée 452 cm<sup>3</sup> (Bicylindre)
- Transmission Hydrostatique
- Largeur de coupe : 93 cm (2 lames)

- Hauteur de coupe de 3 à 8 cm
- Bac de 250 litres (levier)
- Mulching en option
- Superficie : ≤ 6 000 m<sup>2</sup>

**3490€****solo**  
by AL-KO

## T22/110-4HDDH-AV2

**3490€**

Moteur AL-KO Pro 700 V2- bicylindre  
Cylindrée 709cm<sup>3</sup>  
Puissance 13.4Kw à 2900trs/min  
Transmission hydrostatique  
Vitesse AV : 0 à 11km/h /li>  
Ejection arrière coupe 110cm à 3 lames  
Roue anti-scalp 4  
Hauteur de coupe 7 positions 30-90mm

Embrayage des lames électromagnétique  
Pneu arr.profilé agraire  
Dimension roues AV 16x6.50-8 / roues AR 20x10.00-8  
Capacité réservoir essence 8L  
Essieu avant en fonte  
Dimensions LxL\*H: 200x114x117  
Poids 220Kg  
Fabriqué en Autriche



# TONDEUSES ZÉRO TURN

**SNAPPER**

## ZTX105

- Moteur BRIGGS & STRATTON
- Cylindrée : 656 cm<sup>3</sup> (bicylindre)
- Largeur de coupe : 91 cm (2 lames)
- Plateau mécano-soudé
- Transmission hydrostatique
- Hauteur de coupe de 3,8 à 11 cm

- Réglage de la hauteur de coupe : par pédale
- Surface : ≤ 6 500 m<sup>2</sup>

**ÉJECTION LATÉRALE**  
**4 899€**

**ÉJECTION ARRIÈRE**  
**4 999€**



**3 GARANTIE ANS**

## ZTX175

- Moteur BRIGGS & STRATTON
- Cylindrée : 656 cm<sup>3</sup>
- Largeur de coupe : 107 cm (2 lames)
- Éjection latérale ou arrière

- Plateau mécano soudé
- Transmission hydrostatique
- Hauteur de coupe de 3,8 à 11 cm
- Surface : ≤ 7 000 m<sup>2</sup>

**ÉJECTION LATÉRALE  
OU ARRIÈRE**  
**5 800€**



**3 GARANTIE ANS**

## ZTX275

- Moteur BRIGGS & STRATTON
- Cylindrée : 724 cm<sup>3</sup>
- Largeur de coupe : 122 cm (3 lames)
- Éjection latérale ou arrière
- Transmission hydrostatique

- Plateau mécano soudé
- Hauteur de coupe de 3,8 à 11 cm
- Surface : ≤ 7 500 m<sup>2</sup>

**ÉJECTION LATÉRALE  
OU ARRIÈRE**  
**6 499€**



**3 GARANTIE ANS**

## ZTX350

- Moteur BRIGGS & STRATTON
- Cylindrée : 724 cm<sup>3</sup>
- Largeur de coupe : 132 cm (3 lames)
- Éjection latérale
- Transmission hydrostatique

- Plateau mécano soudé
- Hauteur de coupe de 3,8 à 11 cm
- Surface : ≤ 9 000 m<sup>2</sup>

**ÉJECTION LATÉRALE**  
**7 300€**



**3 GARANTIE ANS**

# TONDEUSE ZÉRO TURN

**solo**  
by **AL-KO**

## ZT18-107-6A

- Moteur AL-KO PRO 600 V2
- Cylindrée : 586 cm<sup>3</sup>
- Largeur de coupe : 107 cm (2 lames)
- Éjection latérale
- Transmission hydrostatique

- Plateau mécano soudé
- Hauteur de coupe de 2,5 à 10,2 cm
- Kit mulching en option
- Surface : ≤ 12 000 m<sup>2</sup>

**ÉJECTION LATÉRALE**  
**5 599€**



**NEW  
2026**





FS50CE

BCH250S SPARTA250S3D

BC241S-BC241T

SPARTA250TR



FS94RCE-FC94CE

BC350S-BS350T

FS240R - FC240CE



| Caractéristiques          | ①               | ②         | ③       | ④       | ⑤              | ⑥              | ⑦              | ⑧              |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cylindrée cm <sup>3</sup> | 25,4            | 27,2      | 25,4    | 25,4    | 21,7           | 24,1           | 36,3           | 37,7           |
| Puissance w               | 800             | 800       | 900     | 800     | 900            | 900            | 1400           | 1700           |
| Poids kg                  | 4,5             | 4,5       | 5,8     | 5,6     | 4,5 - 4,7      | 4,6 - 4,9      | 6,9 - 7,4      | 6,6 - 7,1      |
| Démarrage assistée        | Non             | Oui       | Oui     | Non     | Oui            | Oui            | Oui            | Non - Oui      |
| Harnais                   | Sangle          | Sangle    | Sangle  | Sangle  | Sangle-Harnais | Sangle-Harnais | Sangle-Harnais | Sangle-Harnais |
| Poignée Guidon            | Poignée         | Poignée   | Poignée | Poignée | Poignée-Guidon | Poignée-Guidon | Poignée-Guidon | Poignée-Guidon |
| Couteau                   | ne se monte pas | Plastique | Oui     | Oui     | Oui            | Option - Oui   | Oui            | Option - Oui   |
| Tête fil                  | Oui             | Oui       | Oui     | Oui     | Oui            | Oui - Option   | Oui            | Oui - Option   |
| Garantie                  | 5 ans           | 2 ans     | 2 ans   | 5 ans   | 5 ans          | 2 ans          | 5 ans          | 2ans           |



BC400T



FS261CEM



FS361CEM



BC530T

BC540  
MASTER①  
749€②  
899€③  
979€④  
799€⑤  
849€

FS411CEM

⑥  
999€

BCH400BP

⑦  
459€

BCF540

⑧  
999€

G500

Visière Pro  
3M  
99€333085  
Visière 1er Prix  
Réglage crémaillère  
15€90

63040138

FIL Ø 3mm  
Lg 56m  
Haute résistance  
28€9063040271  
FIL Ø 3mm  
Lg 223m  
Haute résistance  
65€90

63070003R

Harnais Luxe  
Pro  
69€63119013  
Tête multiligne  
Montage universel  
39€900324030  
Tête "SPEED"  
Montage universel  
37€9063129015  
Tête Load&Go  
Recharge facile  
Bumper renforcé


37€

1818439  
Couteau ronce  
16€901818428  
Couteau étoile  
19€

| Caractéristiques           | ①       | ②      | ③      | ④       | ⑤       | ⑥      | ⑦           | ⑧       |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|---------|
| Cylindrée cm <sup>3</sup>  | 44      | 41,6   | 37,7   | 51,7    | 51,7    | 41,6   | 40,2        | 44      |
| Puissance w                | 1838    | 2000   | 1700   | 2400    | 2400    | 2000   | 1500        | 1830    |
| Poids kg                   | 8,3     | 7,7    | 8,6    | 9,9     | 9,9     | 8,7    | 9,9         | 8,3     |
| Démarrage assistée         | Oui     | Oui    | Oui    | Oui     | Oui     | Oui    | Oui         | Oui     |
| Réglage guidon sans outils | Oui     | Oui    | Oui    | Non     | Oui     | Oui    | x           | x       |
| Système anti-vibration     | Oui     | Non    | Oui    | Non     | Oui     | Oui    | Silent bloc | Ressort |
| Couteau Etoile             | 255mm   | 255mm  | 300mm  | 255mm   | 255mm   | 300mm  | 255mm       | 255mm   |
| Tête fil                   | Load&Go | Option | Option | Load&Go | Load&Go | Option | Load&Go     | Load&Go |
| Garantie                   | 5 ans   | 2 ans  | 2 ans  | 5 ans   | 2 ans   | 2 ans  | 2 ans       | 5 ans   |

Harnais double sur tous les modèles





|                                                                                                         | FORFAIT<br>ENTRETIEN | BASIC        |               | MEDIUM       |               | COMPLET      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                                         |                      | Morte saison | Pleine saison | Morte saison | Pleine saison | Morte saison | Pleine saison |
|  <b>MOTOBINEUSE</b>     |                      |              |               | 51€          |               |              |               |
|  <b>TAILLE HAIE</b>     |                      |              |               |              |               | 59€          |               |
|  <b>DEBROUSAILLEUSE</b> |                      |              |               |              |               | 59€          |               |
|  <b>TRONCONNEUSE</b>    |                      |              |               |              |               | 59€          |               |
|  <b>TONDEUSE</b>        |                      | 45€          | 55€           | 55€          | 65€           | 69€          | 83€           |
|  <b>AUTOPORTEE</b>      |                      | 129€         | 149€          |              |               | 165€         | 185€          |

|                                                                                                                       |     |                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|
|  <b>Forfait affûtage taille haie</b> |     |                  |     |
| Simple tranchant                                                                                                      | 39€ | Double tranchant | 49€ |

**HS45.600 349€**

**STIHL®**



12€90

Garantie  
2 ANS

Cylindrée: 27,2cm³  
Puissance: 750w  
Coupe 60 cm  
Chaîne 3/8picco  
Poids: 5.0 kg

16€

Anti-résine  
400ml



1816664

Réduction SNR30 db  
Marque Earline

**THY61 489€**

**Oleo-Mac**



Garantie  
5 ANS



Moteur KAWASAKI  
Cylindrée: 22,5cm³  
Puissance: 630w  
Coupe 57cm  
Poignée arrière pivotante  
Poids: 4.8 kg

Cylindrée: 22,7cm³  
Puissance: 700w  
Coupe 60cm  
Poignée pivotante  
Système antivibration  
Poids: 5.4 kg

**HS82R.600 759€**

**STIHL®**

**PRO**



**STIHL®**

**PRO**

Version courte  
180cm

**BC241HC  
679€**

**Oleo-Mac**

**PRO**

**BC241HCL**

**699€**

Cylindrée: 21,7cm³  
Puissance: 900w  
Coupe 50cm  
Longueur totale 240cm  
Poids: 6.8 kg

**HL92KC-E**

**979€**

Cylindrée: 21,4cm³  
Puissance: 750w  
Coupe 50cm  
Longueur totale 189cm  
Poids: 5.4 kg

**HL94CE**

**1029€**

Cylindrée: 24.1cm³  
Puissance: 900w  
Coupe 60cm  
Longueur totale 242cm  
Poids: 6.2 kg



**HPW2000E**  
**1499€**

7



**NBRSUPER170/30**  
**3948€**



**Option:**  
**Enrouleur**

[illegible]



**SNARLER™****AT5S****CHÂSSIS  
COURT**

## MOTEUR THERMIQUE 39 CV

- > **499CC** à refroidissement liquide
- > Monocylindre
- > 4 temps, 4 soupapes
- > Double arbre à came en tête
- > Injection **BOSCH**
- > Transmission **CVTECH**
- > Accélération **4.6S - 0-60KM/H**
- > Angle d'attaque **39°**

 APPLICATION CONNECTÉE

 44 N.m

 18 L

**AT5S STANDARD****4990 €**

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**

### ECRAN LCD

Surveillez à tout moment les indicateurs clés du véhicule via l'affichage.

### RAYON DE BRAQUAGE

Rayon de braquage exceptionnel qui offre une mobilité sans précédent.

### DIRECTION ASSISTÉE AJUSTABLE

Le système de direction assistée réglable est conçu pour vous fournir des modes de conduite **STANDARD / CONFORT / SPORT** qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.

### TREUIL 1200 KG

### CHÂSSIS TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Châssis en acier **CHROME-MOLYBDÈNE**.

### DIFFÉRENTIEL BLOCABLE

**VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT (ET ARRIÈRE SUR CERTAINS MODÈLES)**  
Activez le commutateur du différentiel électronique pour maximiser la traction disponible sur les quatre roues.

**5490 € AT5S STANDARD EPS**

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**



**SNARLER™**

# AT5 L

# CHÂSSIS LONG



## AT5L DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE RÉGLABLE**
- > **JANTES ALUMINIUM NOIR SATIN**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**

# 6490<sup>€</sup>

## DÉTAILS

|                     |                                                         | AT5 S                                              |               | AT5 L           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                     |                                                         | Standard                                           | EPS Standard  | EPS Deluxe      |
|                     | TYPE MOTEUR                                             | 4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête |               |                 |
|                     | CYLINDRÉE                                               | 499 cc                                             |               |                 |
|                     | PUISSANCE / COUPLE                                      | 39 CV / 44 N.m                                     |               |                 |
|                     | TRANSMISSION                                            | Commande 4x2/4x4 à la demande                      |               |                 |
|                     | VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT                         |                                                    | ✓             |                 |
|                     | VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE                       | -                                                  | -             | ✓               |
| SUSPENSIONS / ROUES | AMORTISSEURS AVANT                                      |                                                    | ✓             |                 |
|                     | AMORTISSEURS ARRIÈRE                                    |                                                    | ✓             |                 |
|                     | JANTES                                                  | Acier                                              | Acier         | Alu             |
|                     | BEADLOCK                                                | -                                                  | -             | -               |
|                     | PNEUMATIQUES AVANT                                      | 24 x 8 - 12                                        | 24 x 8 - 12   | 25 x 8 - 12     |
| DIMENSIONS          | PNEUMATIQUES ARRIÈRE                                    | 24 x 10 - 12                                       | 24 x 10 - 12  | 25 x 10 - 12    |
|                     | DIMENSIONS (CM)                                         | 216 x 118 x 135                                    |               | 230 x 118 x 135 |
|                     | GARDE AU SOL / EMPATTEMENT                              | 25 cm / 130 cm                                     |               | 25 cm / 145     |
|                     | HAUTEUR DE SELLE                                        | 93 cm                                              |               |                 |
|                     | POIDS À VIDE / RÉSERVOIR                                | 347 kg / 18 L                                      | 350 kg / 18 L | 368 kg / 18 L   |
| EQUIPEMENTS         | CAPACITÉ CHARGE PORTE-BAGAGES                           | Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg                    |               |                 |
|                     | CAPACITÉ DE TRACTION                                    | Voie public : 600 kg<br>Voie privée : 1000 kg      |               |                 |
|                     | DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport | -                                                  | ✓             | ✓               |
|                     | TREUIL                                                  | 1130 kg                                            | 1130 kg       | 1130 kg         |
|                     | TABEAU DE BORD DIGITAL                                  | ✓                                                  | ✓             | ✓               |
|                     | CALES PIEDS ALU ANTIDÉRAPANT                            | -                                                  | ✓             | ✓               |
|                     | OPTION PLUS                                             | > Selle biplace + dossieret passager               |               |                 |



### RÉF : 662 TREUIL QUAD NYLON

- > Commande au guidon ou télécommande sans fil
- > Traction : **1360 kg / Poids : 8 kg**
- > Beaucoup plus léger qu'un treuil à câble acier, 2kg de moins
- > Grande longévité en utilisation difficile (eau, sable, boue, sel)
- > Boîtier de contrôle étanche en 12V
- > Câble nylon synthétique de diamètre **4,8mm** et de **13m de long**
- > Embrayage à glissement, verrouillable avec poignée latérale
- > Dimensions : **315 x 105 x 105 mm**

### RÉF : 555 30W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **30W (6 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **2 400 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **183 x 75 x 75 mm**



### RÉF : 568 72W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **72W (24 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **5 040 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **415 x 115 x 83 mm**





**SNARLER™**

# AT6 S CHÂSSIS COURT

## MOTEUR THERMIQUE 44 CV

- 570CC à refroidissement liquide
- Monocylindre
- 4 temps, 4 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection **BOSCH**
- Transmission **CVTECH**
- Accélération **4.2S - 0-60KM/H**
- Angle d'attaque **39°**



APPLICATION CONNECTÉE



48 N.m



23 L

**7490 €**

## AT6S STANDARD EPS

**7990 €**

## AT6S DELUXE EPS

## AT6S STANDARD

**5990 €**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **COLORIS EXCLUSIF ORANGE INJECTÉ**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège-mains
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant
- **TREUIL 1130 KG**



- Fermeture avec crochet basculant
- Livré avec bacs intérieurs avec purge d'évacuation
- Coloris : **GRIS**
- Livré avec le kit de fixation
- Dimensions (L x l x h) : **119,2 x 65,6 x 37,6 cm**
- Volume : **105 Litres**

## COFFRE ARRIÈRE AT6 L & H RÉF : 771



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- **PNEUMATIQUES 26"**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ Protège-mains
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- **Amortisseurs À GAZ**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- Bumper avant ➤ **TREUIL 1130 KG**

**SNARLER™**

**AT6 L CHÂSSIS LONG**



**STANDARD EPS**

**8390 €**



Application Smartphone **SMART MOVING**

**DIRECTION ASSISTEE**  
**JANTES ALUMINIUM 14"**

Porte-bagages avant et arrière

Cales pieds

4 roues indépendantes

Protège mains

Châssis en **ACIER CHROME DE MOLYBDENE**


Différentiel **AVANT** avec blocage

Selle **BIPLACE**

Boule d'attelage

Bumper avant et arrière rouge

**TREUIL 1130Kg**



**DELUXE EPS AT6L-BN**

**8490 €**



**IDEM VERSION STANDARD**

**JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**

Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**

Cales pieds

Amortisseur **GAZ**

Différentiel **AVANT ET ARRIERE** avec blocage

Selle **BIPLACE AVEC DOSSERET PASSAGER**

Bumper avant et arrière bleu



**BLACK SERIE DELUXE EPS**

**8490 €**



**IDEM VERSION AT6LBN**

Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDERAPANT**

**PROTECTION COMPLETE DU CHASSIS EN PHD**

Bumper avant **LARGE NOIR**



**SNARLER™**

# AT 10 L CHÂSSIS LONG

## VERSION EPS STANDARD

**9990€****999cc**  
MAX **97 CV**  
**COUPLE 92 Nm**

Moteur refroidissement liquide  
Monocylindres, 4 temps, 4 soupapes  
Double arbre à came en tête  
Injection **BOSCH**  
Transmission **CV TECH**  
Vitesse maximale, **125 km/h**  
Accélération de **0 - 100 km/h 8 secondes**  
Angle d'attaques **38°**  
Réservoir 23 litres

Application Smartphone **SMART MOVING****DIRECTION ASSISTEE**  
**JANTES ALUMINIUM 14"**Pneumatiques **OBOR 27"** 27x9-14 \* 27x11-14Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**

Cales pieds

4 roues indépendantes

Protège mains

Châssis en **ACIER CHROME DE MOLYBDENE**Différentiel **AVANT ET ARRIERE** avec blocageSelle **BIPLACE AVEC DOSSERET PASSAGER****ACCELERATEUR ELECTRONIQUE**

Boule d'attelage

Bumper avant noir

**TREUIL 2040Kg**

Poids : 347Kg

## VERSION EPS DELUXE

**11990€**

IDEM VERSION STANDARD

**JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDERAPANT**Amortisseur à **GAZ****FEUX LED****POIGNEES CHAUFFANTES**Bumper avant **LARGE**

Poids : 350Kg



POIGNEES CHAUFFANTES

## VERSION EPS WIDE DELUXE MUD



IDEM VERSION DELUX

Pneumatiques **OBOR 30"** 30x9-14 \* 30x11-14

Elargisseurs d'ailes

Radiateur en position haute

Garde au sol : 32cm

Poids : 531Kg

**13990€**

prix public T.T.C  
hors frais de port, d'immatriculation et de mise en route

# DÉTAILS

| DÉTAILS              |                                                         | AT6 S                                                                                     |               |               | AT6 L           |              |                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------|
|                      |                                                         | Standard                                                                                  | EPS Standard  | EPS Deluxe    | EPS Standard    | EPS Deluxe   | EPS Deluxe Black Edition |
|                      | TYPE MOTEUR                                             | 4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête                                        |               |               |                 |              |                          |
|                      | CYLINDRÉE                                               | 570 CC                                                                                    |               |               |                 |              |                          |
|                      | PUISSANCE / COUPLE                                      | 44 CV / 48 N.m                                                                            |               |               |                 |              |                          |
|                      | TRANSMISSION                                            | Commande 4x2/4x4 à la demande                                                             |               |               |                 |              |                          |
|                      | VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT                         | ✓                                                                                         |               |               | ✓               |              |                          |
|                      | VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE                       | -                                                                                         | -             | ✓             | -               | ✓            | ✓                        |
|                      | SUSPENSIONS / ROUES                                     | AMORTISSEURS AVANT                                                                        | ✓             | ✓             | GAZ Réglable    | ✓            | GAZ Réglable             |
| AMORTISSEURS ARRIÈRE |                                                         | ✓                                                                                         | ✓             | GAZ Réglable  | ✓               | GAZ Réglable | GAZ Réglable             |
| JANTES               |                                                         | Acier                                                                                     | Acier         | Alu           | Acier           | Alu          | Alu                      |
| BEADLOCK             |                                                         |                                                                                           |               | ✓             |                 | ✓            | ✓                        |
| PNEUMATIQUES AVANT   |                                                         | 25 x 8 - 12                                                                               | 25 x 8 - 12   | 26 x 8 - 14   | 25 x 8 - 12     | 26 x 8 - 14  | 26 x 8 - 14              |
| PNEUMATIQUES ARRIÈRE |                                                         | 25 x 10 - 12                                                                              | 25 x 10 - 12  | 26 x 10 - 14  | 25 x 10 - 12    | 26 x 10 - 14 | 26 x 10 - 14             |
| DIMENSIONS           | DIMENSIONS (CM)                                         | 215 x 125 x 154 mm                                                                        |               |               | 230 x 125 x 154 |              |                          |
|                      | GARDE AU SOL / EMPATTEMENT                              | 27 cm / 130 cm                                                                            |               |               | 27 cm / 145 cm  |              |                          |
|                      | HAUTEUR DE SELLE                                        | 93 cm                                                                                     |               |               | 93 cm           |              |                          |
|                      | POIDS À VIDE / RÉSERVOIR                                | 355 kg / 23 L                                                                             | 359 kg / 23 L | 362 kg / 23 L | 384 kg / 23 L   |              |                          |
|                      | CAPACITÉ CHARGE PORTE-BAGAGES                           | Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg                                                           |               |               |                 |              |                          |
|                      | CAPACITÉ DE TRACTION                                    | Voie public : 400 kg<br>Voie privée : 1000 kg                                             |               |               |                 |              |                          |
| EQUIPEMENTS          | DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport | -                                                                                         | ✓             | ✓             | ✓               | ✓            | ✓                        |
|                      | TREUIL                                                  | -                                                                                         | 1130 kg       | 1130 kg       | 1130 kg         | 1130 kg      | 1130 kg                  |
|                      | TABEAU DE BORD DIGITAL                                  | ✓                                                                                         | ✓             | ✓             | ✓               | ✓            | ✓                        |
|                      | CALES PIEDS ALU ANTIDÉRAPANT                            | -                                                                                         | -             | -             | -               | -            | ✓                        |
|                      | OPTION PLUS                                             | > Selle biplace + dossier passager<br>(Encore plus d'options pour l'AT6L EPS BLACK SERIE) |               |               |                 |              |                          |

## + 4000 LM

ECLAIRAGE FULL LED

ECRAN LCD

## DIRECTION ASSISTÉE

AJUSTABLE

STANDARD / CONFORT / SPORT

PLUS DE

600 KG

RAYON DE BRAQUAGE EXCEPTIONNEL

## DIFFERENTIEL

BLOQUABLE

Blocage différentiel sélectionnable pour maximiser la traction.



## LAME À NEIGE

- > Fabrication en polyéthylène léger et durable
- > Lame à ressort pour réduire les forces d'impact
- > Patins réglables
- > Relevage par treuil

**132 cm** > RÉF : 772

**152 cm** > RÉF : 773

## SUPPORT POUR LAME A NEIGE

RÉF : 774





# Gamme UTV UT6

## FUGLEMAN<sup>TM</sup>



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Dimensions (Lxlxh)       | 3050 x 1600 x 1950 mm |
| Garde au sol             | 320 mm                |
| Hauteur de selle         | 520 mm                |
| Empattement              | 2110 mm               |
| Réservoir                | 44 l                  |
| Capacité benne           | 450 kg                |
| Dimensions benne (Lxlxh) | 990 x 1370 x 300 mm   |

## MOTEUR THERMIQUE 570cc

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- **Différentiel AVANT ET ARRIERE** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord TFT
- **BENNE BASCULANTE**
- **ECRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **NOUVELLE PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED**
- Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE**
- **CAMERA DE RECUL**
- Treuil 2040 KG
- **3 PLACES**

**570cc**  
**MAX 44 CV**  
**COUPLE 48 Nm**



**BOSCH**  
Injection

### APPLICATION SEGWAY POWERSPORTS

- **BLOCAGE À DISTANCE**
- **CONTACT D'URGENCE**
- **PARAMÈTRES DE CONDUITE**
- **GÉOLOCALISATION**
- **DONNÉES EN TEMPS RÉEL**



# Gamme UTV UT10

## FUGLEMAN<sup>TM</sup>



**UT10**



**UT10 CREW**



**UT10**   
**DELUXE EPS**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➤ Treuil **2040 KG**
- **CAMÉRA DE RECUL** ➤ **3 PLACES**

**CREW**   
**UT10**  
**DELUXE EPS**



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➤ Treuil **2040 KG**
- **CAMÉRA DE RECUL** ➤ **6 PLACES**



# Gamme SSV SX10



## VILLAIN<sup>TM</sup>



**SX10E**



**STANDARD EPS**

**SX10X**




**DELUXE EPS**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- **HARNAIS 4 POINTS** (Avec enrouleur pour le pilote)
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➢ **SIÈGES BAQUETS**
- Tableau de bord **TFT**
- Pneumatiques **Wanda 29"**
- Amortisseurs à **GAZ RÉGLABLE**
- **FEUX LED** ➢ Boule d'attelage
- Treuil **1600KG**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- **HARNAIS 4 POINTS** (Avec enrouleur pour le pilote)
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➢ **SIÈGES BAQUETS**
- Tableau de bord **TFT**
- **ÉCRAN TACTILE 10,2 POUCES**
- Amortisseurs à **GAZ RÉGLABLE**
- **FEUX LED** ➢ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISÉ** ➢ Treuil **2040 KG**
- **DEMI-PORTES** avec un **NOUVEAU DESIGN**
- **CAMÉRA DE RECU**

## ACCESSOIRES VILLAIN

**MAX 107 CV**  
**98 COUPLE NM**



### RÉF : 790 CABINE COMPLÈTE VILLAIN

- Pare brise avec essuis glace + lave glace
- Toit
- Portières
- Panneau arrière



### RÉF : 850 KIT BAS DE PORTES ABS

- Rayons noirs
- NOUVEAU DESIGN



### RÉF : 854 KIT BAS DE PORTES ALUMINIUM

- Rayons noirs



### KIT DÉCO

- Peinture fond et durable
- Peinture Ultra-Tack 305 résistante
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion
- Cello renforcé
- Finition brillante anti-UV

### KIT 3 STICKERS LETTRAGE SEGWAY

- **KIT ROUGE** - REF : 812
- **KIT VERT** - REF : 811



### RÉF : 827 KIT ANTI-PROJECTIONS ARRIÈRE

- Positionne en acier et renforcé en **PMMA** - Durable et flexible
- Epaisseur : 8 mm



### RÉF : 810 COURROIE COMPÉTITION

- Destinée au Villain SX10



### RÉF : 826 SUPPORT ROUE

- Destinée au Villain SX10





197

Polo SEGWAY  
Taille S-XXL  
24€90



157

Veste Softshell SEGWAY  
Taille S-XXL  
99€



PUB1124

Bonnet SEGWAY  
9€90



PUB1114

Casquette SEGWAY  
7€



AM1R21001001

Lunettes cross SEGWAY

39€



AM1R21003XL1

Casque cross SEGWAY  
Off Road

149€



771

Coffre arri re montage  
origine SEGWAY  
Fermeture avec crochets   bascule  
1192 x 656 x 376mm  
105 litres

359€



165S5

Casque bulle noire  
XB1 taille S-XL  
Visi re anti-rayures  
69€

URIDE



161S5

Casque enduro XC1  
Taille S-L  
Visi re anti-rayures  
99€



BS10

49€

Chargeur de batterie intelligent  
3 niveaux de charge  
Peut charger des batteries jusqu'  20 Ah  
Livr  avec pinces + connexion rapide



1157231

Boule attelage  
50mm  19mm  
3/4" UNF  
16€90



555 49€

Rampe 6 leds 30W  
230\*75\*75mm  
2400 Lumens



568 119€

Rampe 6 leds 30W  
230\*75\*75mm  
2400 Lumens



662

Treuil 12V 1360Kg  
Lg13M  
interrupteur guidon +  
t l commande  
299€



Pneus

25x8-12  
25x10-12

A partir de:  
99€



761

Par-buffle avant

839

Par-buffle arri re

Disponible en bleu, noir, rouge, vert


239€



780

Kit extension d'aile

49€



832

Kit protection en PHD  
pour SNARLER AT6L

599€



contact@motoculture-sudmanche.com

Juvigny les Vallées

Espace  
Motoculture  
du Tertre

02 33 90 98 80

www.motoculture-sudmanche.com



Dans la limite des stocks disponibles

