

contact@motoculture-sudmanche.com

Juvigny les Vallées

Espace
Motoculture
du Tertre

02 33 90 98 80



Portes Ouvertes le Samedi 28
et Dimanche 29 Mars
CATALOGUE PRINTEMPS 2026

OFFRE VALABLE DU
01/03/2026 AU 30/06/2026
Dans la limite des stocks disponibles



NAVIMOW ROBOT SÉRIE i1

MODÈLE 2025



i108E

- Capacité de tonte : jusqu'à 800 m²
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 30 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Optionnel
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

999 € TTC
(hors écotaxe)



MODULE 4G

BOITIER 4G NAVIMOW ACCESS +

- Permet un passage du robot en 4G (abonnement 4G offert pendant 1 an, puis renouvellement depuis l'application).

Abonnement : 29,99 € / AN

99,99 € TTC
(hors écotaxe)



■ NAVIMOW ACCESS+

Assure une connexion stable lorsque le réseau Wi-Fi est médiocre. Vous pouvez facilement passer d'une connexion Wi-Fi à une connexion 4G. Pour surveiller votre tondeuse en temps réel, activez la fonctionnalité antivol qui s'applique exclusivement avec une connexion 4G.

■ Évitement des obstacles optimisé par IA*

Grâce à sa caméra grand angle de 140° et à ses algorithmes d'IA, ce robot distingue plus de 150 obstacles courants comme les animaux domestiques, les meubles et les équipements de jardin, pour une tonte en toute sécurité et sans souci.

* Disponible pour tous les modèles 2025 et 2026.

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE i2

MODÈLE 2026

i210E-AWD

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m²
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 199 € TTC
(hors écotaxe)

■ TECHNOLOGIE XERO-TURN™ AWD

La puissance pour tout conquérir / maîtrise tout-terrain

Équipée d'un système de traction intégrale et de roues tout-terrain de 24,5 cm de diamètre, la tondeuse franchit aisément les terrains complexes tout en conservant un mouvement fluide et stable sur les terrains accidentés.

Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

Voir détails P.04



Ni câble ni antenne, installation facile



Pas d'antenne nécessaire
Accès réseau NRTK inclus.



Pour en savoir plus sur le réseau NRTK, scannez le QR code pour visiter notre site officiel.

EFLS™ NRTK : double précision NRTK + Vision **Aucune perte de signal, même dans les endroits difficiles d'accès**

Performances NRTK triple fréquence améliorées

La mise à niveau de la technologie NRTK à double fréquence vers la technologie à triple fréquence offre une précision accrue jusqu'à 30 % et une meilleure stabilité du signal.

Vision améliorée pour un positionnement précis, partout

Le positionnement par fusion amélioré et la vision garantissent une précision au centimètre près, même dans les passages étroits et les environnements très encombrés.



Mise à niveau vers le réseau NRTK triple fréquence



Sur des chemins étroits



Sous de grands arbres

Xero-Turn™

Xero-Turn™



Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

INSTALLATION FACILE, TONTE INSTANTANÉE : APPUYEZ ET PROFITEZ !

■ POSITIONNEMENT RÉSEAU NRTK* (sans antenne)

Profitez d'un déploiement simple grâce au service réseau NRTK sans antenne, qui supprime les configurations complexes et assure une tonte régulière, quelles que soient les conditions, même les plus exigeantes.

■ CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE SANS MANIPULATION DE VOTRE PART*

Reconnait automatiquement les limites et crée des cartes virtuelles sans nécessiter de parcourir manuellement le périmètre.

* Disponible pour tous les modèles Série H2.



NAVIMOW ROBOTS SÉRIE H2

MODÈLES 2026

H206E

- Capacité de tonte : jusqu'à 600 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 599 € TTC

(hors écotaxe)



H210E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 799 € TTC

(hors écotaxe)



H215E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 500 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 7,65 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 099 € TTC

(hors écotaxe)



H230E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 499 € TTC

(hors écotaxe)



Triple système de localisation et de reconnaissance visuel avec IA: LiDAR + NRTK + Vision

EFLS™ LiDAR+. Naviguez en toute confiance

La Série H2 révolutionne la navigation grâce à un système intégré combinant la perception spatiale du LiDAR, la précision satellitaire du réseau NRTK et l'assistance renforcée de la vision.



Sous les arbres



Chemin étroit



Zone ouverte



La nuit

Modèle	H206	H210	H215	H230
Zone de tonte recommandée	600 m ²	1 000 m ²	1 500 m ²	3 000 m ²
Dimensions	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm
Poids net	15,65 kg	15,65 kg	16 kg	16,25 kg
Système de localisation	EFLS™ LIDAR* (LIDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LIDAR* (LIDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LIDAR* (LIDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LIDAR* (LIDAR + NRTK + Vision)
Système de détection d'objets	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LIDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LIDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LIDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LIDAR)
Mode de traction	2 roues arrière	2 roues arrière	2 roues arrière	2 roues arrière
Niveau sonore	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie
Capacité de pente maximale	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Cartographie automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Gestion multizone	30	30	30	30
GeoSketch™	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de la batterie	5,1 Ah	5,1 Ah	7,65 Ah	10 Ah
Temps de charge	110 min	70 min	90 min	120 min
Surface de tonte continue par jour	2 100 m ² / 24 heures	2 800 m ² / 24 heures	3 300 m ² / 24 heures	3 800 m ² / 24 heures
Hauteur de coupe	2 à 7 cm	2 à 7 cm	2 à 7 cm	2 à 7 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Auto	Auto	Auto	Auto
Largeur de coupe	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Plateau de coupe anti-encrassement	Oui	Oui	Oui	Oui
Plateau de coupe	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames
Suivi GPS	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme hors limite	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de levage	Oui	Oui	Oui	Oui
Déverrouillage de proximité	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction "Localiser" de Apple	Oui	Oui	Oui	Oui
Reconnaissance d'objets	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200
Garantie	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans
Intégration à la maison connectée	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home
Connectivité	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *
Affichage	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces
Mises à jour OTA	Oui	Oui	Oui	Oui

* Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles H2, renouvelable annuellement.

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE X3

MODÈLES 2025



PRÉCISION INÉGALÉE GRÂCE AU SYSTÈME RTK AMÉLIORÉ ET À L'ASSISTANCE VISUELLE À 300°.

■ POSITIONNEMENT SYSTÈME RTK

La gamme Segway Navimow X3 profite d'une évolution majeure de son système RTK. Cette technologie augmente considérablement la capacité d'observation par satellite de 40 %* et améliore les performances et la précision du système RTK.

La gamme Segway Navimow X3 intègre également une assistance visuelle grand angle à 300°. Cette combinaison offre une précision inégalée, garantissant un entretien optimal de votre pelouse, même dans les environnements les plus complexes.

ANTENNE SUPPLÉMENTAIRE

299 € TTC

(hors écotaxe)

* Antenne supplémentaire permettant une couverture RTK plus étendue sur les surfaces importantes.



* D'après des tests réalisés en laboratoire, la capacité d'observation par satellite est supérieure de 40 % à celle de la solution précédente.

X315E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 500 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Électrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 6 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPXG

2 299 € TTC
(hors écotaxe)



X330E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Électrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPXG

2 599 € TTC
(hors écotaxe)



X350E

- Capacité de tonte : jusqu'à 5 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Électrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 10,4 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPXG

2 999 € TTC
(hors écotaxe)



X390E

- Capacité de tonte : jusqu'à 10 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Électrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 12,8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPXG

3 999 € TTC
(hors écotaxe)



Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

Voir détails P.04



Intégré aux applications de maison connectée

Démarrez, arrêtez ou programmez facilement les sessions de tonte grâce à la commande vocale pour une expérience mains libres.

Nouvelle technologie **Xero-Turn™*** une puissance inégalée.

Le nouveau système de double suspension optimisé pour le tout-terrain additionné aux 4 roues motrices permettent de franchir des obstacles pouvant atteindre 7 cm de hauteur et de gravir des pentes pouvant atteindre 84 %. * Disponible pour tous les modèles Série X4 et X2 AWD.



chemins de pierre



Marches verticales



Nids de poules



chemins de gravier

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE X4

4 ROUES MOTRICES

DESTINÉE AUX PARTICULIERS

MODÈLES 2026
DISPONIBLES EN MAI 2026



LES ROBOTS SÉRIE X4
ne seront disponibles
qu'à partir de MAI 2026.



ACCESSOIRE SÉRIE X4

GARAGE POUR SÉRIE X4

269,99 € TTC
(hors écoTaxe)

X420E

- Capacité de tonte : jusqu'à 2 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 499 € TTC
(hors écoTaxe)



X430E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 12,8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 799 € TTC
(hors écoTaxe)



X450E

- Capacité de tonte : jusqu'à 5 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 15 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

3 199 € TTC
(hors écoTaxe)




				
Modèle	X420	X430	X450	i2i0 AWD
Zone de tonte recommandée	2 000 m²	3 000 m²	5 000 m²	1 000 m²
Dimensions	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm	545 x 385 x 285 mm
Poids net	28,8 kg	28,9 kg	29,2 kg	12,3 kg
Système de localisation	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + Vision)
Système de détection d'objets	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra RGB 140°)
Mode de traction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction	3 AWD
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	59 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie
Capacité de pente maximale	84°(40°)	84°(40°)	84°(40°)	45° (24°)
Demande d'installation d'antenne	Non	Non	Non	Non
Cartographie automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)	4 cm
Gestion multizone	120	120	120	20
GeoSketch™	Oui	Oui	Oui	Non
Capacité de la batterie	10 Ah	12,8 Ah	15 Ah	5,1 Ah
Temps de charge	75 min	90 min	100 min	120 min
Surface de tonte continue par jour	2 000 m²/ 8 heures	3 000 m²/ 11 heures	5 000 m²/ 15 heures	1 500 m²/24 heures
Hauteur de coupe	2 à 9,5 cm	2 à 9,5 cm	2 à 9,5 cm	2 à 6 cm
Régla de la hauteur de coupe	Automatique	Automatique	Automatique	Manuel
Largeur de coupe	43 cm	43 cm	43 cm	18 cm
Système de coupe flottante	Oui	Oui	Oui	Non
Plateau de coupe anti-encrassement	Oui	Oui	Oui	Non
Plateau de coupe	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames	1 disque, 5 lames
Suivi GPS	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui
Alarme hors limite	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de levage	Oui	Oui	Oui	Oui
Déverrouillage de proximité	Oui	Oui	Oui	Non
Fonction "Localiser" de Apple	Oui	Oui	Oui	Non
Reconnaissance d'objets	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 150
Garantie	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans
Intégration à la maison connectée	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home
Connectivité	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et Données cellulaires *
Affichage	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces	Affichage numérique LED
Mises à jour OTA	Oui	Oui	Oui	Oui
	*Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour les modèles X420/X430, 2 ans gratuit pour le modèle X450, renouvelable chaque année pour tous les modèles			*Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles i2i AWD, renouvelable annuellement.

Pensés pour les terrains difficiles et les pelouses allant jusqu'à 24 000 m²

Les tondeuses Navimow offrent des solutions de tonte robotisées performantes, 24h/24 et 7j/7. Silencieuses et zéro émission, elles garantissent une coupe impeccable, idéale pour les terrains de sport, les espaces verts, les hôtels et bien plus encore.

Surface de tonte maximale : de 12 000 à 24 000 m²



■ Efficacité garantie

Surface de tonte maximale 12 hectares / 2,4 hectares.
Temps de tonte d'un terrain 24h.

■ Energie verte

Zéro émissions directes.

■ Fonctionnement silencieux

Inférieur à 68 dB(A).

■ Précision accrue

Positionnement EFLS™ NRTK : NRTK+Vision à 360°+VIO

■ Pelouse préservée

Transmission et technologie AWD.

■ EFLS™ NRTK : (NRTK + Vision à 360°+ VIO)

Technologies réseau NRTK triple fréquence, VSLAM et VIO avec caméra 360° optimisée, offrant une précision au centimètre près et un positionnement stable, même dans les environnements les plus complexes, sans risque de perte de signal.



Voir détails P.04



LES ROBOTS SÉRIE CM

ne seront disponibles qu'à partir de MAI 2026.



CM120M1

- Capacité de tonte : jusqu'à 12 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 20 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

5 499 € TTC
(hors écotaxe)



CM240M1

- Capacité de tonte : jusqu'à 24 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 25 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

6 999 € TTC
(hors écotaxe)





MowMentum™ révolutionnaire

Grâce à sa technologie de coupe ultra-efficace MowMentum™, la série X4 offre des performances de tonte inégalées sur tous les types de gazon, qu'ils soient épais, hauts, denses ou durs.

Triple efficacité



Largeur de coupe de 430 mm



Vitesse de marche pouvant atteindre
0,8 m/s



Charge rapide 224 W



2×180W
Moteurs de coupe

Tonte délicate pour tous les types d'herbe

Même les pelouses et les bordures les plus difficiles.



20-95mm
Hauteur de coupe



Algorithme de
coupe intelligent



EdgeSense™

Modèle	CM120M1	CM240M1
Surface de tonte maximale	12 000 m²	24 000 m²
Dimensions	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm
Poids net	29,6 kg	30,0 kg
Système de localisation	EFLS™ NRTK (NRTK+Vision à 360° + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + Vision à 360° + VIO)
Détection d'objets	VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)	VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)
Mode de traction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie	Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie
Pente maximale	84% (40°)	84% (40°)
Demande d'installation d'antenne	En option	En option
Cartographie automatique	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)
Gestion multizone	Oui	Oui
Antenne d'amélioration du signal	Oui	Oui
Capacité de la batterie	20 Ah	25 Ah
Temps de charge	145 min	180 min
Temps de tonte avec une charge complète	145 min	180 min
Surface de tonte continue (24 heures)	7 200 m²	8 000 m²
Hauteur de coupe	20 à 95 mm	20 à 95 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Auto	Auto
Largeur de coupe	43 cm	43 cm
Système de coupe flottante	Oui	Oui
Coupe anti-colmatage	Oui	Oui
Plateau de coupe	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames
Suivi GPS	Oui	Oui
Alarme hors limites	Oui	Oui
Reconnaissance d'objets	+ de 200	+ de 200
Garantie	Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an	Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an
Connectivité	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire
Affichage	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces
Mises à jour OTA	Oui	Oui

Portes ouvertes

Les 28 et 29 mars 2026

à partir de

999 €

Nouveauté 2026

ROBOT SANS FIL



WWW.MOTOCULTURE.SU

BATTERIES, CHARGEURS & CONVERTISSEURS



ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION



EGO

	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T
BATTERIE (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah
CAPACITÉ (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh
POIDS	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg
PRIX	139€ <i>Ecolaxe en sus</i>	224€ <i>Ecolaxe en sus</i>	279€ <i>Ecolaxe en sus</i>	339€ <i>Ecolaxe en sus</i>	419€ <i>Ecolaxe en sus</i>	559€ <i>Ecolaxe en sus</i>	669€ <i>Ecolaxe en sus</i>

CH3200E

79€

Ecolaxe en sus



CHARGEUR STANDARD toutes batteries

• Témoin à led de charge
CH3200E: 320 W

CH5500E

109€

Ecolaxe en sus



CHARGEURS RAPIDES toutes batteries

• Témoin à led de charge
CH5500E: 550 W / CH7000E: 700 W

CH7000E

159€

Ecolaxe en sus



PAD1500E
CONVERTISSEUR
BATTERIE

• 150 W

99€

Ecolaxe en sus



PAD1800E
CONVERTISSEUR
BATTERIE

• 180 W

109€

Ecolaxe en sus



PAD5000E
CONVERTISSEUR
BATTERIE

• 400-450 W

209€

Ecolaxe en sus





169€

BH1001

Harnais porte batterie
Compatible avec tous les outils
Poids 2,2kg



199€

BHX1001

Harnais porte batterie
avec ceinture ventrale
Option: AHP1500
Poids 2,9kg



33€

AHP1500

Coussin de hanche
pour harnais BHX1001
pour utiliser la
débroussailluse



289€

LT1000E

Projecteur portable
Puissance maxi 10000 lumens
5 réglage de luminosité + Boost
Eclairage sur 360°
Crochets suspension plafond



119€

PAD1500E

Convertisseur 230V
1 prise 240V
2 ports USB
Puissance 150W
Idéal pour:
Téléphone portable
Ordinateur portable
Caméra

Accessoires EGO



269€

RTX2300

Rotocut 230mm
Réducteur en aluminium
2 lames à contre rotation
Acier haute résistance
Poids : 1.9Kg



589€

FN1800E

Ventilateur brumisateur
Capacité de refroidissement de 50 m2
Volume d'air 7 000 m3/h
Vitesse air 10,3 m/s
Rotation des pales de 50 à 1750 Trs/min
2 modes de brumisation
5 réglages de vitesse + 1 Boost
Angle réglable sur 225°

PAD5000E 209€

Convertisseur 230V
500W



Temps de charge batteries EGO 56V

Modèle	Batterie en (ah)	Capacité en (Wh)	Poids en (kg)	CH2100E	CH5500E	CH3200E	CH7000E	PRIX TTC
BA1400T	2,5	140	1,2	50	30	35	< 30	139
BA2242T BA2240T	4,0	224	2,2 1,9	80	30	55	< 30	224
BA2800T	5,0	280	2,2	100	40	80	30	279
BA3360T	6,0	336	2,2	105	45	90	35	339
BA4200T	7,5	420	2,8	145	60	100	45	419
BA5600T	10,0	560	3,4	190	70	90	60	569
BA6720T	12,0	672	3,6	190	80	90	75	679

GHT2001E SCULPTE-HAIES À BATTERIE

99€
Ecolaxe en sus

- Batterie 12 V 2 Ah
- Longueur de lame : 200 mm
- Profondeur de lame : 8 mm
- Types de lames : une lame sculpte-haie et une lame coupe gazon
- Batterie et chargeur inclus



HT2000E TAILLE-HAIES À BATTERIE

219€
Ecolaxe en sus

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 25 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 2,8 kg (sans batterie)



HT2410E TAILLE-HAIES À BATTERIE

239€
Ecolaxe en sus

- Longueur de lame : 61 cm
- Pas de coupe : 26 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3 kg (sans batterie)



HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE

259€
Ecolaxe en sus

- Longueur de lame : 66 cm
- Pas de coupe : 30 mm
- Poignée tournante
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3,1 kg (sans batterie)



HT5110E TAILLE-HAIES À BATTERIE

NEW 2026

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : double lame
- vitesse variable
- Poids : 3,4 kg (sans batterie)

299€
Ecolaxe en sus



HT6510E TAILLE-HAIES À BATTERIE

NEW 2026

- Longueur de lame : 65 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : 3 faces
- vitesse variable
- Poids : 3,5 kg (sans batterie)

319€
Ecolaxe en sus



PRODUITS GARANTIS 5 ANS BATTERIES GRANDES 3 ANS EGO

PACK-HT2001E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E



Prix sans batterie ni chargeur 219€

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 25 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 2,8 kg

359€
Ecolaxe en sus

PRODUITS GARANTIS 5 ANS BATTERIES GRANDES 3 ANS EGO

PACK-HT2411E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E



Prix sans batterie ni chargeur 239€

- Longueur de lame : 61 cm
- Pas de coupe : 26 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3 kg

379€
Ecolaxe en sus

PRODUITS GARANTIS 5 ANS BATTERIES GRANDES 3 ANS EGO

PACK-HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E



Prix sans batterie ni chargeur 259€

- Longueur de lame : 66 cm
- Pas de coupe : 30 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3,1 kg

399€
Ecolaxe en sus

TARIÈRE À BATTERIE

EGO

FOURNIE SANS BATTERIE

PHA7400E

TARIÈRE BLOC MOTEUR
À BATTERIE



359€

Eco contribution en sus

- Couple de 74 NM
- Système anti-rebond
- Jusqu'à 50 trous avec 1 seule charge selon batterie
- Fonction marche arrière avec vitesse basse et haute pour faciliter le perçage



ETA0800E

MÊCHE TERRE Ø 20 CM

- Conçue pour forage de culture, plantation et installation
- En acier robuste, revêtement anti-corrosion
- Connecteur rapide

ETA0600E

MÊCHE TERRE Ø 15 CM

89€

Eco contribution en sus



ETA0400E

MÊCHE TERRE Ø 10 CM

69€

Eco contribution en sus



ABE2000E

RALLONGE 50 CM

29€

Eco contribution en sus



109€

Eco contribution en sus

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

HPW2000E

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
À BATTERIE



- Pression maximale : 135 bars
- Débit maxi : 6,5 l/min
- 5 buses d'origine
- Connecteurs rapide
- Technologie Peak Power
- Livré avec tuyau aspiration + filtre
- Roues de transport (avec poignée)
- Sélection du mode à la gâchette
- Poids : 17 kg



ARC LITHIUM
56V EMISSION

829€

Ecolaxe en sus

PRODUITS
5 ANS

BATTERIES
3 ANS



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

WDV0900E

ASPIRATEUR EAU &
POUSSIÈRE À BATTERIE

PRODUITS
5 ANS

BATTERIES
3 ANS

- Capacité : 34L
- Puissance : 180 m³/h
- 3 modes
- Télécommande de contrôle
- Autonomie jusqu'à 60 min (Batterie 5Ah)
- Nombreux accessoires : 2 extensions, 4 embouts, tuyau 2,1m
- Filtre intégré
- Vidange simple et pratique
- Roues directionnelles bloquées

399€

Ecolaxe en sus



PRINTEMPS 2026 | 025

DÉBROUSSAILLEUSES À BATTERIE

EGO

FOURNIES SANS BATTERIE

ST1300E-S DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 33 cm
- 2 vitesses
- Ø du fil: 2 mm
- Poids sans batterie: 2,7 kg

Débroussailleuse seule

179€
EcoTaxe en sus



ST1400E-ST DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 35 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Ø du fil: 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie: 3,4 kg
- Tube télescopique
- Tête PowerLoad

Débroussailleuse seule

239€
EcoTaxe en sus



ST1510E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 38 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Ø du fil: 2,4 mm
- Tête PowerLoad
- Tube aluminium télescopique
- Bricolage d'origine
- Poids sans batterie: 3,5 kg

Débroussailleuse seule

289€
EcoTaxe en sus



ST1610E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 40 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Autonomie: 40 à 200 min
- Ø du fil: 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie: 3,4 kg
- Line IQ, déroulage automatique du fil
- Tête PowerLoad

Débroussailleuse seule

329€
EcoTaxe en sus



PRODUITS GARANTIS 5 ANS
BATTERIES GARANTIES 3 ANS

319€

EcoTaxe en sus

Débroussailleuse seule **179€**
EcoTaxe en sus



UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1300E-S



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA14001



UN CHARGEUR
CH2100E



PACK-ST1301ES DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 33 cm
- 2 vitesses
- Autonomie: 70 min
- Ø du fil: 2 mm

- Poids sans batterie: 2,7 kg

EGO

PRODUITS GARANTIS 5 ANS
BATTERIES GARANTIES 3 ANS

379€

EcoTaxe en sus

Débroussailleuse seule **239€**
EcoTaxe en sus



UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1400E-S



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA14001



UN CHARGEUR
CH2100E



PACK-ST1400E DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 35 cm
- 2 vitesses
- Autonomie: 60 min
- Ø du fil: 2,4 mm

- Poids sans batterie: 3,4 kg
- Tête PowerLoad

EGO

PRODUITS GARANTIS 5 ANS
BATTERIES GARANTIES 3 ANS

439€

EcoTaxe en sus

Débroussailleuse seule **289€**
EcoTaxe en sus



UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1510E-T



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA14001



UN CHARGEUR
CH2100E



PACK-ST1511ET DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 38 cm
- Autonomie: 30 min
- Ø du fil: 2,4 mm
- Poids sans batterie: 3,5 kg

- Tête PowerLoad (recharge du fil automatique)

EGO

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

519€

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse
seule **329€**

Ecotaxe en sus



PACK-ST1010E DÉBROUSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe: 40 cm
- 2 vitesses (variable)
- Autonomie: 65 min

+

UNE DÉBROUSAILLEUSE
ST1010E-T



+

UNE BATTERIE 4 Ah
BA2242T

UN CHARGEUR
CH2100E



- Line IQ
Déroulage automatique du fil

EGO

BC3800E Sans batterie DÉBROUSAILLEUSE À GUIDON



- Largeur de coupe: 38 cm (fil)
- Vitesse variable
- Démarrage progressif
- Autonomie: 20 à 96 min
- Ø du fil: 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Harnais d'origine
- Poids sans batterie: 4,5 kg

Débroussailleuse seule

399€

Ecotaxe en sus



Couteau 3 dents d'origine



EGO



PULVÉRISATEUR À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

BSP3500E PULVÉRISATEUR À BATTERIE



399€

Eco contribution en sus

- Pression: 24 Bars
- Capacités: 15 L
- Gachette à vitesse variable
- Lance en acier
- Système de filtration intégré
- Harnais Pro très confortable
- Livré avec différentes buses
- Poids: 7,6 kg





349€

Écoutez en suite

PACK-LB6151E SOUFFLEUR À BATTERIE

Souffleur seul
199€
Écoutez en suite



UN SOUFFLEUR
LB6151E

- 3 modes de vitesse : faible, élevée et boost

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA3400T



- Volume d'air : 1045 m³/h
- Force mode boost : 18,5 N

UN CHARGEUR STANDARD
CR2100E



- 27,4 km/h
- Poids sans batterie : 2,2 kg

LB6150E SOUFFLEUR À BATTERIE

- Volume d'air : 1045 m³/h
- Force : 18,5 N
- Vitesse variable
- (+ mode Boost)
- Poids sans batterie : 2,2 kg



LB7650E SOUFFLEUR À BATTERIE

- Vitesse : 254 à 313 km/h
- Volume d'air : 1300 m³/h
- Force : 25 N
- Vitesse variable
- (+ mode Boost)
- Poids sans batterie : 2,3 kg



LB6700E SOUFFLEUR À BATTERIE

- Volume d'air : 1138 m³/h
- Force : 21 N
- Vitesse variable
- (+ mode Boost)
- Poids sans batterie : 2,3 kg



509€

Écoutez en suite

PACK-LB6704E SOUFFLEUR À BATTERIE

Souffleur seul
249€
Écoutez en suite



UN SOUFFLEUR
LB6704E

- 3 modes de vitesse : faible, élevée et boost

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 5 Ah
BA3500T



- Volume d'air : 1138 m³/h
- Force mode boost : 21 N

UN CHARGEUR RAPIDE
CR3500E



- Poids sans batterie : 2,3 kg

SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

EGO

FOURNIS SANS BATTERIE

LB6000E SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

- Vitesse : 80 à 193 km/h
- Volume d'air : 440 à 1020 m³/h
- Force : 19 N
- Vitesse variable (- mode Boost)
- Ecran LCD
- Harnais confort
- Double batterie
- Poids : 5,7 kg

329€

Ecotaxe en sus
Prix sans batterie



PRODUITS GARANTIS 5 ANS
BATTERIES GARANTIES 3 ANS

BHX1001 HARNAIS PORTE BATTERIE PRO

- Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Pro X
- Poignée de transport
- Rangement vertical
- Poids sans batterie : 2,9 kg

199€

Ecotaxe en sus



PRODUITS GARANTIS 5 ANS
BATTERIES GARANTIES 3 ANS

789€

Ecotaxe en sus

UN SOUFFLEUR À DOS
LB6000E

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2000T

UN CHARGEUR RAPIDE
CH5500E

PACK-LB6000E SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

Souffleur seul
329€
Ecotaxe en sus



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

LV5000E SOUFFLEUR ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir
- 850 m³/h
- 335 km/h
- 15 N
- Poids : 4,2 kg sans batterie

319€

Ecotaxe en sus



PRODUITS GARANTIS 5 ANS
BATTERIES GARANTIES 3 ANS

499€

Ecotaxe en sus

UN SOUFFLEUR / ASI
LV5000E

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2000T

UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E

PACK-LV5004E SOUFFLEUR / ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

Souffleur seul
319€
Ecotaxe en sus



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

ÉLAGUEUSE À BATTERIE

EGO

FOURNIE SANS BATTERIE

PS1000E ÉLAGUEUSE SUR PERCHE PRO À BATTERIE

- Coupe 25 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Extension intégrale jusqu'à 306 cm
- Réservoir d'huile: 80 ml
- Lubrification automatique de la chaîne

599€

Excluse en sus

- Type de chaîne: 1/4"
- Poids sans batterie: 4,25 kg

RALLONGE
SÉRIE


99€

Excluse en sus

EP1000

RALLONGE ÉLAGUEUSE

- Outil extension télescopique • rallonge: 406 cm



**PROTECTOR
5 ANS**

**BATTERIE
3 ANS**

PACK PS1000E ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE

Élagueuse seule

599€

Excluse en sus

UNE ÉLAGUEUSE
PS1000E

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 4Ah
BA21421

UN CHARGEUR
CB2100E

EGO
POWERX

- Coupe 25 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Extension intégrale jusqu'à 306 cm

- Réservoir d'huile: 80 ml
- Lubrification automatique de la chaîne

- Type de chaîne: 1/4"
- Poids sans batterie: 4,25 kg

799€

Excluse en sus

DÉBROUSSAILLEUSES & MULTI-USAGES À BATTERIE

EGO

MULTI-OUTILS À MAIN

- un bloc moteur multi-outils **PM1429E 300€**
- une rallonge 75 cm **EP7501E 110€**
- une perche d'élagage **PS1000E 100€**
- une tête taille-haies courte **HTL2000S 220€**
- une tête taille-haies longue **HTL2000E 240€**
- une bineluse **BT1000E 220€**
- une balaieuse **BA12100 270€**
- un balai racleur **AR12100 110€**
- une lame anti-projection **ATL2000 100€**
- un débroussaillonneur **DA1400 240€**
- une dresse bordure **DB1000E 140€**
- une débroussaillonneuse fil **ST10100E 100€**
- une débroussaillonneuse fil **ST10170 170€**
- une débroussaillonneuse à lames **DB1200E 110€**

DRESSE BORDURE
DB1000E

RÉCOLTEUR
R14000

DÉBROUSSAILLEUSE
D10100E

BLOC MOTEUR
MULTI-OUTILS
PM1429E

LAME
ANTI PROJECTION
ATL2000

PERCHE D'ÉLAGAGE
PS1000E

TÊTE TAILLE-HAIES
COURTE
HTL2000S

TÊTE TAILLE-HAIES
LONGUE
HTL2000E

BINELUSE
BT1000E

BALAI RACLEUR
AR12100

BALAI
BA12100

DÉBROUSSAILLEUSE
FIL
ST10100E

DÉBROUSSAILLEUSE
FIL
ST10170

DÉBROUSSAILLEUSE
À LAMES
DB1200E

RALLONGE 75 CM
EP7501E

ÉMOUSSEUR
EM1000

PERCHE D'ÉLAGAGE
PS1000E

DÉBROUSSAILLEUSE
FIL
ST10100E

DÉBROUSSAILLEUSE
FIL
ST10170

TAILLE-HAIES COURT
HTL2000S

TAILLE-HAIES LONG
HTL2000E

BINELUSE
BT1000E

BALAI RACLEUR
AR12100

BALAI
BA12100

FRAISE À NEIGE
SA12100

Batterie et chargeur en supplément
Excluse en sus



FN1000E VENTILATEUR BRUMISATEUR PORTABLE À BATTERIE

- 5 vitesses + mode boost
- 2 buses de brumisation (3 modes)
- Tuyau avec filtre pour puiser l'eau de brumisation
- Autonomie jusqu'à 140 h
- Système d'oscillation automatique
- Diamètre 25 cm
- Poids 4,6 kg
- Poignée de transport



ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

349€

Écoteax en sus
Fourni sans
batterie



TRONÇONNEUSES À BATTERIE

EGO

FOURNIES SANS BATTERIE



CS1200E TRONÇONNEUSE À BATTERIE



299€

Écoteax en sus

- Coupe 30 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Autonomie: 130 coupes (batterie 2,5 Ah)
- Réservoir d'huile: 150 ml
- Poids sans batterie: 2,4 kg



EGO

CS1410E TRONÇONNEUSE À BATTERIE



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

- Coupe 35 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Lubrification chaîne automatique
- Réservoir d'huile: 150 ml
- Poids: 4,1 kg

269€

Écoteax en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIS
3 ANS

EGO

Tronçonneuse seule
269€

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS1410E

UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T

UN CHARGEUR
CH2100E



PACK-CS1411E TRONÇONNEUSE À BATTERIE



449€

Écoteax en sus

- Longueur de coupe: 35 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Autonomie: 130 coupes
- Réservoir d'huile: 150 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie: 4,1 kg
- Batterie 2,5 Ah et chargeur

EGO

CS1610E TRONÇONNEUSE À BATTERIE



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids: 4,1 kg

299€

Écoteax en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIS
3 ANS

EGO

Tronçonneuse seule
299€

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS1610E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR
RAPIDE



PACK-CS1614E TRONÇONNEUSE À BATTERIE



599€

Écoteax en sus

- Longueur de coupe: 40 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Autonomie: 300 coupes
- Réservoir d'huile: 150 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie: 4,1 kg
- Batterie 5 Ah et chargeur rapide

TRONÇONNEUSES À BATTERIE



FOURNIES SANS BATTERIE



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

CS1800E⁺ TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 45 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 4,5 kg

339€

EcoTaxe en sus

* jusqu'à épuisement des stocks



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

NEW 2026

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS1810E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR RAPIDE

EGO
Tronçonneuse seule

339€

ARC LITHIUM 56V
ZERO EMISSION



PACK-CS1814E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

739€

EcoTaxe en sus

- Longueur de coupe : 45 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Autonomie : 130 coupes
- Réservoir huile : 200 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie : 4,5 kg
- Batterie 5 Ah et chargeur rapide



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

CS2000E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 50 cm
- Vitesse de chaîne : 25 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 5,9 kg

499€

EcoTaxe en sus



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS2000E

UNE BATTERIE 6 Ah
BA3360T

UN CHARGEUR RAPIDE

EGO
Tronçonneuse seule

499€

ARC LITHIUM 56V
ZERO EMISSION



PACK-CS2005E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

899€

EcoTaxe en sus

- Longueur de coupe : 50 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 25 m/s
- Autonomie : 135 coupes
- Réservoir huile : 150 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie : 5,9 kg
- Batterie 6 Ah et chargeur rapide

TARIÈRE À BATTERIE



FOURNIE SANS BATTERIE

PHA7400E

TARIÈRE BLOC MOTEUR
À BATTERIE

- Couple de 74 NM
- Système anti-rebond
- Jusqu'à 50 trous avec 1 seule charge selon batterie
- Fonction marche arrière avec vitesse basse et haute pour faciliter le perçage

359€

Eco contribution en sus



ETA0800E

MÈCHE TERRE Ø 20 CM

- Conçue pour forage de culture, plantation et installation
- En acier robuste, revêtement anticorrosion
- Connecteur rapide

109€

Eco contribution en sus

ETA0600E

MÈCHE TERRE Ø 15 CM

89€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ETA0400E

MÈCHE TERRE Ø 10 CM

69€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ABE2000E

RALLONGE 50 CM

29€

Eco contribution en sus

NEW 2026



LM1702E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE



699€
Ecolaxe en sus

- Largeur de coupe : 42 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions
- Hauteur de coupe : 2 à 8 cm
- Capacité du bac : 55 litres
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 4 h jusqu'à 500 m²
- Chargeur standard fourni



LM1903E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE



799€
Ecolaxe en sus

- Largeur de coupe : 47 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions
- Hauteur de coupe : 2 à 8 cm
- Capacité du bac : 55 litres
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 5 h jusqu'à 800 m²
- Chargeur rapide fourni



LM2135E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE



1 129€
Ecolaxe en sus

- Largeur de coupe : 52 cm
- Capacité du bac : 70 litres
- Hauteur de coupe : 2,5 à 9 cm
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 7,5 h jusqu'à 1 000 m²
- Chargeur rapide fourni



LM2236E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE



1 399€
Ecolaxe en sus

- Largeur de coupe : 55 cm
- Capacité du bac : 85 litres
- Hauteur de coupe : 2,5 à 10,5 cm
- Mulching d'origine intégré au carter
- Ejection latérale en option
- Autonomie batterie fournie : 12 h jusqu'à 2 000 m²
- Chargeur rapide fourni



ENCEINTE, GONFLEUR & VENTILATEUR À BATTERIE



SK1800E ENCEINTE NOMADE À BATTERIE



399€ Fournie sans batterie
Ecolaxe en sus

- Puissance 180W
- 6 hat-parleur + 1 basse
- IP54 résistant à l'eau
- Connection Bluetooth
- 50h d'autonomie (batterie 2,5Ah)
- Port USB-C pour charge
- Port AUX 3,5 mm
- Possible de connecter jusqu'à 100 SK1800E ensemble



IF1600E GONFLEUR COMPACT 3 EN 1 À BATTERIE



169€
Ecolaxe en sus
Fournie sans batterie

- Gonfleur / Dégonfleur 18L/min
- 2,5 Bars
- IPX4
- Tuyau haute pression
- Tuyau grand volume
- Aiguille ballon de sport
- Lampe amovible



TR4201E Sans batterie AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE

4 799€

Eco contribution en sus

- Largeur de coupe : 107 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Mulching d'origine
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m²
- Poids : 182 kg
- Chargeur d'origine

OFFRE PROMO VOIR P.26
4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



TR3801E-B Sans batterie AUTOPORTÉE RAMASSAGE ARRIÈRE

5 299€

Eco contribution en sus

- Largeur de coupe : 98 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Capacité du bac : 300 litres
- Ramassage / Mulching (en option)
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m²
- Poids : 220 kg
- Chargeur d'origine

OFFRE PROMO VOIR P.26
4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



ZÉRO TURN : 107 CM, MANETTES ZT4201E

OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale
- Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m²



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

5 499€

Ecotaxe en sus



ZÉRO TURN : 107 CM, VOLANT ZT4201E-S

OFFRE PROMO VOIR P.26

- Volant • Pédale d'avancement
- Levier de réglage de la hauteur de coupe
- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale • Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m²



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

5 999€

Ecotaxe en sus



ZÉRO TURN : 132 CM, MANETTES ZT5201E-L

OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 132 cm
- Éjection latérale • Plateau à 3 lames
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif • Mulching en option
- Autonomie de 1000 à 8000 m²
- Plateau mécano soudé




4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

6 499€

Ecotaxe en sus



MOTOBINEUSES



MICRO 35 P 399€

Cylindrée : 35 cm³.
Vitesse : 1 AV.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : 28 cm.



À BATTERIE

ou eau

STI 50 739€

Dont 3,90€ d'écoparticipation.
Batterie 40 V - 4 Ah.
Vitesses : 2 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : jusqu'à 55 cm.
Roue de transport de série.
Livré de série avec une batterie et un chargeur.



ST 1941 R 499€

Cylindrée : 70,5 cm³.
Vitesse : 1 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : 50 cm.
Roue de transport et disques protège-plantules de série.



ST 2961 R 569€

Cylindrée : 212 cm³.
Vitesse : 1 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 3+3.
Largeur de travail : 60-80 cm.
Roue de transport et disques protège-plantules de série.



ST 3060 R2S 629€

Cylindrée : 212 cm³.
Vitesse : 2 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 3+3.
Largeur de travail : 60-90 cm.
Roue de transport et disques protège-plantules de série.



TRANSFORMABLE

STV 3800 R 999€

Cylindrée : 212 cm³.
Vitesse : 2 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 3+3.
Largeur de travail : 35-50 cm.
Roue de transport et disques protège-plantules de série.



599€

ROTOBINEUSE



480 R 1 349€

Cylindrée : 179 cm³.
Vitesse : 2 AV (1 de travail, 1 de transport) + 1 AR.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : 48 cm.

MOTOCULTEURS

FARMER K2S 2 499€

Cylindrée : 183 cm³.
Vitesse : 1 AV + 1 AR - Prise de force.
Largeur de travail : 35-50 cm.
Équipements de série : sarcloir-fraise 50 cm, roues 4,00 x 8".



JOGGER 7 H 3 899€

Cylindrée : 196 cm³.
Vitesse : 2 AV + 2 AR - Prise de force.
Largeur de travail : 40-50-60 cm.
Équipements de série : sarcloir-fraise 60 cm, roues 5,00 x 10", masse frontale 12 kg.



Offre JOKER

EQUIPEMENTS COMPRIS

Sarcloir-fraise + brabant + roues avec moyeux, élévateurs et mottes.

4 539€

Tondeuses autoportées à batterie



Swift 372e Kit Tondeuse rider à batterie

- Ultra agile : seulement 73,5 cm de large et rayon de braquage extérieur de 1,62 m
- Surface suggérée : jusqu'à 2400 m²
- Rnc de ramassage 170 l
- Transmission électrique
- Tableau de bord à LED

✓ 4 batteries ePower 48V de 5 Ah partageables, chargeur rapide et kit mulching inclus à l'achat



3299€

Coupes frontales thermiques Park

Park 300 LC

- Moteur STIGA ST 400 de 414 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 85 cm
- Mulching et éjection arrière
- Réglage électrique de la hauteur de coupe

✓ Plateau de coupe Combi 85 MQ inclus, déjà monté

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



3299€

Park 300 RC

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95 cm
- Mulching et éjection arrière
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Plateau de coupe Combi 95 MQ inclus, déjà monté

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



3950€

4299€

Avec plateau de coupe Combi 95 Q+



Park 500

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95 cm
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Park 500 W

- Moteur STIGA ST 550 bicylindre de 586 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-100 cm
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



4799€

Avec plateau de coupe Combi 95 Q+

4999€

Avec plateau de coupe Combi 100 Q+

Park 500 WX

4+

- Moteur STIGA ST 550 bicylindre de 586 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

5699€

Machine seule



Plateaux de coupe suggérés : Combi 95Q+ (1129€) / Combi 100Q+ (1499€) / Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)

Park 700 WX

4+

- Moteur STIGA ST 650 bicylindre de 635 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi 95Q+ (1129€) / Combi 100Q+ (1499€) / Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)

7899€

Machine seule



4+

Prix conseillé

13599€

Machine seule

Park Pro 900 WX

- Moteur HONDA bicylindre GXV 630 de 688 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 110-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



4+



16499€

Machine seule

Park Pro 900 AWW

- Moteur HONDA bicylindre GXV 690 de 688 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 110-125 cm
- 4 roues motrices ; sorties hydrauliques auxiliaires
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



Tondeuses autoportées thermiques à ramassage

2290 €



Combi 372

- Moteur STIGA ST 400 de 414 cm³
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **2500 m²**
- Largeur de coupe : 72 cm
- Hauteurs de coupe : 30-80 mm
- Bac de ramassage de 170 L
- Phares

✓ Kit mulching inclus

2590 €



Estate 384

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **3500 m²**
- Largeur de coupe : 84 cm
- Bac de ramassage : 240 L
- Hauteurs de coupe : 7 positions > 25-80 mm
- Phares

✓ Kit mulching et attache-remorque inclus

2950 €



Estate 598

- Moteur STIGA ST 500 de 452 cm³
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **5000 m²**
- Largeur de coupe : 98 cm
- Bac de ramassage : 240 L
- Hauteurs de coupe : 7 positions > 25-80 mm
- Phares LED

✓ Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus

4990 €



Estate 7102 W

- Moteur STIGA ST 700 bicylindre de **708 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **7500 m²**
- Largeur de coupe : 102 cm
- Hauteurs de coupe : 30-90 mm
- Bac de ramassage 300 L
- Phares LED avancés

✓ Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus

Tondeuses autoportées thermiques à éjection latérale

2290 €



Tornado 398

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **5000 m²**
- Largeur de coupe : 98 cm
- Hauteurs de coupe : 25-80 mm
- Pluies
- Éjection latérale et mulching*

✓ Kit mulching et attache-remorque inclus

2790 €



Tornado 5108

- Moteur STIGA ST 500 de 452 cm³
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **6000 m²**
- Largeur de coupe : 108 cm
- Hauteurs de coupe : 25-80 mm
- Pluies LED
- Éjection latérale et mulching*

✓ Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus

Tornado 9121 W

- Moteur bicylindre **HONDA GXV 690** de **688 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : 10 000 m²
- Largeur de coupe : 121 cm - Plateau de coupe 3 lames
- Hauteurs de coupe : 30-90 mm
- Phares LED avancés et tableau de bord avec grand écran
- Éjection latérale et mulching*

✓ Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus

6190 €



Associé au fabricant en Europe

SNAPPER

SPX210

- Moteur Briggs & Stratton 7220 EXI
- Cylindrée 656 cm³ (Bicylindre)
- Transmission Hydrostatique
- Largeur de coupe : 117 cm (3 lames)
- Hauteur de coupe de 3,2 à 9,5 cm (7 positions)
- Mulching en option
- Bumper d'origine

4690[€]**3**
GARANTIE
ANS**SNAPPER**

ZTX275

- Moteur BRIGGS & STRATTON
- Cylindrée : 724 cm³
- Largeur de coupe : 122 cm (3 lames)
- Ejection latérale ou arrière
- Transmission hydrostatique

- Plateau mécano soudé
- Hauteur de coupe de 3,8 à 11 cm
- Superficie : ≤ 7 500 m²

**EJECTION LATÉRALE
OU ARRIÈRE****3**
GARANTIE
ANS**solo**
by AL-KO

T18/111-4HDS-A

- Moteur AL-KO PRO 600 V2
- Cylindrée : 586 cm³
- Largeur de coupe : 110 cm (2 lames)
- Transmission hydrostatique

- Hauteur de coupe de 3 à 8 cm
- Obturateur mulching de série
- Superficie : ≤ 10 000 m²

4099[€]

T15/93-7HDA

solo
by AL-KO

- Moteur AL-KO Pro 450
- Cylindrée 452 cm³ (Bicylindre)
- Transmission Hydrostatique
- Largeur de coupe : 93 cm (2 lames)

- Hauteur de coupe de 3 à 8 cm
- Bac de 250 litres (levier)
- Mulching en option
- Superficie : ≤ 6 000 m²

3490[€]**solo**
by AL-KO

T22/110-4HDAH-AV2


3490[€]

Moteur AL-KO Pro 700 V2 bicylindre
Cylindrée 709cm³
Puissance 13,4Kw à 2900tr/min
Transmission hydrostatique
Vitesse AV : 0 à 11km/h /li-
Ejection arrière coupe 110cm à 3 lames
Roue anti-scalp 4
Hauteur de coupe 7 positions 30-90mm

Embrayage des lames électromagnétique
Pneu ar: profile agraire
Dimension roues AV 16x6,50-8 / roues AR 20x10,00-8
Capacité réservoir essence 8l.
Essieu avant en fonte
Dimensions Lxl*H: 200x114x117
Poids 220Kg
Fabriqué en Autriche



Désignation	Référence	Prix TTC	Visuel N°
Attache remorque Estate MP84-MP98	299900395/0	69€	1
Attache remorque Estate TC92-102-122	299900006/0	69€	2
Attache remorque Estate TCHE102-122	299901006/0	69€	3
Attache remorque Tornado SD98-108	299900385/0	69€	1
Attache remorque Tornado TC108-118	210000000/17	69€	4
Déflecteur arrière Swift 372e	299900311/0	139€	5
Déflecteur arrière MP84/98	299900310/0	139€	6
Déflecteur arrière TC92-TC102-TC122-TCHE 102-122	299900016/0	139€	7
Obturbateur Mulching Swift 372e	299900044/0	99€	8
Obturbateur Mulching Combi 166	299900135/0	99€	9
Obturbateur Mulching Combi 372	299900036/0	99€	10
Obturbateur Mulching MP84	210205000/19	99€	11
Obturbateur Mulching MP98	210205001/19	99€	11
Obturbateur Mulching TC92	299900038/1	99€	12
Obturbateur Mulching TC102	299900055/0	99€	12
Obturbateur Mulching TC122	299900046/0	99€	12
Obturbateur Mulching TCHE102	299901055/0	99€	13
Obturbateur Mulching SD98	299900341/0	99€	14
Obturbateur Mulching SD108	299900346/0	99€	15
Obturbateur Mulching SD118	210300001/21	99€	16



Accessoires pour quad et autoportée



**Quad et Autoportée
4048HYB**

685€

Volume 370 Litres - Charge 500kg
Garde au sol 30cm - Flèche pivotante
Pneu monté sur roulements 16x750-8
Possibilité d'ajouter des rehausse
(gabarit fourni)

Non homologué route - Prix non montée



**Autoportée
4048HYBECO**

590€

Volume 370 Litres - Charge 500kg
Flèche pivotante - Pneu 16x750-8
Possibilité d'ajouter des rehausse
Non homologué route - Prix non montée



**Pulvérisateur 12V
1826706**

329€

Cuve 55 litres - Pompe EVERFOL 4.5 bars
Débit 8.3l/min - Régulateur à molette intégré
La pompe s'arrête lorsqu'on lâche le pistolet
Kit de branchement inclus - Rampe en option
Garantie 2 ans

S500TKCONFORTAU

439€



Moteur Emak
Carter acier 46cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel
de 28 à 75 mm
Bac de 70 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 33kg

Garantie
3 ANS

staub

SC530THX

720€



Moteur Honda GCV160
Carter acier 51 cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel
28 à 75 mm
Bac de 70 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 34Kg



S5000TK

739€



Moteur Emak K650 159cc
Carter aluminium 46cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel
30 à 70 mm
Bac de 80 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 43Kg

S5300TKPRO

999€



Moteur Emak K800 196cc
Carter aluminium 53cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel 30 à 70 mm
Bac de 80 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 52Kg



Les + Produits :

Roue aluminium bandage caoutchouc / Renfort de caisse
Guidon allongé / Transmission en aluminium

ISEKI



Garantie
2 ANS

SWE5210VS4

1190€

Moteur Loncin
Carter aluminium 52cm
Tractée vraieateur de vitesses 2.5 à 4.5km/h
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe centralisé 30 à 85mm
Bac de 75 Litres
Poids 56kg



SW8210BAE4

1790€



Moteur Honda GXV160
Carter aluminium 53cm
Tractée 2 Vitesses
Entrainement par cardan
Réglage hauteur de coupe individuel 22 à 82mm
Bac de 75 Litres
Poids 62kg

Les + Produits :



Excellent ramassage grâce à la turbine

SW8210BAE4

1890€

Roue plus grande, renfort de guidon
Renfort de caisse intérieur, par-choc avant

SW8210BHAE4HD

2090€

Transmission hydrostatique

Garantie
2 ANS

ISEKI

staub

Garantie
3 ANS

Dans la limite
des stocks

DB520B 849€

Moteur B&S série 675Exi 163cc
Largeur de coupe 52 cm
Tractée 1 vitesse
Roues libres (permet de tourner sans effort)
Grandes roues arrière à effet différentiel
Réglage hauteur : 40-60-80 mm
Guidon réglable en hauteur
Ejection latérale



MULCHING

SDM487 779€

Moteur RATO 170Cm3
Largeur de coupe 45 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrière à effet différentiel
Réglage hauteur: 55-80-95 mm



staub

staub

SD517 999€

BON
PLAN!

Moteur 4 temps RATO RV170 - 170cc
Largeur de coupe 51 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrière à effet différentiel
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale



SD159 1149€

Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³
Largeur de coupe 51 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrière à effet différentiel
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale



staub

staub

SDP159 1690€

Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³
Largeur de coupe 51 cm
Variatuer de vitesses 2 à 4.2 km/h
Grandes roues arrière avec roues libres
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale



SDP459 1990€

Moteur YAMAHA MA 190 190cm3
Largeur de coupe 52cm
Tractée 2 vitesses avant (2.6-3.2km/h) / 1 arrière
Roues arrière agraires 350x6
Plateau oscillant
Lame déportée et débrayable
Guidon réglable en hauteur et en déport
Poids 75Kg



PRO

Demi journée 45€
Journée 75€
Week-End 125€
Caution 400€

LOCATION

Demi journée 95€
Journée 140€
Week-End 200€
Caution 1000€





**Moteur EMAK
Bicylindre**

4 990 €

Cylindrée : 586 cm³.
Type de coupe : mulching, éjection latérale.
Largeur de coupe : 108 cm.
Nombre de lames : 2.
Sui lecc reccommendées : 13000 m².
Hauteur de coupe :
30 - 100 mm, 7 positions.
Plateau de coupe : Acier.
Transmission Hydraulique.

Zéro-turn

Nouveau!



> Disponible en largeur de coupe 117 cm
ST ZTS 117 / 24 KV

5 990€

MULCHING

Nouveau!

Tractée.
Moteur RATO RV 225 - 223 cm³.
Carter acier special mulching.
Vitesse d'avancement : 2,1 à 3,4 km/h.
Largeur de coupe : 53 cm.
Réglage de la hauteur de coupe
centralisé de 40 à 90 mm.
Capacité de coupe : tonte
+ herbes hautes.

> Disponible en motorisation
HONDA
STM 530 THX

1 469€

1 269 €



469€



Tractée.
Cylindrée : 166 cm³. Carter acier.
Largeur de coupe : 51 cm.
Réglage centralisé de la hauteur
de coupe de 28 à 75 mm.
Ramassage, éjection arrière,
mulching (obturateur en option).
Bac 60 L.



**DÉBROUSSAILLEUSE
À ROUES**

SD 517

969€

Cylindrée : 173 cm³. Vitesse : 1 AV.
Largeur de travail : 51 cm.
Hauteur de coupe : 55-70-90-110 mm.
4 hauteurs de coupe réglables
depuis le guidon.



**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE
AUTOPORTÉE**

TUAREG 85 K 1600

5 799€

Moteur EMAK K1600 - 652 cm³.
Transmission hydrostatique.
Largeur de coupe : 85 cm.
Hauteur de coupe : 3,5 à 8,5 cm.
Pente maxi : 32° - 18°.
Équipements de série : compteur horaire, pare-chocs avant
et arrière, phares arrière, protections latérales.

Nouveau!



> Disponible en motorisation
EMAK K2000 - 656 cm³
TUAREG 85 K2000

6 199€



	FORFAIT ENTRETIEN	BASIC		MEDIUM		COMPLET	
		Morte saison	Pleine saison	Morte saison	Pleine saison	Morte saison	Pleine saison
	MOTOBINEUSE			51€			
	TAILLE HAIE					59€	
	DEBROUSAILLEUSE					59€	
	TRONCONNEUSE					59€	
	TONDEUSE	45€	55€	55€	65€	69€	83€
	AUTOPORTEE	129€	149€			165€	185€



Forfait affûtage taille haie

Simple tranchant	39€	Double tranchant	49€
------------------	-----	------------------	-----

HS45.600 349€

STIHL



12€90

Garantie
2 ANS

Cylindrée: 27,2cm³
Puissance: 750w
Coupe 60 cm
Chaîne 3/8picco
Poids: 5.0 kg

16€

Anti-résine
400ml



1816664

Réduction SNR30 db
Marque Earline

THY61 489€

Oleo-Mac



Garantie
5 ANS

Moteur KAWASAKI
Cylindrée: 22,5cm³
Puissance: 630w
Coupe 57cm
Poignée arrière pivotante
Poids: 4.8 kg

Cylindrée: 22,7cm³
Puissance: 700w
Coupe 60cm
Poignée pivotante
Système antivibration
Poids: 5.4 kg

HS82R.600 759€

STIHL



Version courte
180cm

BC241HC

679€

Oleo-Mac



BC241HCL

699€

Cylindrée: 21,7cm³
Puissance: 900w
Coupe 50cm
Longueur totale 240cm
Poids: 6.8 kg



HL92KC-E

979€

Cylindrée: 21,4cm³
Puissance: 750w
Coupe 50cm
Longueur totale 189cm
Poids: 5.4 kg



STIHL



HL94CE

1029€

Cylindrée: 24,1cm³
Puissance: 900w
Coupe 60cm
Longueur totale 242cm
Poids: 6.2 kg



FS50CE

BCH250S SPARTA250S3D

BC241S-BC241T

SPARTA250TR



229€

309€

Sous coque Lg 15m



5€60

63040224

FIL Ø 1.6

63040225

FIL Ø 2.0

63040226

FIL Ø 2.4



249€

299€



28,20€

PURALKYL2

Carburant Alkylate prêt à l'emploi
pour moteurs 2 temps
Bidon de 5 Litres
Stable durant 3 ans



419€

449€



FS94RCE-FC94CE

BC350S-BS350T

FS240R - FC240CE



559€

599€



629€

729€



759€

799€

Caractéristiques	1	2	3	4	5	6	7	8
Cylindrée cm ³	25,4	27,2	25,4	25,4	21,7	24,1	36,3	37,7
Puissance w	800	800	900	800	900	900	1400	1700
Poids kg	4,5	4,5	5,8	5,6	4,5 - 4,7	4,6 - 4,9	6,9 - 7,4	6,6 - 7,1
Démarrage assistée	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non - Oui
Harnais	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais
Poignée Guidon	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon
Couteau	ne se monte pas	Plastique	Oui	Oui	Oui	Option - Oui	Oui	Option - Oui
Tête fil	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui - Option	Oui	Oui - Option
Garantie	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	2 ans	5 ans	2ans

BC400T



FS261CEM



FS361CEM



BC530T

BC540
MASTER

FS411CEM



BCH400BP

G500
Visière Pro
3M
99€63040138
FIL Ø 3mm
Lg 56m
Haute résistance
28€9063070003R
Harnais Luxe
Pro
69€

BCF540

333085
Visière 1er Prix
Réglage crémaillère
15€9063040271
FIL Ø 3mm
Lg 223m
Haute résistance
65€9063119013
Tête multiline
Montage universel
39€900324030
Tête "SPEED"
Montage universel
37€9063129015
Tête Load&Go
Recharge facile
Bumper renforcé1818439
Couteau ronce
16€901818428
Couteau étoile
19€

Caractéristiques	1	2	3	4	5	6	7	8
Cylindrée cm³	44	41,6	37,7	51,7	51,7	41,6	40,2	44
Puissance w	1838	2000	1700	2400	2400	2000	1500	1830
Poids kg	8,3	7,7	8,6	9,9	9,9	8,7	9,9	8,3
Démarrage assistée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage guidon sans outils	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	x	x
Système anti-vibration	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Silent bloc	Ressort
Couteau Etoile	255mm	255mm	300mm	255mm	255mm	300mm	255mm	255mm
Tête fil	Load&Go	Option	Option	Load&Go	Load&Go	Option	Load&Go	Load&Go
Garantie	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	5 ans

Harnais double sur tous les modèles

HPW2000E
1499€

7



NBRSUPER170/30
3948€



PRO

[illegible]

SNARLER™**AT5S****CHÂSSIS
COURT**

MOTEUR THERMIQUE 39 CV

- **499CC** à refroidissement liquide
- Monocylindre
- 4 temps, 4 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection **BOSCH**
- Transmission **CVTECH**
- Accélération **4.6S - 0-60KM/H**
- Angle d'attaque **39°**

 APPLICATION CONNECTÉE

 44 N.m

 18 L



AT5S STANDARD

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- Monocylindre **499CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant
- **TREUIL 1 130 KG**

ECRAN LCD

Surveillez à tout moment les indicateurs clés du véhicule via l'affichage.

RAYON DE BRAQUAGE

Rayon de braquage exceptionnel qui offre une mobilité sans précédent.

DIRECTION ASSISTÉE AJUSTABLE

Le système de direction assistée réglable est conçu pour vous fournir des modes de conduite **STANDARD / CONFORT / SPORT** qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.

TREUIL 1200 KG

CHÂSSIS TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Châssis en acier **CHROME-MOLYBDÈNE**.

DIFFÉRENTIEL BLOCABLE
VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT
(ET ARRIÈRE SUR CERTAINS MODÈLES)
Activez le commutateur du différentiel électronique pour maximiser la traction disponible sur les quatre roues.



AT5S STANDARD EPS

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- Monocylindre **499CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant
- **TREUIL 1 130 KG**
- **Cales pieds ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**

SNARLER™

AT5 L CHÂSSIS LONG



AT5L DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE RÉGLABLE**
- > **JANTES ALUMINIUM NOIR SATIN**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**



DÉTAILS

DÉTAILS		AT5 S		AT5 L
		Standard	EPS Standard	EPS Deluxe
	TYPE MOTEUR	4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête		
	CYLINDRÉE	499 cc		
	PUISANCE / COUPLE	39 CV / 44 N.m		
	TRANSMISSION	Commande 4x2/4x4 à la demande		
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT		✓	
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	-	-	✓
	AMORTISSEURS AVANT		✓	
SUSPENSIONS / ROUES	AMORTISSEURS ARRIÈRE		✓	
	JANTES	Acier	Acier	Alu
	BEADLOCK	-	-	-
	PNEUMATIQUES AVANT	24 x 8 - 12	24 x 8 - 12	25 x 8 - 12
	PNEUMATIQUES ARRIÈRE	24 x 10 - 12	24 x 10 - 12	25 x 10 - 12
	DIMENSIONS (CM)	216 x 118 x 135		230 x 118 x 135
	GARDE AU SOL / EMPATTEMENT	25 cm / 130 cm		25 cm / 145
DIMENSIONS	HAUTEUR DE SELLE	103 cm		
	POIDS À VIDE / RÉSERVOIR	347 kg / 18 L	350 kg / 18 L	368 kg / 18 L
	CAPACITÉ CHARGE PORTE-BAGAGES	Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg		
	CAPACITÉ DE TRACTION	Voie public : 800 kg Voie privée : 1000 kg		
	DIRECTION ASSISTÉE 2 modes : Standard, Confort ou Sport	-	✓	✓
EQUIPEMENTS	TREUIL	1130 kg	1130 kg	1130 kg
	TABEAU DE BORD DIGITAL	✓	✓	✓
	CALES PIEDS ALU ANTIDÉRAPANT	-	✓	✓
	OPTION PLUS	> Selle biplace + dossier et passager		

RÉF : 662 TREUIL QUAD NYLON

- > Commande au guidon ou télécommande sans fil
- > Traction : **1300 kg / Poids : 8 kg**
- > Beaucoup plus léger qu'un treuil à câble acier, 2kg de moins
- > Grande longévité en utilisation difficile (eau, sable, boue, sel)
- > Boîtier de contrôle étanche en 12V
- > Câble nylon synthétique de diamètre **4,8mm** et de **13m de long**
- > Embrayage à glissement, verrouillable avec poignée latérale
- > Dimensions : **315 x 105 x 105 mm**

RÉF : 555 30W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **30W (6 LEDs de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **8 400 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **183 x 75 x 75 mm**



RÉF : 568 72W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **72W (24 LEDs de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **5 040 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **415 x 115 x 83 mm**



SNARLER™

AT6 S CHÂSSIS COURT

MOTEUR THERMIQUE 44 CV

- 570CC à refroidissement liquide
- Monocylindre
- 4 temps, 4 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection **BOSCH**
- Transmission **CVTECH**
- Accélération **4.2S - 0-60KM/H**
- Angle d'attaque **39°**

APPLICATION CONNECTÉE

48 N.m

23 L



AT6S STANDARD EPS



AT6S DELUXE EPS

AT6S STANDARD

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **COLORIS EXCLUSIF ORANGE INJECTÉ**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège-mains
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant
- **TREUIL 1130 KG**



- Fermeture avec crochet basculant
- Livré avec bacs intérieurs avec purge d'évacuation
- Coloris : GRIG
- Livré avec le kit de fixation
- Dimensions (L x l x h) : 119,2 x 65,9 x 37,6 cm
- Volume : 105 Litres

COFFRE ARRIÈRE AT6 L & H RÉF: 771



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- **PNEUMATIQUES 26"**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ Protège-mains
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- Amortisseurs **À GAZ**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- Bumper avant ➤ **TREUIL 1130 KG**

SNARLER™**AT6 L CHÂSSIS LONG****STANDARD EPS**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- Porte-bagages avant et arrière
- Monocylindre **570cc DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège-mains
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- Boule d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Bumper avant ➤ **TREUIL 1130 kg**

**DELUXE EPS**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège mains
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- Amortisseurs à **GAZ**
- **FEUX LED**
- Boule d'attelage
- Bumper avant
- **TREUIL 1130 kg**

**BLACK SERIE DELUXE EPS**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- Pneumatiques **CST 26"**
- Bumper AV et AR **ALUMINIUM ULTRA LÉGER**
- **PROTECTION COMPLÈTE DE CHÂSSIS EN PHO**
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ Protège-mains
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- Amortisseurs à **GAZ** ➤ **FEUX LED**
- Boule d'attelage ➤ **TREUIL 1130 kg**

DÉTAILS

AT6 S

AT6 L

	Standard	EPS Standard	EPS Deluxe	EPS Standard	EPS Deluxe	EPS Deluxe Black Edition
TYPE MOTEUR	4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête					
CYLINDRÉE	570 CC					
PUISSANCE / COUPLE	44 CV / 48 N.m					
TRANSMISSION	Commande 4x2/4x4 à la demande					
VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT		✓			✓	
VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	-	-	✓	-	✓	✓
AMORTISSEURS AVANT	✓	✓	GAZ Réglable	✓	GAZ Réglable	GAZ Réglable
AMORTISSEURS ARRIÈRE	✓	✓	GAZ Réglable	✓	GAZ Réglable	GAZ Réglable
JANTES	Acier	Acier	Alu	Acier	Alu	Alu
BEADLOCK			✓		✓	✓
PNEUMATIQUES AVANT	25 x 8 - 12	25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	26 x 8 - 14
PNEUMATIQUES ARRIÈRE	25 x 10 - 12	25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	26 x 10 - 14
DIMENSIONS (CM)	215 x 125 x 154 mm			230 x 125 x 154		
GARDE AU SOL / EMPATTEMENT	27 cm / 130 cm			27 cm / 145 cm		
HAUTEUR DE SELLE	93 cm			93 cm		
POIDS À VIDE / RÉSERVOIR	355 kg / 23 L	350 kg / 23 L	362 kg / 23 L		364 kg / 23 L	
CAPACITÉ CHARGE PORTE-BAGAGES	Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg					
CAPACITÉ DE TRACTION	Voie public : 400 kg Voie privée : 1000 kg					
DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport	-	✓	✓	✓	✓	✓
TRF III	-	1130 kg	1130 kg	1130 kg	1130 kg	1130 kg
TABLEREAU DE BORD DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CALES PIEDS ALU ANTIDÉRAPANT	-	-	-	-	-	✓
OPTION PLUS	> Selle biplace + dossier passager (Encore plus d'options pour l'AT6L EPS BLACK SERIE)					

+ 4000 LM

ECLAIRAGE FULL LED

ECRAN LCD

DIRECTION ASSISTÉE

AJUSTABLE

STANDARD / CONFORT / SPORT

PLUS DE 600 KG

RAYON DE BRAQUAGE EXCEPTIONNEL

DIFFÉRENTIEL

BLOQUABLE

Blochage différentiel sélectionnable pour maximiser la traction.



LAME À NEIGE

- > Fabrication en polyéthylène léger et durable
- > Lame à ressort pour réduire les forces d'impact
- > Patins réglables
- > Relevage par treuil

132 cm > RÉF : 772

152 cm > RÉF : 773

SUPPORT POUR LAME À NEIGE

RÉF : 774



Gamme SSV SX10



VILLAIN™



SX10E



STANDARD EPS

SX10X


DELUXE EPS

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- **HARNAIS 4 POINTS** (Avec enrouleur pour le pilote)
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➢ **SIÈGES BAQUETS**
- Tableau de bord **TFT**
- Pneumatiques **Wanda 29"**
- Amortisseurs à **GAZ RÉGLABLE**
- **FEUX LED** ➢ Boule d'attelage
- Treuil **1600KG**

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- **HARNAIS 4 POINTS** (Avec enrouleur pour le pilote)
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➢ **SIÈGES BAQUETS**
- Tableau de bord **TFT**
- **ÉCRAN TACTILE 10,2 POUCES**
- Amortisseurs à **GAZ RÉGLABLE**
- **FEUX LED** ➢ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➢ Treuil **2040 KG**
- **DEMI-PORTES** avec un **NOUVEAU DESIGN**
- **CAMÉRA DE RECU**

ACCESSOIRES VILLAIN

MAX 107 CV
98 COUPLE
98 NM



RÉF : 790 CABINE COMPLÈTE VILLAIN

- Pare brise avec essuis glace
- lave glace
- Toit
- Portières
- Panneau arrière



RÉF : 990 KIT BAS DE PORTES ABS

➢ Nouveau design

RÉF : 994 KIT BAS DE PORTES ALUMINIUM

➢ Nouveau design



KIT DÉCO

- Plaque facile à installer
- Régulateur de tension 12V/5V
- Régulateur de tension 12V/5V
- Câble de charge
- Finition brillante anti-UV

KIT 3 STICKERS LETTRAGE SEGWAY

- KIT ROUGE - REF : 912
- KIT VERT - REF : 911



RÉF : 927 KIT ANTI-PROJECTIONS ARRIÈRE

➢ Protection en caoutchouc et en acier

➢ en ABS, Caoutchouc et Plastique

➢ Epaisseur : 8 mm



RÉF : 918 COURROIE COMPÉTITION

➢ Disponible en 1200 et 1300



RÉF : 906 SUPPORT ROUE

➢ Disponible en 1200 et 1300



Gamme UTV UT6

FUGLEMANTM



Dimensions (Lxlxh)	3050 x 1600 x 1950 mm
Garde au sol	320 mm
Hauteur de selle	520 mm
Empattement	2110 mm
Réservoir	44 l
Capacité benne	450 kg
Dimensions benne (Lxlxh)	990 x 1370 x 300 mm

MOTEUR THERMIQUE 570cc

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- **Différentiel AVANT ET ARRIERE** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord TFT
- **BENNE BASCULANTE**
- **ECRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **NOUVELLE PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED**
- Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE**
- **CAMERA DE RECUL**
- Treuil 2040 KG
- **3 PLACES**

570cc

MAX 44 CV

COUPLE 48 Nm



BOSCH

Injection

APPLICATION SEGWAY POWERSPORTS

- **BLOPAGE À DISTANCE**
- **CONTACT D'URGENCE**
- **PARAMÈTRES DE CONDUITE**
- **GÉOLOCALISATION**
- **DONNÉES EN TEMPS RÉEL**



Gamme UTV UT10

FUGLEMAN™



UT10



UT10 CREW



UT10 3
DELUXE EPS

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➤ Treuil 2040 KG
- **CAMÉRA DE RECUL** ➤ **3 PLACES**

CREW
UT10 6
DELUXE EPS

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➤ Treuil 2040 KG
- **CAMÉRA DE RECUL** ➤ **6 PLACES**



contact@motoculture-sudmanche.com

Juvigny les Vallées

Espace
Motoculture
du Tertiaire

02 33 90 98 80

www.motoculture-sudmanche.com



Espace
Motoculture
du Tertiaire

- Vente
neuf & occasion
- Réparation
toutes marques
- Location

02 33 90 98 80
www.motoculture-sudmanche.com



Dans la limite des stocks disponibles

