

contact@motoculture-sudmanche.com

Juvigny les Vallées

Espace
Motoculture
du Tertre

02 33 90 98 80



Portes Ouvertes le Samedi 28
et Dimanche 29 Mars
CATALOGUE PRINTEMPS 2026

OFFRE VALABLE DU
01/03/2026 AU 30/06/2026

Dans la limite des stocks disponibles



NAVIMOW ROBOT SÉRIE i1

MODÈLE 2025

i108E

- Capacité de tonte : jusqu'à 800 m²
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 30 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Optionnel
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

999 € TTC
(hors écotaxe)



MODULE 4G

BOITIER 4G NAVIMOW ACCESS +

- Permet un passage du robot en 4G (abonnement 4G offert pendant 1 an, puis renouvellement depuis l'application).

Abonnement : 29,99 € / AN

99,99 € TTC
(hors écotaxe)



NAVIMOW ACCESS+

Assure une connexion stable lorsque le réseau Wi-Fi est médiocre. Vous pouvez facilement passer d'une connexion Wi-Fi à une connexion 4G. Pour surveiller votre tondeuse en temps réel, activez la fonctionnalité antivol qui s'applique exclusivement avec une connexion 4G.

Évitement des obstacles optimisé par IA*

Grâce à sa caméra grand angle de 140° et à ses algorithmes d'IA, ce robot distingue plus de 150 obstacles courants comme les animaux domestiques, les meubles et les équipements de jardin, pour une tonte en toute sécurité et sans souci.

* Disponible pour tous les modèles 2025 et 2026.

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE i2

MODÈLE 2026

i210E-AWD

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m²
- Hauteur de coupe : 30-60 mm
- Largeur de coupe : 18 cm
- Réglage hauteur de coupe : Manuel
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 199 € TTC
(hors écotaxe)

TECHNOLOGIE XERO-TURN™ AWD

La puissance pour tout conquérir / maîtrise tout-terrain

Equippée d'un système de traction intégrale et de roues tout-terrain de 24,5 cm de diamètre, la tondeuse franchit aisément les terrains complexes tout en conservant un mouvement fluide et stable sur les terrains accidentés.

Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

Voir détails P.04



Ni câble ni antenne, installation facile



Pas d'antenne nécessaire

Accès réseau NRTK inclus.



Pour en savoir plus sur le réseau NRTK, scannez le QR code pour visiter notre site officiel.

EFLS™ NRTK : double précision NRTK + Vision **Aucune perte de signal, même dans les endroits difficiles d'accès**

Performances NRTK triple fréquence améliorées

La mise à niveau de la technologie NRTK à double fréquence vers la technologie à triple fréquence offre une précision accrue jusqu'à 30 % et une meilleure stabilité du signal.

Vision améliorée pour un positionnement précis, partout

Le positionnement par fusion amélioré et la vision garantissent une précision au centimètre près, même dans les passages étroits et les environnements très encombrés.



Mise à niveau vers le réseau NRTK triple fréquence



Sur des chemins étroits



Sous de grands arbres

Xero-Turn™

Xero-Turn™



Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.



INSTALLATION FACILE, TONTE INSTANTANÉE : APPUYEZ ET PROFITEZ !

■ POSITIONNEMENT RÉSEAU NRTK* (sans antenne)

Profitez d'un déploiement simple grâce au service réseau NRTK sans antenne, qui supprime les configurations complexes et assure une tonte régulière, quelles que soient les conditions, même les plus exigeantes.

■ CARTOGRAPHIE AUTOMATIQUE SANS MANIPULATION DE VOTRE PART*

Reconnaît automatiquement les limites et crée des cartes virtuelles sans nécessiter de parcourir manuellement le périmètre.

* Disponible pour tous les modèles Série H2.



Mow : Tondre

Home : Retour à la base

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE H2

MODÈLES 2026

H206E

- Capacité de tonte : jusqu'à 600 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 599 € TTC
(hors écotaxe)



H210E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 5.1 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

1 799 € TTC
(hors écotaxe)



H215E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 500 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 7,65 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 099 € TTC
(hors écotaxe)



H230E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 45 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 499 € TTC
(hors écotaxe)



Triple système de localisation et de reconnaissance visuel avec IA: LiDAR + NRTK + Vision

EFLS™ LiDAR+. Naviguez en toute confiance

La Série H2 révolutionne la navigation grâce à un système intégré combinant la perception spatiale du LiDAR, la précision satellitaire du réseau NRTK et l'assistance renforcée de la vision.



Sous les arbres



Chemin étroit



Zone ouverte




La nuit

Modèle	H206	H210	H215	H230
Zone de tonte recommandée	600 m²	1 000 m²	1 500 m²	3 000 m²
Dimensions	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm	624 × 445 × 295 mm
Poids net	15,65 kg	15,65 kg	16 kg	16,25 kg
Système de localisation	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)	EFLS™ LiDAR+ (LiDAR + NRTK + Vision)
Système de détection d'objets	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)	VisionFence™ (Caméra RGB 140° + LiDAR)
Mode de traction	2 roues arrière	2 roues arrière	2 roues arrière	2 roues arrière
Niveau sonore	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie
Capacité de pente maximale	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Cartographie automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Gestion multizone	30	30	30	30
GeoSketch™	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de la batterie	5,1 Ah	5,1 Ah	7,65 Ah	10 Ah
Temps de charge	110 min	70 min	90 min	120 min
Surface de tonte continue par jour	2 100 m²/ 24 heures	2 800 m²/ 24 heures	3 300 m²/ 24 heures	3 800 m²/ 24 heures
Hauteur de coupe	2 à 7 cm	2 à 7 cm	2 à 7 cm	2 à 7 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Auto	Auto	Auto	Auto
Largeur de coupe	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Plateau de coupe anti-encrassement	Oui	Oui	Oui	Oui
Plateau de coupe	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames	1 disque, 6 lames
Suivi GPS	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme hors limite	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de levage	Oui	Oui	Oui	Oui
Déverrouillage de proximité	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction "Localiser" de Apple	Oui	Oui	Oui	Oui
Reconnaissance d'objets	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200
Garantie	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans	Appareil: 3 ans Batterie: 2 ans
Intégration à la maison connectée	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home
Connectivité	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *	Bluetooth & Wi-Fi et Données cellulaires *
Affichage	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces	Écran LCD de 2,4 pouces
Mises à jour OTA	Oui	Oui	Oui	Oui

* Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles H2, renouvelable annuellement.

NAVIMOW ROBOTS SÉRIE X3

MODÈLES 2025



PRÉCISION INÉGALÉE GRÂCE AU SYSTÈME RTK AMÉLIORÉ ET À L'ASSISTANCE VISUELLE À 300°.

■ POSITIONNEMENT SYSTÈME RTK

La gamme Segway Navimow X3 profite d'une évolution majeure de son système RTK. Cette technologie augmente considérablement la capacité d'observation par satellite de 40 %* et améliore les performances et la précision du système RTK.

La gamme Segway Navimow X3 intègre également une assistance visuelle grand angle à 300°. Cette combinaison offre une précision inégalée, garantissant un entretien optimal de votre pelouse, même dans les environnements les plus complexes.

** D'après des tests réalisés en laboratoire, la capacité d'observation par satellite est supérieure de 40 % à celle de la solution précédente.*

ANTENNE SUPPLÉMENTAIRE

299 € TTC
(hors écotaxe)

- Antenne supplémentaire permettant une couverture RTK plus étendue sur les surfaces importantes.



X315E

- Capacité de tonte : jusqu'à 1 500 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 6 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 299 € TTC
(hors écotaxe)



X330E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 599 € TTC
(hors écotaxe)



X350E

- Capacité de tonte : jusqu'à 5 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 10,4 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 999 € TTC
(hors écotaxe)



X390E

- Capacité de tonte : jusqu'à 10 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-70 mm
- Largeur de coupe : 23,7 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 50 %
- Batterie : 12,8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

3 999 € TTC
(hors écotaxe)




Pas d'antenne
nécessaire



Accès réseau NRTK inclus.

Voir détails P.04



Intégré aux applications de maison connectée

Démarrez, arrêtez ou programmez facilement les sessions de tonte grâce à la commande vocale pour une expérience mains libres.

Nouvelle technologie **Xero-Turn™** une puissance inégalée.

Le nouveau système de double suspension optimisé pour le tout-terrain additionné aux 4 roues motrices permettent de franchir des obstacles pouvant atteindre 7 cm de hauteur et de gravir des pentes pouvant atteindre 84 %. * Disponible pour tous les modèles Série X4 et i2 AWD



chemins de pierre



NAVIMOW ROBOTS SÉRIE X4

4 ROUES MOTRICES

DESTINÉE AUX PARTICULIERS

MODÈLES 2026
DISPONIBLES EN MAI 2026



LES ROBOTS SÉRIE X4
ne seront disponibles
qu'à partir de MAI 2026.



ACCESSOIRE SÉRIE X4

GARAGE POUR SÉRIE X4

269,99 € TTC
(hors écotaxe)

X420E

- Capacité de tonte : jusqu'à 2 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 10 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 499 € TTC
(hors écotaxe)



X430E

- Capacité de tonte : jusqu'à 3 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 12,8 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

2 799 € TTC
(hors écotaxe)



X450E

- Capacité de tonte : jusqu'à 5 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 15 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

3 199 € TTC
(hors écotaxe)



				
Modèle	X420	X430	X450	i210 AWD
Zone de tonte recommandée	2 000 m²	3 000 m²	5 000 m²	1 000 m²
Dimensions	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm	545 x 385 x 285 mm
Poids net	28,8 kg	28,9 kg	29,2 kg	12,3 kg
Système de localisation	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + 360°Vision + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + Vision)
Système de détection d'objets	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra 360° RGB + ToF)	VisionFence™ (Caméra RGB 140°)
Mode de traction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction	3 AWD
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	59 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie	Prévisions météorologiques et capteur de pluie
Capacité de pente maximale	84%(40°)	84%(40°)	84%(40°)	45% (24°)
Demande d'installation d'antenne	Non	Non	Non	Non
Cartographie automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)	4 cm
Gestion multizone	120	120	120	20
GeoSketch™	Oui	Oui	Oui	Non
Capacité de la batterie	10 Ah	12,8 Ah	15 Ah	5,1 Ah
Temps de charge	75 min	90 min	100 min	120 min
Surface de tonte continue par jour	2 000 m²/ 8 heures	3 000 m²/ 11 heures	5 000 m²/ 15 heures	1 500 m²/24 heures
Hauteur de coupe	2 à 9,5 cm	2 à 9,5 cm	2 à 9,5 cm	2 à 6 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Automatique	Automatique	Automatique	Manuel
Largeur de coupe	43 cm	43 cm	43 cm	18 cm
Système de coupe flottante	Oui	Oui	Oui	Non
Plateau de coupe anti-encrassement	Oui	Oui	Oui	Non
Plateau de coupe	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames	1 disque, 5 lames
Suivi GPS	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui et fonction "Localiser" de Apple	Oui
Alarme hors limite	Oui	Oui	Oui	Oui
Alarme de levage	Oui	Oui	Oui	Oui
Déverrouillage de proximité	Oui	Oui	Oui	Non
Fonction "Localiser" de Apple	Oui	Oui	Oui	Non
Reconnaissance d'objets	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 200	Plus de 150
Garantie	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans	Appareil : 3 ans / Batterie : 2 ans
Intégration à la maison connectée	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home	Alexa & Google Home
Connectivité	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire *	Bluetooth, Wi-Fi et Données cellulaires *
Affichage	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces	Affichage numérique LED
Mises à jour OTA	Oui	Oui	Oui	Oui
	*Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour les modèles X420/X430, 2 ans gratuit pour le modèle X450, renouvelable chaque année pour tous les modèles			*Connect+ (connexion cellulaire) : 1 an gratuit pour tous les modèles i2 AWD, renouvelable annuellement.

Pensés pour les terrains difficiles et les pelouses allant jusqu'à 24 000 m²

Les tondeuses Navimow offrent des solutions de tonte robotisées performantes, 24h/24 et 7j/7. Silencieuses et zéro émission, elles garantissent une coupe impeccable, idéale pour les terrains de sport, les espaces verts, les hôtels et bien plus encore.

Surface de tonte maximale : de 12 000 à 24 000 m²

■ Efficacité garantie

Surface de tonte maximale 1,2 hectares / 2,4 hectares
Temps de tonte d'un terrain 24h.

■ Energie verte

Zéro émissions directes.

■ Fonctionnement silencieux


Inférieur à 68 dB(A).

■ Précision accrue

Positionnement **EFLS™ NRTK** : NRTK+Vision à 360°+VIO

■ Pelouse préservée

Transmission et technologie AWD.



■ EFLS™ NRTK : (NRTK + Vision à 360°+ VIO)

Technologies réseau NRTK triple fréquence, VSLAM et VIO avec caméra 360° optimisée, offrant une précision au centimètre près et un positionnement stable, même dans les environnements les plus complexes, sans risque de perte de signal.



Voir détails P.04



LES ROBOTS SÉRIE CM

ne seront disponibles qu'à partir de MAI 2026.



CM120M1

- Capacité de tonte : jusqu'à 12 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 20 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

5 499 € TTC
(hors écotaxe)



CM240M1

- Capacité de tonte : jusqu'à 24 000 m²
- Hauteur de coupe : 20-100 mm
- Largeur de coupe : 43 cm
- Réglage hauteur de coupe : Electrique
- Pente maximale admissible : 84 %
- Batterie : 25 Ah
- 4G : Oui
- Wifi : Oui
- Transmission intégrale : Oui
- Indice d'étanchéité : IPX6

6 999 € TTC
(hors écotaxe)





MowMentum™ révolutionnaire

Grâce à sa technologie de coupe ultra-efficace MowMentum™, la série X4 offre des performances de tonte inégalées sur tous les types de gazon, qu'ils soient épais, hauts, denses ou durs.

Triple efficacité



Largeur de coupe de 430 mm



Vitesse de marche pouvant atteindre 0,8 m/s



Charge rapide 224 W



2×180W
Moteurs de coupe

Tonte délicate pour tous les types d'herbe

Même les pelouses et les bordures les plus difficiles.



20-95mm
Hauteur de coupe



Algorithme de coupe intelligent



EdgeSense™

Modèle	CM120M1	CM240M1
Surface de tonte maximale	12 000 m ²	24 000 m ²
Dimensions	850 x 610 x 351 mm	850 x 610 x 351 mm
Poids net	29,6 kg	30,0 kg
Système de localisation	EFLS™ NRTK (NRTK+Vision à 360° + VIO)	EFLS™ NRTK (NRTK + Vision à 360° + VIO)
Détection d'objets	VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)	VisionFence™ (360°RGB Camera + ToF)
Mode de traction	AWD avec double motorisation de direction	AWD avec double motorisation de direction
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)
Niveau de protection	IP66	IP66
Adaptation météo	Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie	Prévisions météorologiques + nouveau capteur de pluie
Pente maximale	84% (40°)	84% (40°)
Demande d'installation d'antenne	En option	En option
Cartographie automatique	Oui	Oui
Recharge automatique	Oui	Oui
Capacité de franchissement vertical	7 cm (15 cm de pente douce)	7 cm (15 cm de pente douce)
Gestion multizone	Oui	Oui
Antenne d'amélioration du signal	Oui	Oui
Capacité de la batterie	20 Ah	25 Ah
Temps de charge	145 min	180 min
Temps de tonte avec une charge complète	145 min	180 min
Surface de tonte continue (24 heures)	7 200 m ²	8 000 m ²
Hauteur de coupe	20 à 95 mm	20 à 95 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Auto	Auto
Largeur de coupe	43 cm	43 cm
Système de coupe flottante	Oui	Oui
Coupe anti-colmatage	Oui	Oui
Plateau de coupe	2 disques, 12 lames	2 disques, 12 lames
Suivi GPS	Oui	Oui
Alarme hors limites	Oui	Oui
Reconnaissance d'objets	+ de 200	+ de 200
Garantie	Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an	Appareil : 2 ans / Batterie : 1 an
Connectivité	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire	Bluetooth, Wi-Fi et réseau cellulaire
Affichage	Écran LCD de 3,5 pouces	Écran LCD de 3,5 pouces
Mises à jour OTA	Oui	Oui

Portes ouvertes

Les 28 et 29 mars 2026

à partir de
999 €

Nouveauté 2026

ROBOT SANS FIL



WWW.MOTOCULTURE-SU

BATTERIES, CHARGEURS & CONVERTISSEURS



ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION



EGO

	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T
BATTERIE (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah
CAPACITÉ (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh
POIDS	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg
PRIX	139€ <i>Ecotaxe en sus</i>	224€ <i>Ecotaxe en sus</i>	279€ <i>Ecotaxe en sus</i>	339€ <i>Ecotaxe en sus</i>	419€ <i>Ecotaxe en sus</i>	559€ <i>Ecotaxe en sus</i>	669€ <i>Ecotaxe en sus</i>

CH3200E

79€

Ecotaxe en sus



CHARGEUR STANDARD toutes batteries

• Témoin à led de charge

CH3200E : 320 W

CH5500E

109€

Ecotaxe en sus

CH7000E

159€

Ecotaxe en sus



CHARGEURS RAPIDES toutes batteries

• Témoin à led de charge

CH5500E : 550 W / CH7000E : 700 W



PAD1500E

CONVERTISSEUR BATTERIE

• 150 W

99€

Ecotaxe en sus



PAD1800E

CONVERTISSEUR BATTERIE

• 180 W

109€

Ecotaxe en sus



PAD5000E

CONVERTISSEUR BATTERIE

• 400-450 W

209€

Ecotaxe en sus





169€

BH1001

Harnais porte batterie
Compatible avec tous les outils
Poids 2,2kg



199€

BHX1001

Harnais porte batterie
avec ceinture ventrale
Option: AHP1500
Poids 2,9kg



33€

AHP1500

Coussin de hanche
pour harnais BHX1001
pour utiliser la
débrousailluse



289€

LT1000E

Projecteur portable
Puissance maxi 10000 lumens
5 réglage de luminosité + Boost
Eclairage sur 360°
Crochets suspension plafond



119€

PAD1500E

Convertisseur 230V
1 prise 240V
2 ports USB
Puissance 150W
Idéal pour:
Téléphone portable
Ordinateur portable
Caméra

PAD5000E

209€

Convertisseur 230V
500W

Accessoires EGO



269€

RTX2300

Rotocut 230mm
Réducteur en aluminium
2 lames à contre rotation
Acier haute résistance
Poids : 1.9Kg



589€

FN1800E

Ventilateur brumisateur
Capacité de refroidissement de 50 m2
Volume d'air 7 000 m3/h
Vitesse air 10,3 m/s
Rotation des pales de 50 à 1750 Trs/min
2 modes de brumisation
5 réglages de vitesse + 1 Boost
Angle réglable sur 225°



Temps de charge batteries EGO 56V

Modèle	Batterie en (ah)	Capacité en (W/h)	Poids en (kg)	CH2100E	CH5500E	CH3200E	CH7000E	PRIX TTC
BA1400T	2,5	140	1.2	50	30	35	< 30	139
BA2242T BA2240T	4,0	224	2,2 1,9	80	30	55	< 30	224
BA2800T	5,0	280	2,2	100	40	80	30	279
BA3360T	6,0	336	2,2	105	45	90	35	339
BA4200T	7,5	420	2,8	145	60	100	45	419
BA5600T	10,0	560	3,4	190	70	90	60	569
BA6720T	12,0	672	3,6	190	80	90	75	679

TAILLE-HAIES À BATTERIE



FOURNIS SANS BATTERIE

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

CHT2001E SCULPTE-HAIES À BATTERIE



99€

Ecotaxe en sus

- Batterie 12 V 2 Ah
- Longueur de lame : 200 mm
- Profondeur de lame : 8 mm
- Types de lames : une lame sculpte-haie et une lame coupe gazon
- Batterie et chargeur inclus



HT2000E TAILLE-HAIES À BATTERIE



219€

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 25 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 2,8 kg (sans batterie)



HT2410E TAILLE-HAIES À BATTERIE



239€

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 61 cm
- Pas de coupe : 26 mm
- Poignée fixe
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3 kg (sans batterie)



HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE



259€

Ecotaxe en sus

- Longueur de lame : 66 cm
- Pas de coupe : 30 mm
- Poignée tournante
- Type de lame : double lame
- 1 vitesse
- Poids : 3,1 kg (sans batterie)



HT5110E TAILLE-HAIES À BATTERIE



NEW
2026

- Longueur de lame : 51 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : double lame
- vitesse variable
- Poids : 3,4 kg (sans batterie)

299€

Ecotaxe en sus



HT6510E TAILLE-HAIES À BATTERIE



NEW
2026

- Longueur de lame : 65 cm
- Pas de coupe : 33 mm
- Type de lame : 3 faces
- vitesse variable
- Poids : 3,5 kg (sans batterie)

319€

Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS



PACK-HT2001E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES
HT2000E



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E

Prix sans batterie ni chargeur 219€

- Longueur de lame : 51 mm
- Pas de coupe : 25 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 2,8 kg

359€

Ecotaxe en sus

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS



PACK-HT2411E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES
HT2410E



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E

Prix sans batterie ni chargeur 239€

- Longueur de lame : 61 mm
- Pas de coupe : 26 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3 kg

379€

Ecotaxe en sus

PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS



PACK-HT2600E TAILLE-HAIES À BATTERIE



UN TAILLE-HAIES
HT2600E



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E

Prix sans batterie ni chargeur 259€

- Longueur de lame : 66 mm
- Pas de coupe : 30 mm
- Profondeur de lame : 20 mm
- Type de lame : double face
- 1 vitesse
- Poids sans batterie : 3,1 kg

399€

Ecotaxe en sus

TARIÈRE À BATTERIE

EGO

FOURNIE SANS BATTERIE

PHA7400E TARIÈRE BLOC MOTEUR À BATTERIE



359€

Eco contribution en sus

- Couple de 74 NM
- Système anti-rebond
- Jusqu'à 50 trous avec 1 seule charge selon batterie
- Fonction marche arrière avec vitesse basse et haute pour faciliter le perçage

ETA0800E MÈCHE TERRE Ø 20 CM

- Conçue pour forage de culture, plantation et installation
- En acier robuste, revêtement anticorrosion
- Connecteur rapide

ETA0600E MÈCHE TERRE Ø 15 CM

89€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ETA0400E MÈCHE TERRE Ø 10 CM

69€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ABE2000E RALLONGE 50 CM

29€

Eco contribution en sus

NEW 2026



NETTOYEUR HAUTE PRESSION À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

HPW2000E NETTOYEUR HAUTE PRESSION À BATTERIE



- Pression maximale : 135 bars
- Débit maxi : 6,5 l/min
- 5 buses d'origine
- Connecteurs rapide
- Technologie Peak Power
- Livré avec tuyau aspiration + filtre
- Roues de transport (avec poignée)
- Sélection du mode à la gâchette
- Poids : 17 kg



ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

829€

Ecotaxe en sus

PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIES 3 ANS



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

WDV0900E ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE À BATTERIE

PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIES 3 ANS

- Capacité : 34L
- Puissance : 180 m³/h
- 3 modes
- Télécommande de contrôle
- Autonomie jusqu'à 60 min (Batterie 5Ah)
- Nombreux accessoires : 2 extensions, 4 embouts, tuyau 2,1m
- Filtre intégré
- Vidange simple et pratique
- Roues directionnelles et blocs

399€

Ecotaxe en sus



ST1300E-S DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 33 cm
- 2 vitesses
- Ø du fil : 2 mm
- Poids sans batterie : 2,7 kg

Débroussailleuse seule
179€
Ecotaxe en sus



ST1400E-ST DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 35 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Ø du fil : 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie : 3,4 kg
- Tube télescopique
- Tête Powerload

Débroussailleuse seule
239€
Ecotaxe en sus



ST1510E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 38 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Ø du fil : 2,4 mm
- Tête Powerload
- Tube aluminium télescopique
- Bretelle d'origine
- Poids sans batterie : 3,5 kg

Débroussailleuse seule
289€
Ecotaxe en sus



ST1610E-T DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 40 cm
- Vitesse variable (2 vitesses)
- Démarrage progressif
- Autonomie : 40 à 200 min
- Ø du fil : 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Poids sans batterie : 3,4 kg
- Line IQ, déroulage automatique du fil
- Tête Powerload

Débroussailleuse seule
329€
Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

319€

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse
seule **179€**
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1300E-S



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR
CH2100F



PACK-ST1301ES DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 33 cm
- 2 vitesses

- Autonomie : 70 min
- Ø du fil : 2 mm

- Poids sans batterie : 2,7 kg



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

379€

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse
seule **239€**
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1400E-S



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR
CH2100F



PACK-ST1400E DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 35 cm
- 2 vitesses

- Autonomie : 60 min
- Ø du fil : 2,4 mm

- Poids sans batterie : 3,4 kg
- Tête Powerload



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

439€

Ecotaxe en sus

Débroussailleuse
seule **289€**
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1510E-T



UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T



UN CHARGEUR
CH2100F



PACK-ST1511ET DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE

- Largeur de coupe : 38 cm
- Autonomie : 30 min

- Ø du fil : 2,4 mm
- Poids sans batterie : 3,5 kg

- Tête Powerload (recharge du fil automatique)



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

519€

Ecotaxe en sus
Débroussailleuse
seule **329€**
Excl. en sus



UNE DÉBROUSSAILLEUSE
ST1610E-T



UNE BATTERIE 4 Ah
BA2 242T



UN CHARGEUR
CH2100E



PACK-ST1610E DÉBROUSSAILLEUSE À POIGNÉE



- Largeur de coupe : 40 cm
- 2 vitesses (variable)
- Autonomie : 65 min

- Ø du fil : 2,4 mm
- Poids sans batterie : 3,4 kg
- Tête Powerload

- Line IQ
- Déroulage automatique du fil

EGO

BC3800E Sans batterie DÉBROUSSAILLEUSE À GUIDON



- Largeur de coupe : 38 cm (fil)
- Vitesse variable
- Démarrage progressif
- Autonomie : 20 à 96 min
- Ø du fil : 2,4 mm
- Réglage guidon et attache-rapide
- Harnais d'origine
- Poids sans batterie : 4,5 kg

Débroussailleuse seule
399€
Ecotaxe en sus



Couteau 3 dents d'origine



EGO



PULVÉRISATEUR À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

BSP3500E PULVÉRISATEUR À BATTERIE



399€

Eco contribution en sus

- Pression : 24 Bars
- Capacités : 15 L
- Gachette à vitesse variable
- Lance en acier
- Système de filtration intégré
- Harnais Pro très confortable
- Livré avec différentes buses
- Poids : 7,6 kg





349€

Écoutez en son

PACK-LB6151E SOUFFLEUR À BATTERIE

Souffleur seul
199€
Écoutez en son



UN SOUFFLEUR
LB6151E

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA3400T

UN CHARGEUR STANDARD
CR2100E



- 3 modes de vitesse : faible, élevée et boost

- Volume d'air : 1045 m³/h
- Force mode boost : 18,5 N

- 27,4 km/h
- Poids sans batterie : 2,2 kg

LB6150E SOUFFLEUR À BATTERIE



199€

Écoutez en son

- Volume d'air : 1045 m³/h
- Force : 18,5 N
- Vitesse variable
- (+ mode Boost)
- Poids sans batterie : 2,2 kg



LB7650E SOUFFLEUR À BATTERIE



289€

Écoutez en son

- Vitesse : 264 à 313 km/h
- Volume d'air : 1300 m³/h
- Force : 26 N
- Vitesse variable
- (+ mode Boost)
- Poids sans batterie : 2,1 kg



LB6700E SOUFFLEUR À BATTERIE



249€

Écoutez en son

- Volume d'air : 1138 m³/h
- Force : 21 N
- Vitesse variable
- (+ mode Boost)
- Poids sans batterie : 2,3 kg



509€

Écoutez en son

PACK-LB6704E SOUFFLEUR À BATTERIE

Souffleur seul
249€
Écoutez en son



UN SOUFFLEUR
LB6704E

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 5 Ah
BA3600T

UN CHARGEUR RAPIDE
CR3600E



- 3 modes de vitesse : faible, élevée et boost

- Volume d'air : 1138 m³/h
- Force mode boost : 21 N

- Poids sans batterie : 2,3 kg

SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

EGO

FOURNIS SANS BATTERIE

LB6000E

SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

- Vitesse : 80 à 193 km/h
- Volume d'air : 440 à 1020 m³/h
- Force : 19 N
- Vitesse variable (+ mode Boost)
- Ecran LCD
- Harnais confort
- Double batterie
- Poids : 5,7 kg

329€

Ecotaxe en sus
Prix sans batterie



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

BHX1001

HARNAIS PORTE BATTERIE PRO

- Connecteur rapide pour les outils EGO Power* Pro X
- Poignée de transport
- Rangement vertical
- Poids sans batterie : 2,9 kg

199€

Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

789€

Ecotaxe en sus

PACK-LB6000E

SOUFFLEUR À DOS À BATTERIE

Souffleur seul
329€
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR À DOS
LB6000E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR RAPIDE
CH5500E



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR À BATTERIE

EGO

FOURNI SANS BATTERIE

LV5000E

SOUFFLEUR ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir
- 850 m³/h
- 335 km/h
- 15 N
- Poids : 4,2 kg sans batterie

319€

Ecotaxe en sus



PRODUITS
GARANTIS
5 ANS

BATTERIES
GARANTIES
3 ANS

499€

Ecotaxe en sus

PACK-LV5004E

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR BROYEUR À BATTERIE

Souffleur seul
319€
Ecotaxe en sus



LE PACK COMPREND

UN SOUFFLEUR / ASPI
LV5000E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR STANDARD
CH2100E



- 3 en 1
- Vitesse variable
- Simple et rapide à convertir

ÉLAGUEUSE À BATTERIE

EGO

FOURNIE SANS BATTERIE

PS1000F

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE PRO
À BATTERIE

- Coupe 25 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Extension intégrale jusqu'à 306 cm
- Réservoir d'huile: 80 ml
- Lubrification automatique de la chaîne

599€

Exclure en sus

- Type de chaîne: 1/4"
- Poids sans batterie: 4,25 kg

RALLONGE

500€

Exclure en sus

EP1000

RALLONGE ÉLAGUEUSE

- Outil extension télescopique + rallonge: 406 cm



5 ANS
GARANTIE

3 ANS
GARANTIE

PACK PS1000F
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
À BATTERIE

Élagueuse seule

599€

Exclure en sus

UNE ÉLAGUEUSE
PS1000F

LE PACK COMPREND

UNE BATTERIE 4Ah
BA21421

UN CHARGEUR
CR2100C

EGO
PRO

- Coupe 25 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Extension intégrale jusqu'à 306 cm

- Réservoir d'huile: 80 ml
- Lubrification automatique de la chaîne

- Type de chaîne: 1/4"
- Poids sans batterie: 4,25 kg

799€

Exclure en sus

DÉBROUSSAILLEUSES & MULTI-USAGES À BATTERIE

EGO

MULTI-OUTILS À MAIN

- un bloc moteur multi-outils **PM1420E 300€**
- une rallonge 75 cm **EP7500E 110€**
- une perche de bûlage **PS1000E 100€**
- une tête caille-lattes courte **HTL2000S 220€**
- une tête caille-lattes longue **HTL2000L 240€**
- une bineluse **GB1000E 220€**
- une balaieuse **GBA2100 270€**
- un balai racleur **AR12100 110€**
- une lame anti-projection **HTL2200 190€**
- un émousseur **BA1400 240€**
- une dresse bordure **BA000E 140€**
- une débroussailluse fil **ST1000E 100€**
- une débroussailluse fil **ST1070N 170€**
- une débroussailluse à lames **GB1200E 110€**

Batterie et chargeur en supplément
Exclure en sus

DRESSE BORDURE
BA000E

RÉCOLTEUR
GB1000

DÉBROUSSAILLEUSE
GB1200E

BLOC MOTEUR
MULTI-OUTILS
PM1420E

LAME
ANTI-PROJECTION
HTL2200

PERCHE
PS1000E

EMOUSSEUR
BA1400

BALAI
RACLEUR
AR12100

BINELUSE
GB1000E

RALLONGE 75 CM
EP7500E

DÉBROUSSAILLEUSE
FIL
ST1000E

DÉBROUSSAILLEUSE
FIL
ST1070N

TAILLE-HAIES
COURT
HTL2000S

BINELUSE
ST1000E

FRANSE À NEIGE
GBA2100

ÉLAGUEUSE
PS1000F

ÉLAGUEUSE
PS1000F

ÉLAGUEUSE
PS1000F

ÉLAGUEUSE
PS1000F

ÉLAGUEUSE
PS1000F

ÉLAGUEUSE
PS1000F

ÉLAGUEUSE
PS1000F

FN1000E

VENTILATEUR BRUMISATEUR
PORTABLE À BATTERIE

- 5 vitesses + mode boost
- 2 buses de brumisation (3 modes)
- Tuyau avec filtre pour puiser l'eau de brumisation
- Autonomie jusqu'à 140 h
- Système d'oscillation automatique
- Diamètre 25 cm
- Poids 4,6 kg
- Poignée de transport



ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

349€


Ecotaxe en sus
Fourni sans batterie



TRONÇONNEUSES À BATTERIE

EGO

FOURNIES SANS BATTERIE



CS1200E

TRONÇONNEUSE À BATTERIE



299€
Ecotaxe en sus

- Coupe 30 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Autonomie: 130 coupes (batterie 2,5 Ah)
- Réservoir d'huile: 150 ml
- Poids sans batterie: 2,4 kg



EGO

CS1410E

TRONÇONNEUSE À BATTERIE



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

269€
Ecotaxe en sus

- Coupe 35 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Lubrification chaîne automatique
- Réservoir d'huile: 150 ml
- Poids: 4,1 kg



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

EGO
Tronçonneuse seule
269€
Ecotaxe en sus

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS1410E

UNE BATTERIE 2,5 Ah
BA1400T

UN CHARGEUR
CH2100E



PACK-CS1411E

TRONÇONNEUSE À BATTERIE



449€
Ecotaxe en sus

- Longueur de coupe: 35 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Autonomie: 130 coupes
- Réservoir huile: 150 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie: 4,1 kg
- Batterie 2,5 Ah et chargeur

EGO

CS1610E

TRONÇONNEUSE À BATTERIE



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

299€
Ecotaxe en sus

- Coupe 40 cm
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Chaîne Oregon 90PX
- Poids: 4,1 kg



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

EGO
Tronçonneuse seule
299€
Ecotaxe en sus

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

LE PACK COMPREND

UNE TRONÇONNEUSE
CS1610E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR
RAPIDE



PACK-CS1614E

TRONÇONNEUSE À BATTERIE



599€
Ecotaxe en sus

- Longueur de coupe: 40 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne: 20 m/s
- Autonomie: 300 coupes
- Réservoir huile: 150 ml
- Lubrification automatique
- Frein de chaîne
- Poids sans batterie: 4,1 kg
- Batterie 5 Ah et chargeur rapide

EGO



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

CS1800E* TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 45 cm
- Vitesse de chaîne : 20 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 4,5 kg

339€

Ecotaxe en sus

* jusqu'à épuisement des stocks



NEW 2026

PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

EGO

Tronçonneuse seule

339€

Ecotaxe en sus

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

PACK-CS1814E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Longueur de coupe : 45 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 20 m/s

UNE TRONÇONNEUSE
CS1810E

UNE BATTERIE 5 Ah
BA2800T

UN CHARGEUR
RAPIDE



739€

Ecotaxe en sus

- Autonomie : 130 coupes
- Réservoir huile : 200 ml
- Lubrification automatique

- Frein de chaîne
- Poids sans batterie : 4,5 kg
- Batterie 5 Ah et chargeur rapide

EGO



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

CS2000E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Coupe 50 cm
- Vitesse de chaîne : 25 m/s
- Chaîne Oregon 91PX
- Poids : 5,9 kg

499€

Ecotaxe en sus



PRODUITS GARANTIS 5 ANS

BATTERIES GARANTIS 3 ANS

EGO

Tronçonneuse seule

499€

Ecotaxe en sus

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

PACK-CS2005E TRONÇONNEUSE À BATTERIE

- Longueur de coupe : 50 cm
- Chaîne et guide OREGON
- Vitesse de chaîne : 25 m/s

UNE TRONÇONNEUSE
CS2000E

UNE BATTERIE 6 Ah
BA3360T

UN CHARGEUR
RAPIDE



899€

Ecotaxe en sus

- Autonomie : 135 coupes
- Réservoir huile : 150 ml
- Lubrification automatique

- Frein de chaîne
- Poids sans batterie : 5,9 kg
- Batterie 6 Ah et chargeur rapide

TARIÈRE À BATTERIE

EGO

FOURNIE SANS BATTERIE

PHA7400E TARIÈRE BLOC MOTEUR À BATTERIE



- Couple de 74 NM
- Système anti-rebond
- Jusqu'à 50 trous avec 1 seule charge selon batterie
- Fonction marche arrière avec vitesse basse et haute pour faciliter le perçage

359€

Eco contribution en sus

ETA0800E MÈCHE TERRE Ø 20 CM

- Conçue pour forage de culture, plantation et installation
- En acier robuste, revêtement anticorrosion
- Connecteur rapide

109€

Eco contribution en sus

ETA0600E MÈCHE TERRE Ø 15 CM

89€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ETA0400E MÈCHE TERRE Ø 10 CM

69€

Eco contribution en sus

NEW 2026

ABE2000E RALLONGE 50 CM

29€

Eco contribution en sus

NEW 2026



LM1702E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

699€
Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 42 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions
- Hauteur de coupe : 2 à 8 cm
- Capacité du bac : 55 litres
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 4 Ah jusqu'à 500 m²
- Chargeur standard fourni



LM1903E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

799€
Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 47 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions
- Hauteur de coupe : 2 à 8 cm
- Capacité du bac : 55 litres
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 5 Ah jusqu'à 800 m²
- Chargeur rapide fourni



LM2135E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

1 129€
Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 52 cm
- Capacité du bac : 70 litres
- Hauteur de coupe : 2,5 à 9 cm
- Mulching en option
- Autonomie batterie fournie : 7,5 Ah jusqu'à 1000 m²
- Chargeur rapide fourni



LM2236E-SP AUTOPROPULSÉE CARTER POLYPROPYLÈNE

1 399€
Ecotaxe en sus

- Largeur de coupe : 55 cm
- Capacité du bac : 85 litres
- Hauteur de coupe : 2,5 à 10,5 cm
- Mulching d'origine intégré au carter
- Ejection latérale en option
- Autonomie batterie fournie : 12 Ah jusqu'à 2000 m²
- Chargeur rapide fourni



ENCEINTE, GONFLEUR & VENTILATEUR À BATTERIE



SK1800E ENCEINTE NOMADE À BATTERIE

- Puissance 180W
- 6 haut-parleur + 1 basse
- IP54 résistant à l'eau
- Connection Bluetooth
- 50h d'autonomie (batterie 2,5Ah)
- Port USB-C pour charge
- Port AUX 3,5 mm
- Possible de connecter jusqu'à 100 SK1800E ensemble

399€ Fournie sans batterie
Ecotaxe en sus



NEW
2026

IF1600E GONFLEUR COMPACT 3 EN 1 À BATTERIE

169€
Ecotaxe en sus
Fourni sans batterie

- Gonfleur / Dégonfleur 18L/min
- 2,5 Bars
- IPX4
- Tuyau haute pression
- Tuyau grand volume
- Aiguille ballon de sport
- Lampe amovible



TR4201E Sans batterie

AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE



4 799€

Eco contribution en sus

- Largeur de coupe : 107 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Mulching d'origine
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m²
- Poids : 182 kg
- Chargeur d'origine

OFFRE PROMO VOIR P.26

4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



TR3801E-B Sans batterie

AUTOPORTÉE RAMASSAGE ARRIÈRE



5 299€

Eco contribution en sus

- Largeur de coupe : 98 cm
- Réglage de la hauteur de coupe : 12 positions
- Hauteur de coupe : 25 à 100 cm
- Capacité du bac : 300 litres
- Ramassage / Mulching (en option)
- Autonomie batterie : 72 Ah jusqu'à 8 000 m²
- Poids : 220 kg
- Chargeur d'origine

OFFRE PROMO VOIR P.26

4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »



ZÉRO TURN : 107 CM, MANETTES

ZT4201E



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale
- Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m²



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

5 499€

Ecotaxe en sus



ZÉRO TURN : 107 CM, VOLANT

ZT4201E-S



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Volant • Pédale d'avancement
- Levier de réglage de la hauteur de coupe
- Largeur de coupe : 107 cm
- Éjection latérale • Plateau à 2 lames
- Obturateur mulching d'origine
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif
- Autonomie de 1000 à 8000 m²



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

5 999€

Ecotaxe en sus



ZÉRO TURN : 132 CM, MANETTES

ZT5201E-L



OFFRE PROMO VOIR P.26

- Largeur de coupe : 132 cm
- Éjection latérale • Plateau à 3 lames
- Chargeur mural d'origine ultra rapide
- Vitesse d'avancement et de lame réglable
- Siège confortable et ajustable
- Tableau de bord intuitif • Mulching en option
- Autonomie de 1000 à 8000 m²
- Plateau mécano soudé



4 BATTERIES 10 Ah BA5600T « OFFERTES »

6 499€

Ecotaxe en sus



MOTOBINEUSES



MICRO 35 P 399€

Cylindrée : 35 cm³.
Vitesse : 1 AV.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : 28 cm.



À BATTERIE

ou eau

STi 50 739€

Dont 3,90€ d'écoparticipation.
Batterie 40 V - 4Ah.
Vitesses : 2 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : jusqu'à 55 cm.
Roue de transport de série.
Livré de série avec une batterie et un chargeur.



ST 1941 R 499€

Cylindrée : 78,5 cm³.
Vitesse : 1 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : 50 cm.
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



ST 2961 R 569€

Cylindrée : 212 cm³.
Vitesse : 1 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 3+3.
Largeur de travail : 60-80 cm.
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



ST 3060 R2S 629€

Cylindrée : 212 cm³.
Vitesse : 2 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 3+3.
Largeur de travail : 60-90 cm.
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



TRANSFORMABLE

STV 3800 R 999€

Cylindrée : 212 cm³.
Vitesse : 2 AV + 1 AR.
Nombre de fraises : 3+3.
Largeur de travail : 35-55-80 cm.
Roue de transport et disques protége-plantes de série.



599€

ROTOBINEUSE



480 R 1 349€

Cylindrée : 179 cm³.
Vitesse : 2 AV (1 de travail, 1 de transport) + 1 AR.
Nombre de fraises : 2+2.
Largeur de travail : 48 cm.

MOTOCULTEURS

FARMER K2S 2 499€

Cylindrée : 183 cm³.
Vitesse : 1 AV + 1 AR - Prise de force.
Largeur de travail : 35-50 cm.
Equipements de série : sarclofraise 50 cm, roues 4,00 x 8".



JOGGER 7 H 3 899€

Cylindrée : 196 cm³.
Vitesse : 2 AV + 2 AR - Prise de force.
Largeur de travail : 40-50-60 cm.
Equipements de série : sarclofraise 60 cm, roues 5,00 x 10", masse frontale 12 kg.



Offre JOKER

EQUIPEMENTS COMPRIS

Sarclofraise + brabant + roues avec moyeux, élargisseurs et masses.

4 539€

Tondeuses autoportées à batterie



Swift 372e Kit

Tondeuse rider à batterie

- Ultra agile : seulement 73,5 cm de large et rayon de braquage extérieur de 1,62 m
- Surface suggérée : jusqu'à 2400 m²
- Bac de ramassage 170 L
- Transmission électrique
- Tableau de bord à LED

✓ 4 batteries ePower 48V de 5 Ah partageables, chargeur rapide et kit mulching inclus à l'achat



3299€

Coupes frontales thermiques Park

Park 300 LC

- Moteur STIGA ST 400 de 414 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 85 cm
- Mulching et éjection arrière
- Réglage électrique de la hauteur de coupe

✓ Plateau de coupe Combi 85 MQ inclus, déjà monté

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



3299€

4299€

Avec plateau de coupe Combi 95 Q+



Park 300 RC

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95 cm
- Mulching et éjection arrière
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Plateau de coupe Combi 95 MQ inclus, déjà monté

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



3950€

Park 500

- Moteur STIGA ST 450 de 432 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95 cm
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



Park 500 W

- Moteur STIGA ST 550 bicylindre de 586 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-100 cm
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat



4799€

Avec plateau de coupe Combi 95 Q+

Park 500 WX

- Moteur STIGA ST 550 bicylindre de 586 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi 95Q+ (1129€) / Combi 100Q+ (1499€) / Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



5699€

Machine seule



Park 700 WX

- Moteur STIGA ST 650 bicylindre de 635 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 95-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi 95Q+ (1129€) / Combi 100Q+ (1499€) / Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



7899€

Machine seule



Prix conseillé

13599€

Machine seule



Park Pro 900 WX

- Moteur **HONDA** bicylindre GXV 630 de 688 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 110-125 cm
- 4 roues motrices
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



16499€

Machine seule



Park Pro 900 AWX

- Moteur **HONDA** bicylindre GXV 690 de 688 cm³
- Transmission hydrostatique
- Largeur de coupe : 110-125 cm
- 4 roues motrices ; sorties hydrauliques auxiliaires
- Mulching et éjection arrière
- Direction assistée hydraulique
- Réglage de la hauteur électrique
- Embrayage des lames électromagnétique

✓ Attache-remorque et housse de protection inclus à l'achat

Plateaux de coupe suggérés : Combi Pro 110 Q+ (1999€) / Combi Pro 125 Q+ (2249€)



Tondeuses autoportées thermiques à ramassage

2290 €



Combi 372

- Moteur STIGA ST 400 de **414 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **2500 m²**
- Largeur de coupe : 72 cm
- Hauteurs de coupe : 30-80 mm
- Bac de ramassage de 170 L
- Phares
- ✓ **Kit mulching inclus**

2590 €



Estate 384

- Moteur STIGA ST 450 de **432 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **3500 m²**
- Largeur de coupe : 84 cm
- Bac de ramassage : 240 L
- Hauteurs de coupe : 7 positions > 25-80 mm
- Phares
- ✓ **Kit mulching et attache-remorque inclus**

2950 €



Estate 598

- Moteur STIGA ST 500 de **452 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **5000 m²**
- Largeur de coupe : 98 cm
- Bac de ramassage : 240 L
- Hauteurs de coupe : 7 positions > 25-80 mm
- Phares LED
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**

4990 €



Estate 7102 W

- Moteur STIGA ST 700 bicylindre de **708 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **7500 m²**
- Largeur de coupe : 102 cm
- Hauteurs de coupe : 30-90 mm
- Bac de ramassage 300 L
- Phares LED avancés
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**

Tondeuses autoportées thermiques à éjection latérale

2290 €



Tornado 398

- Moteur STIGA ST 450 de **432 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **5000 m²**
- Largeur de coupe : 98 cm
- Hauteurs de coupe : 25-80 mm
- Phares
- Ejection latérale et mulching*
- ✓ **Kit mulching et attache-remorque inclus**

2790 €



Tornado 5108

- Moteur STIGA ST 500 de **452 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : **6000 m²**
- Largeur de coupe : 108 cm
- Hauteurs de coupe : 25-80 mm
- Phares LED
- Ejection latérale et mulching*
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**

Tornado 9121 W

- Moteur bicylindre **HONDA** GXV 690 de **688 cm³**
- Transmission hydrostatique
- Surface conseillée : 10 000 m²
- Largeur de coupe : 121 cm - Plateau de coupe 3 lames
- Hauteurs de coupe : 30-90 mm
- Phares LED avancés et tableau de bord avec grand écran
- Ejection latérale et mulching*
- ✓ **Kit mulching, attache-remorque et chargeur de batterie inclus**

6190 €



SNAPPER

SPX210

- Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi
- Cylindrée 656 cm³ (Bicylindre)
- Transmission Hydrostatique
- Largeur de coupe : 117 cm (3 lames)
- Hauteur de coupe de 3,2 à 9,5 cm (7 positions)
- Mulching en option
- Bumper d'origine

4690€**3** GARANTIE ANS**SNAPPER**

ZTX275

- Moteur BRIGGS & STRATTON
- Cylindrée : 724 cm³
- Largeur de coupe : 122 cm (3 lames)
- Éjection latérale ou arrière
- Transmission hydrostatique

- Plateau mécano soudé
- Hauteur de coupe de 3,8 à 11 cm
- Superficie : ≤ 7 500 m²

**ÉJECTION LATÉRALE
OU ARRIÈRE****3** GARANTIE ANS**solo**
by AL-KO

T18/111-4HDS-A

- Moteur AL-KO PRO 600 V2
- Cylindrée : 586 cm³
- Largeur de coupe : 110 cm (2 lames)
- Transmission hydrostatique

- Hauteur de coupe de 3 à 8 cm
- Obturateur mulching de série
- Superficie : ≤ 10 000 m²

4099€

T15/93-7HDA

solo
by AL-KO

- Moteur AL-KO Pro 450
- Cylindrée 452 cm³ (Bicylindre)
- Transmission Hydrostatique
- Largeur de coupe : 93 cm (2 lames)

- Hauteur de coupe de 3 à 8 cm
- Bac de 250 litres (levier)
- Mulching en option
- Superficie : ≤ 6 000 m²

3490€**solo**
by AL-KO


T22/110-4HDDH-AV2

3490€

Moteur AL-KO Pro 700 V2- bicylindre
Cylindrée 709cm³
Puissance 13.4Kw à 2900trs/min
Transmission hydrostatique
Vitesse AV : 0 à 11km/h /li>
Ejection arrière coupe 110cm à 3 lames
Roue anti-scalp 4
Hauteur de coupe 7 positions 30-90mm

Embrayage des lames électromagnétique
Pneu arr.profilé agraire
Dimension roues AV 16X6.50-8 / roues AR 20x10.00-8
Capacité réservoir essence 8L
Essieu avant en fonte
Dimensions LxL*H: 200x114x117
Poids 220Kg
Fabriqué en Autriche

Désignation	Référence	Prix TTC	Visuel N°
Attache remorque Estate MP84-MP98	299900395/0	69€	1
Attache remorque Estate TC92-102-122	299900006/0	69€	2
Attache remorque Estate TCHE102-122	299901006/0	69€	3
Attache remorque Tornado SD98-108	299900385/0	69€	1
Attache remorque Tornado TC108-118	210000000/17	69€	4
Défecteur arrière Swift 372e	299900311/0	139€	5
Défecteur arrière MP84/98	299900310/0	139€	6
Défecteur arrière TC92-TC102-TC122-TCHE 102-122	299900016/0	139€	7
Obturbateur Mulching Swift 372e	299900044/0	99€	8
Obturbateur Mulching Combi 166	299900135/0	99€	9
Obturbateur Mulching Combi 372	299900036/0	99€	10
Obturbateur Mulching MP84	210205000/19	99€	11
Obturbateur Mulching MP98	210205001/19	99€	11
Obturbateur Mulching TC92	299900038/1	99€	12
Obturbateur Mulching TC102	299900055/0	99€	12
Obturbateur Mulching TC122	299900046/0	99€	12
Obturbateur Mulching TCHE102	299901055/0	99€	13
Obturbateur Mulching SD98	299900341/0	99€	14
Obturbateur Mulching SD108	299900346/0	99€	15
Obturbateur Mulching SD118	210300001/21	99€	16



Accessoires pour quad et autoportée



**Quad et Autoportée
4048HYB**

685€

Volume 370 Litres - Charge 500kg
Garde au sol 30Cm - Flèche pivotante
Pneu monté sur roulements 16x750-8
Possibilité d'ajouter des rehausses
(gabarit fourni)

Non homologué route - Prix non montée



**Autoportée
4048HYBECO**

590€

Volume 370 Litres - Charge 500kg
Flèche pivotante - Pneu 16x750-8
Possibilité d'ajouter des rehausses
Non homologué route - Prix non montée



**Pulvérisateur 12V
1826706**

329€

Cuve 55 litres - Pompe EVERFOL 4.5 bars
Débit 8.3l/min - Régulateur à molette intégré
La pompe s'arrête lorsqu'on lache le pistolet
Kit de branchement inclus - Rampe en option
Garantie 2 ans

S500TKCONFORTAU**439€**

Moteur Emak
Carter acier 46cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel
de 28 à 75 mm
Bac de 70 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 33kg

Garantie
3 ANS

staub

SC530THX**720€**

Moteur Honda GCV160
Carter acier 51 cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel
28 à 75 mm
Bac de 70 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 34Kg

**S5000TK****739€**

Moteur Emak K650 159cc
Carter aluminium 46cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel
30 à 70 mm
Bac de 80 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 43Kg

S5300TKPRO**999€**

PRO

Moteur Emak K800 196cc
Carter aluminium 53cm
Tractée 1 vitesse
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe individuel 30 à 70 mm
Bac de 80 Litres
Obturbateur Mulching inclus
Poids 52Kg

Les + Produits :

Roue aluminium bandage caoutchouc / Renfort de caisse
Guidon allongé / Transmission en aluminium

ISEKI

PRO

Garantie
2 ANS

SWE5210VS4**1190€**

Moteur Loncin
Carter aluminium 52cm
Tractée vraie de vitesses 2.5 à 4.5km/h
Entrainement par courroie
Réglage hauteur de coupe centralisé 30 à 85mm
Bac de 75 Litres
Poids 56kg

**SW8210BAE4 1790€**

Moteur Honda GXV160
Carter aluminium 53cm
Tractée 2 Vitesses
Entrainement par cardan
Réglage hauteur de coupe individuel 22 à 82mm
Bac de 75 Litres
Poids 62kg

Les + Produits :



Excellent ramassage grâce à la turbine

SW8210BAE4 1890€

Roue plus grande, renfort de guidon
Renfort de caisse intérieure, par-choc avant

SW8210BHAE4HD 2090€

Transmission hydrostatique



Garantie
2 ANS

ISEKI

staub

Garantie
3 ANS

DB520B 849€

Dans la limite
des stocks

Moteur B&S série 675Exi 163cc
Largeur de coupe 52 cm
Tractée 1 vitesse
Roues libres (permet de tourner sans effort)
Grandes roues arrières 42cm
Réglage hauteur : 40-60-80 mm
Guidon réglable en hauteur
Ejection latérale

staub



MULCHING

SDM487 779€

Moteur RATO 170Cm3
Largeur de coupe 45 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrières à effet différentiel
Réglage hauteur: 55-80-95 mm

staub

SD517 999€

BON
PLAN!

Moteur 4 temps RATO RV170 - 170cc
Largeur de coupe 51 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrières à effet différentiel
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale



SD159 1149€

Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³
Largeur de coupe 51 cm
Tractée 1 vitesse avant 2.8Km/h
Grandes roues arrières à effet différentiel
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale



staub

SDP159 1690€

Moteur 4 temps Moteur RATO RV225 223Cm³
Largeur de coupe 51 cm
Variateur de vitesses 2 à 4.2 km/h
Grandes roues arrières avec roues libres
Réglage hauteur : 55-70-90-110 mm
Ejection latérale



staub

SDP459 1990€

Moteur YAMAHA MA 190 190cm3
Largeur de coupe 52cm
Tractée 2 vitesses avant (2.6-3.2km/h) / 1 arrière
Roues arrières agraires 350x6
Plateau oscillant
Lame déportée et débrayable
Guidon réglable en hauteur et en déport
Poids 75Kg



PRO

Demi journée	45€
Journée	75€
Week-End	125€
Caution	400€

LOCATION

Demi journée	95€
Journée	140€
Week-End	200€
Caution	1000€





Moteur EMAK
Bicylindre

4 990 €

Nouveau!

Cylindrée : 586 cm³.
Type de coupe : mulching, éjection latérale.
Largeur de coupe : 108 cm.
Nombre de lames : 2.
Surface recommandée : 13000 m².
Hauteur de coupe :
30 - 100 mm, 9 positions.
Plateau de coupe : Acier.
Transmission Hydraulique.

Zéro-turn

> Disponible en largeur de coupe 117 cm
ST ZTS 117 / 24 KV

5 990 €



MULCHING

Nouveau!



1 269 €

Tractée.
Moteur RATO RV 225 - 223 cm³.
Carter acier spécial mulching.
Vitesse d'avancement : 2,1 à 3,4 km/h.
Largeur de coupe : 53 cm.
Réglage de la hauteur de coupe
centralisé de 40 à 90 mm.
Capacité de coupe : tonte
+ herbes hautes.

> Disponible en motorisation
HONDA
STM 530 THX

1 469 €



469 €



Tractée.
Cylindrée : 166 cm³. Carter acier.
Largeur de coupe : 51 cm.
Réglage centralisé de la hauteur
de coupe de 28 à 75 mm.
Ramassage, éjection arrière,
mulching (obturateur en option).
Bac 60 L.

DÉBROUSSAILLEUSE
À ROUES

SD 517
969 €

Cylindrée : 173 cm³. Vitesse : 1 AV.
Largeur de travail : 51 cm.
Hauteur de coupe : 55-70-90-110 mm.
4 hauteurs de coupe réglables
depuis le guidon.



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE
AUTOPORTÉE

TUAREG 85 K 1600
5 799 €


Moteur EMAK K1600 - 452 cm³.
Transmission hydrostatique.
Largeur de coupe : 85 cm.
Hauteur de coupe : 3,5 à 8,5 cm.
Pente maxi : 32 % - 18°.
Equipements de série : compteur horaire, pare-
chocs avant et arrière, phares arrière, protections latérales.

Nouveau!




> Disponible en motorisation
EMAK K2000 - 656 cm³
TUAREG 85 K2000

6 199 €



	FORFAIT ENTRETIEN	BASIC		MEDIUM		COMPLET	
		Morte saison	Pleine saison	Morte saison	Pleine saison	Morte saison	Pleine saison
 MOTOBINEUSE				51€			
 TAILLE HAIE						59€	
 DEBROUSAILLEUSE						59€	
 TRONCONNEUSE						59€	
 TONDEUSE		45€	55€	55€	65€	69€	83€
 AUTOPORTEE		129€	149€			165€	185€



Forfait affûtage taille haie

Simple tranchant

39€

Double tranchant

49€

HS45.600 349€

STIHL®



12€90

Garantie
2 ANS

Cylindrée: 27,2cm³
Puissance: 750w
Coupe 60 cm
Chaîne 3/8picco
Poids: 5.0 kg

16€

Anti-résine
400ml



1816664

Réduction SNR30 db
Marque Earline

THY61 489€

Oleo-Mac



Garantie
5 ANS



Moteur KAWASAKI
Cylindrée: 22,5cm³
Puissance: 630w
Coupe 57cm
Poignée arrière pivotante
Poids: 4.8 kg

Cylindrée: 22,7cm³
Puissance: 700w
Coupe 60cm
Poignée pivotante
Système antivibration
Poids: 5.4 kg

HS82R.600 759€

STIHL®



PRO

Version courte
180cm

**BC241HC
679€**

Oleo-Mac

PRO

BC241HCL

699€

Cylindrée: 21,7cm³
Puissance: 900w
Coupe 50cm
Longueur totale 240cm
Poids: 6.8 kg

HL92KC-E

979€

Cylindrée: 21,4cm³
Puissance: 750w
Coupe 50cm
Longueur totale 189cm
Poids: 5.4 kg

HL94CE

1029€

Cylindrée: 24.1cm³
Puissance: 900w
Coupe 60cm
Longueur totale 242cm
Poids: 6.2 kg

FS50CE

BCH250S SPARTA250S3D

BC241S-BC241T

SPARTA250TR



229€

309€

Sous coque Lg 15m



5€60

63040224

FIL Ø 1.6

63040225

FIL Ø 2.0

63040226

FIL Ø 2.4



249€

299€



28,20€

PURALKYL2

Carburant Alkylate prêt à l'emploi
pour moteurs 2 temps
Bidon de 5 Litres
Stable durant 3 ans



419€

449€



SpeedGo

Recharge du fil par l'insertion de
disques prêts à l'emploi.

FS94RCE-FC94CE

BC350S-BS350T

FS240R - FC240CE



559€

599€



629€

729€



759€

799€

Caractéristiques	1	2	3	4	5	6	7	8
Cylindrée cm ³	25,4	27,2	25,4	25,4	21,7	24,1	36,3	37,7
Puissance w	800	800	900	800	900	900	1400	1700
Poids kg	4,5	4,5	5,8	5,6	4,5 - 4,7	4,6 - 4,9	6,9 - 7,4	6,6 - 7,1
Démarrage assistée	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non - Oui
Harnais	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais	Sangle-Harnais
Poignée Guidon	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon	Poignée-Guidon
Couteau	ne se monte pas	Plastique	Oui	Oui	Oui	Option - Oui	Oui	Option - Oui
Tête fil	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui - Option	Oui	Oui - Option
Garantie	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	2 ans	5 ans	2ans

BC400T



FS261CEM



FS361CEM



BC530T

BC540
MASTER①
749€②
899€③
979€④
799€⑤
849€


FS411CEM



BCH400BP



BCF540

⑦
8459€⑧
999€G500
Visière Pro
3M
99€333085
Visière 1er Prix
Réglage crémaillère
15€9063040138
FIL Ø 3mm
Lg 56m
Haute résistance
28€9063040271
FIL Ø 3mm
Lg 223m
Haute résistance
65€9063070003R
Harnais Luxe
Pro
69€63119013
Tête multiligne
Montage universel
39€900324030
Tête "SPEED"
Montage universel
37€9063129015
Tête Load&Go
Recharge facile
Bumper renforcé1818439
Couteau ronce
16€901818428
Couteau étoile
19€

Caractéristiques	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Cylindrée cm³	44	41,6	37,7	51,7	51,7	41,6	40,2	44
Puissance w	1838	2000	1700	2400	2400	2000	1500	1830
Poids kg	8,3	7,7	8,6	9,9	9,9	8,7	9,9	8,3
Démarrage assistée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage guidon sans outils	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	x	x
Système anti-vibration	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Silent bloc	Ressort
Couteau Etoile	255mm	255mm	300mm	255mm	255mm	300mm	255mm	255mm
Tête fil	Load&Go	Option	Option	Load&Go	Load&Go	Option	Load&Go	Load&Go
Garantie	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	5 ans

Harnais double sur tous les modèles

HPW2000E
1499€

7



NBR SUPER170/30
3948€

[illegible]

SNARLER™**AT5S****CHÂSSIS
COURT**

MOTEUR THERMIQUE 39 CV

- > **499CC** à refroidissement liquide
- > Monocylindre
- > 4 temps, 4 soupapes
- > Double arbre à came en tête
- > Injection **BOSCH**
- > Transmission **CVTECH**
- > Accélération **4.6S - 0-60KM/H**
- > Angle d'attaque **39°**

 APPLICATION CONNECTÉE

 44 N.m

 18 L


AT5S STANDARD

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**

ECRAN LCD

Surveillez à tout moment les indicateurs clés du véhicule via l'affichage.

RAYON DE BRAQUAGE

Rayon de braquage exceptionnel qui offre une mobilité sans précédent.

DIRECTION ASSISTÉE AJUSTABLE

Le système de direction assistée réglable est conçu pour vous fournir des modes de conduite **STANDARD / CONFORT / SPORT** qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.

TREUIL 1200 KG

CHÂSSIS TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Châssis en acier **CHROME-MOLYBDÈNE**.

DIFFÉRENTIEL BLOCABLE
VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT (ET ARRIÈRE SUR CERTAINS MODÈLES)
Activez le commutateur du différentiel électronique pour maximiser la traction disponible sur les quatre roues.



AT5S STANDARD EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**

SNARLER™

AT5 L

CHÂSSIS LONG



AT5L DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE RÉGLABLE**
- > **JANTES ALUMINIUM NOIR SATIN**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Boule d'attelage
- > **Porte bagages avant et arrière EN ABS**
- > **Selle BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**

DÉTAILS

		AT5 S		AT5 L
		Standard	EPS Standard	EPS Deluxe
	TYPE MOTEUR	4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête		
	CYLINDRÉE	499 CC		
	PUISSANCE / COUPLE	39 CV / 44 N.m		
	TRANSMISSION	Commande 4x2/4x4 à la demande		
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT		✓	
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	-	-	✓
SUSPENSIONS / ROUES	AMORTISSEURS AVANT		✓	
	AMORTISSEURS ARRIÈRE		✓	
	JANTES	Acier	Acier	Alu
	BEADLOCK	-	-	-
	PNEUMATIQUES AVANT	24 x 8 - 12	24 x 8 - 12	25 x 8 - 12
DIMENSIONS	PNEUMATIQUES ARRIÈRE	24 x 10 - 12	24 x 10 - 12	25 x 10 - 12
	DIMENSIONS (CM)	216 x 118 x 135		230 x 118 x 135
	GARDE AU SOL / EMPATTEMENT	25 cm / 130 cm		25 cm / 145
	HAUTEUR DE SELLE	93 cm		
	POIDS À VIDE / RÉSERVOIR	347 kg / 18 L	350 kg / 18 L	368 kg / 18 L
EQUIPEMENTS	CAPACITÉ CHARGE PORTE-BAGAGES	Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg		
	CAPACITÉ DE TRACTION	Voie public : 600 kg Voie privée : 1000 kg		
	DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport	-	✓	✓
	TREUIL	1130 kg	1130 kg	1130 kg
	TABEUAU DE BORD DIGITAL	✓	✓	✓
	CALES PIEDS ALU ANTIDÉRAPANT	-	✓	✓
	OPTION PLUS	> Selle biplace + dossieret passager		



RÉF : 662 TREUIL QUAD NYLON

- > Commande au guidon ou télécommande sans fil
- > Traction : **1360 kg / Poids : 8 kg**
- > Beaucoup plus léger qu'un treuil à câble acier, 2kg de moins
- > Grande longévité en utilisation difficile (eau, sable, boue, sel)
- > Boîtier de contrôle étanche en 12V
- > Câble nylon synthétique de diamètre **4,8mm** et de **13m de long**
- > Embrayage à glissement, verrouillable avec poignée latérale
- > Dimensions : **315 x 105 x 105 mm**

RÉF : 555 30W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **30W (6 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **2 400 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **183 x 75 x 75 mm**



RÉF : 568 72W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **72W (24 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **5 040 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **415 x 115 x 83 mm**



SNARLER™

AT6 S CHÂSSIS COURT

MOTEUR THERMIQUE 44 CV

- 570CC à refroidissement liquide
- Monocylindre
- 4 temps, 4 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection **BOSCH**
- Transmission **CVTECH**
- Accélération **4.25 - 0-60KM/H**
- Angle d'attaque **39°**



APPLICATION CONNECTÉE



48 N.m



23 L



AT6S STANDARD EPS



AT6S DELUXE EPS

AT6S STANDARD

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **COLORIS EXCLUSIF ORANGE INJECTÉ**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège-mains
- Boule d'attelage
- Porte bagages avant et arrière
- Bumper avant
- **TREUIL 1130 KG**



- Fermeture avec crochet basculant
- Livré avec bacs intérieurs avec purge d'évacuation
- Coloris : GRIS
- Livré avec le kit de fixation
- Dimensions (L x l x h) : **119,2 x 65,6 x 37,6 cm**
- Volume : **105 Litres**



COFFRE ARRIÈRE AT6 L & H RÉF : 771

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- **PNEUMATIQUES 26"**
- Monocylindre **570CC DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège-mains
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- **Amortisseurs À GAZ**
- **FEUX LED**
- Boule d'attelage
- Bumper avant
- **TREUIL 1130 KG**

SNARLER™

AT6 L CHÂSSIS LONG



STANDARD EPS



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- Porte-bagages avant et arrière
- Monocylindre **570cc DOHC**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège-mains
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- Boule d'attelage
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Bumper avant ➤ **TREUIL 1130 kg**



DELUXE EPS



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- Protège-mains
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- Amortisseurs à **GAZ**
- **FEUX LED**
- Boule d'attelage
- Bumper avant
- **TREUIL 1130 kg**



BLACK SERIE DELUXE EPS



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- Pneumatiques **CST 26"**
- Bumper AV et AR **ALUMINIUM ULTRA LÉGER**
- **PROTECTION COMPLÈTE DE CHASSIS EN PHD**
- Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ Protège-mains
- Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- Amortisseurs à **GAZ** ➤ **FEUX LED**
- Boule d'attelage ➤ **TREUIL 1130 kg**

DÉTAILS		AT6 S			AT6 L		
		Standard	EPS Standard	EPS Deluxe	EPS Standard	EPS Deluxe	EPS Deluxe Black Edition
	TYPE MOTEUR	4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête					
	CYLINDRÉE	570 cc					
	PUISSANCE / COUPLE	44 CV / 48 N.m					
	TRANSMISSION	Commande 4x2/4x4 à la demande					
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT		✓			✓	
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	-	-	✓	-	✓	✓
	SUSPENSIONS / ROUES	AMORTISSEURS AVANT	✓	✓	GAZ Réglable	✓	GAZ Réglable
AMORTISSEURS ARRIÈRE		✓	✓	GAZ Réglable	✓	GAZ Réglable	GAZ Réglable
JANTES		Acier	Acier	Alu	Acier	Alu	Alu
BEADLOCK				✓		✓	✓
PNEUMATIQUES AVANT		25 x 8 - 12	25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	26 x 8 - 14
PNEUMATIQUES ARRIÈRE		25 x 10 - 12	25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	26 x 10 - 14
DIMENSIONS	DIMENSIONS (CM)	215 x 125 x 154 mm			230 x 125 x 154		
	GARDE AU SOL / EMPATTEMENT	27 cm / 130 cm			27 cm / 145 cm		
	HAUTEUR DE SELLE	93 cm			93 cm		
	POIDS À VIDE / RÉSERVOIR	355 kg / 23 L	359 kg / 23 L	362 kg / 23 L	384 kg / 23 L		
	CAPACITÉ CHARGE PORTE-BAGAGES	Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg					
	CAPACITÉ DE TRACTION	Voie public : 400 kg Voie privée : 1000 kg					
EQUIPEMENTS	DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport	-	✓	✓	✓	✓	✓
	TREUIL	-	1130 kg	1130 kg	1130 kg	1130 kg	1130 kg
	TABEAU DE BORD DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CALES PIEDS ALU ANTIDÉRAPANT	-	-	-	-	-	✓
	OPTION PLUS	> Selle biplace + dossier passager (Encore plus d'options pour l'AT6L EPS BLACK SERIE)					

+ 4000 LM

ECLAIRAGE FULL LED

ECRAN LCD





DIRECTION ASSISTÉE

AJUSTABLE

STANDARD / CONFORT / SPORT



PLUS DE 600 KG

RAYON DE BRAQUAGE EXCEPTIONNEL



DIFFERENTIEL

BLOQUABLE

Blocage différentiel sélectionnable pour maximiser la traction.

LAME À NEIGE

> Fabrication en polyéthylène léger et durable
 > Lame à ressort pour réduire les forces d'impact
 > Patins réglables
 > Relevage par treuil

132 cm > RÉF : 772

152 cm > RÉF : 773

SUPPORT POUR LAME A NEIGE

RÉF : 774



Gamme SSV SX10



VILLAINTM



SX10E



STANDARD EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > **HARNAIS 4 POINTS** (Avec enrouleur pour le pilote)
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes > **SIÈGES BAQUETS**
- > Tableau de bord **TFT**
- > Pneumatiques **Wanda 29"**
- > Amortisseurs à **GAZ RÉGLABLE**
- > **FEUX LED** > Boule d'attelage
- > Treuil **1600KG**

SX10X




DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > **HARNAIS 4 POINTS** (Avec enrouleur pour le pilote)
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes > **SIÈGES BAQUETS**
- > Tableau de bord **TFT**
- > **ÉCRAN TACTILE 10,2 POUCES**
- > Amortisseurs à **GAZ RÉGLABLE**
- > **FEUX LED** > Boule d'attelage
- > **DEMI PARE-BRISE** > Treuil **2040 KG**
- > **DEMI-PORTES** avec un **NOUVEAU DESIGN**
- > **CAMÉRA DE RECU**

ACCESSOIRES VILLAIN

MAX **107 CV**
98 NM COUPLE



RÉF : 790 CABINE COMPLÈTE VILLAIN

- > Pare brise avec essuis glace + lave glace
- > Toit
- > Portières
- > Panneau arrière



RÉF : 850 KIT BAS DE PORTES ABS

- > Rayons noirs
- > NOUVEAU DESIGN



RÉF : 854 KIT BAS DE PORTES ALUMINIUM

- > Rayons noirs



KIT DÉCO

- > Peinture facile et durable
- > Polyuréthane Ultra Tack 305 microns
- > Résistance exceptionnelle à l'abrasion
- > Colle renforcée
- > Finition brillante anti-UV

KIT 3 STICKERS LETTRAGE SEGWAY

- KIT ROUGE - RÉF : 812
- KIT VERT - RÉF : 811



RÉF : 827 KIT ANTI-PROJECTIONS ARRIÈRE

- > Positionne en avant et renforce en PNO - Durable et Flexible
- > Epaisseur : 8 mm



RÉF : 818 COURROIE COMPETITION

- > Destinée au Villain SX10



RÉF : 826 SUPPORT ROUE



Gamme UTV UT6

FUGLEMAN™



Dimensions (Lxlxh)	3050 x 1600 x 1950 mm
Garde au sol	320 mm
Hauteur de selle	520 mm
Empattement	2110 mm
Réservoir	44 l
Capacité benne	450 kg
Dimensions benne (Lxlxh)	990 x 1370 x 300 mm

MOTEUR THERMIQUE 570cc

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- **Différentiel AVANT ET ARRIERE** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord TFT
- **BENNE BASCULANTE**
- **ECRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **NOUVELLE PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED**
- Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE**
- **CAMERA DE RECUL**
- Treuil 2040 KG
- **3 PLACES**

570cc
MAX 44 CV
COUPLE 48 Nm



BOSCH
Injection

APPLICATION SEGWAY POWERSPORTS

- **BLOPAGE À DISTANCE**
- **CONTACT D'URGENCE**
- **PARAMÈTRES DE CONDUITE**
- **GÉOLOCALISATION**
- **DONNÉES EN TEMPS RÉEL**



Gamme UTV UT10

FUGLEMANTM



UT10



UT10 CREW



UT10 
DELUXE EPS

- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➤ Treuil **2040 KG**
- **CAMÉRA DE RECUL** ➤ **3 PLACES**

CREW 
UT10
DELUXE EPS



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➤ Treuil **2040 KG**
- **CAMÉRA DE RECUL** ➤ **6 PLACES**

contact@motoculture-sudmanche.com

Juvigny les Vallées

Espace
Motoculture
du Tertre

02 33 90 98 80

www.motoculture-sudmanche.com



Dans la limite des stocks disponibles

STIHL **ECHO** **Oleo-Mac**

ISEKI **TIGA**

Staub **LANCMAN**™

EGO **HYDROCLEAN**
Haute pression et brumisation

LACME

SEGWAY
Powersports France

DORMAK

TECHline