

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

CATALOGUE 2025



ZERO
EMISSION



SOMMAIRE

- 04 Introduction
- 05 Un Futur Plus Vert
- 06 Technologie batterie
- 08 Le système
- 10 Garanties
- 12 Nouveautés 2025
- 14 Les outils
- 16 Gamme Pro X
- 22 Batteries et chargeurs
- 24 Batteries
- 26 Harnais et adaptateurs
- 28 Chargeurs
- 31 Coffre de charge Multi-Ports pour batteries ARC
- 32 Pro X Système de charge
- 34 Compatibilité et Autonomie de la Batterie
- 36 Tondeuses
- 46 Tondeuses autoportées
- 56 Tondeuses Robot
- 60 Tronçonneuses
- 66 Pro X Tronçonneuse poignée arrière
- 67 Pro X Elagueuse
- 68 Outils télescopiques
- 74 Coupe Bordures/Débroussailleuses
- 81 Pro X Rotocut
- 82 Pro X Coupe Bordures/Débroussailleuses
- 88 Taille-haies
- 96 Pro X Taille-haies
- 100 Souffleurs
- 108 Pro X Souffleurs
- 112 Déneigeuses
- 116 Multi-outils
- 130 Art de Vivre
- 146 Accessoires



CONDUIRE L'EUROPE VERS UN FUTUR A BATTERIE

Nos batteries uniques et brevetées ARC Lithium™ 56V sont conçues pour maximiser les performances. Offrant polyvalence, performances inégalées et la puissance adéquate pour chaque tâche. Chaque batterie est interchangeable sur l'ensemble de la gamme EGO sans fil – pour délivrer puissance et performances optimales avec tous les outils et pour toutes les tâches.

Des batteries conçues pour être les meilleures.

La conception, unique, en forme d'ARC de notre batterie et la technologie KeepCool™ permettent de réduire la consommation d'énergie; et d'éviter qu'elle surchauffe et dijoncte. Le système intelligent de gestion de l'énergie de chaque de chaque pile travaille main dans la main avec tous les outils pour garantir la meilleure puissance, les meilleures performances et la meilleure autonomie. La technologie de batterie d'EGO offre vraiment une puissance incroyable.

Experts dans la technologie batterie.

Nos innovations, à la pointe de notre l'industrie, sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe de plus de 800 techniciens hautement qualifiés. Leur expertise est la force motrice de notre Recherche et Développement tournée vers l'avenir avec notre gamme de produits sans fil pour l'extérieur primés.

Experts dans la technologie des outils.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne s'arrête pas à notre batterie. Nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs et avons développé des technologies brevetées en première mondiale qui répondent à certains des plus grands problèmes de notre industrie telles que Line IQ™ technology, Peak Power™ Performance et Powerload™ Technology.



Plus intelligents, plus écologiques, les moyens de travailler en plein air.

ZERO
EMISSION

Chez EGO, nous pensons au-delà de la performance. Nos experts n'ont cessé de développer des outils pour un monde meilleur. Les batteries EGO ARC 56V Lithium™ d'EGO sont non seulement plus performantes que l'essence, mais elles sont surtout meilleures pour l'environnement. Les outils d'extérieur à moteur thermique produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que ceux des voitures. Rejetant aucune émission nocive, les outils électriques à batterie d'EGO sont plus propres, plus silencieux et plus sûrs. En n'ayant pas recours aux combustibles fossiles ils sont également moins chers à utiliser et à

entretenir. Nos outils sans fil sont conçus avec des fonctions intelligentes qui présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs et restent agréables à utiliser sur des périodes prolongées.

CHALLENGE
2025

Le Challenge 2025 est notre engagement à informer les utilisateurs d'équipements de motoculture motorisés pour faire en sorte qu'au moment de choisir un nouveau matériel le seul choix utile, économique et logique à faire est celui avec batterie. Il est plus que temps de laisser l'essence appartenir à l'histoire. Ce choix conduit à des réductions significatives des émissions nocives et du bruit tout en augmentant la sécurité et le confort de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur le Challenge2025, consultez le site www.challenge2025.eu

Au-delà du Challenge 2025 – nous poursuivons notre soutien aux initiatives de protection de l'environnement.

Nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter des améliorations à l'environnement, mais de participer activement à sa restauration. Notre engagement à cet égard reste inébranlable. Notre objectif est de soutenir les initiatives qui favorisent la reforestation, protègent les écosystèmes et profitent aux communautés locales, dans le monde entier.



UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE

La batterie, unique et brevetée, ARC Lithium™ 56V d'EGO offre une polyvalence et des performances inégalées, fournissant ainsi la puissance adaptée à chaque tâche.

Notre équipe d'experts a révolutionné la technologie des batteries pour offrir puissance et performances optimales aux outils sans fil d'extérieur. Les batteries, uniques, 56V ARC Lithium™ d'EGO fournissent la

puissance dont vous avez besoin pour accomplir n'importe quelle tâche. Les huit batteries portables de notre gamme peuvent être utilisées de manière flexible avec chacun de nos outils sans fil.

La clé de leurs performances réside dans leur conception intelligente.

La forme innovante en ARC de notre batterie 56V augmente la surface de la batterie; les cellules sont placées en périphérie de la coque pour maximiser le refroidissement et éviter la surchauffe. Chaque cellule est protégée par le matériau unique KeepCool™ Technology d'EGO conçu pour absorber l'énergie calorifique et maintenir les cellules à leur température optimale afin de garantir des durées de fonctionnement plus longues. Notre logiciel et les microprocesseurs surveillent et optimisent, en permanence, chaque cellule pour fournir la meilleure puissance et les meilleures performances pour chaque tâche.

Recharge ultra rapide.



Notre engagement en faveur de l'innovation ne se limite pas à fournir la puissance adéquate pour chaque tâche. Il est aussi, quand vient le moment de la recharge, de faire de celle de la batterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ l'une des plus rapides du marché.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui

fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.

egopowerplus.fr/FAQdownload



BATTERIE ARC LITHIUM™

EGO POWER+, FAITE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES

La batterie lithium 56V en ARC brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise aussi le refroidissement.

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur est produite. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.

Nos batteries ont été conçues pour se maintenir efficacement à la bonne température de trois manières innovantes :

Mécaniquement:

l'agencement unique des cellules en forme d'ARC pour faciliter la circulation de l'air.

Chimiquement:

grâce à la technologie KeepCool™ d'EGO.

Electroniquement:

grâce au système de gestion intelligente d'EGO à la pointe de l'industrie.



DESIGN UNIQUE D'EGO EN FORME D'ARC



SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE

La batterie en forme d'ARC a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être évacuée hors de la batterie.



TECHNOLOGIE KEEP-COOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en ARC qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester refroidie. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale plus longtemps.



PUISSANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V lithium en ARC est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.



BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO prennent place à l'extérieur de l'outil, elles ne sont pas encastrées dans celui-ci. Ainsi, elles ne surchauffent pas et délivrent une puissance plus durable. Pour qu'elles soient saines et sûres, l'électronique est protégée de la poussière et de l'humidité et placée, avec les cellules, dans un boîtier robuste qui absorbe chocs et vibrations.



SYSTÈME EGO POWER⁺

N'IMPORTE QUELLE BATTERIE POUR PLUS DE 100 OUTILS

Nos batteries ARC Lithium™ 56V, leader du marché, fonctionnent avec tous les outils EGO Power⁺, y compris ceux de notre gamme Pro X. Avec d'excellentes performances et de larges autonomie il suffit de prendre votre outil, d'en cliquer une dessus pour commencer le travail.



TONDEUSES
EGO POWER⁺

TAILLE-HAIES
EGO POWER⁺

SCIE D'ÉLAGAGE SUR
PERCHE TÉLESCOPIQUE
EGO POWER⁺



TONDEUSE AUTOPORTÉE
EGO POWER⁺



SOUFFLEURS
EGO POWER⁺



COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSILLEUSES
EGO POWER⁺



DÉNEIGEUSE
EGO POWER⁺




NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
EGO POWER⁺



TRONÇONNEUSES
EGO POWER⁺



EGO POWER⁺
ART DE VIVRE



TÊTE MOTEUR
MULTI-OUTILS
EGO POWER+



TAILLE-HAIES



ELAGUEUSE SUR PERCHE



DÉBROUSSAILLEUSE FIL



DÉBROUSSAILLEUSE LAME



ROTOCUT



DRESSE-BORDURES



CULTIVATEUR



BALAI-BROSSES



RECOLTEUR A OLIVES



LAME À NEIGE



DÉCHAUMEUR



TONDEUSES PRO X
EGO POWER+



SOUFFLEUR PRO X
EGO POWER+



TAILLE-HAIES PRO X
EGO POWER+



CONCEPT
TÉLESCOPIQUE PRO X
EGO POWER+




ELAGUEUSE

TAILLE-HAIES



COUPE-BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSES
PRO X EGO POWER+



DÉBROUSSAILLEUSE
LAME

ROTOCUT



TRONÇONNEUSE
POIGNÉE ARRIÈRE
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE
PRO X EGO POWER+



TÊTE MOTRICE
MULTI-OUTILS
PRO X EGO POWER+

DE LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE



Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre batterie ARC Lithium™ 56V, à la pointe de l'industrie, offre un niveau de performance élevé vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour continuer à travailler dur jusqu'à ce que le travail soit terminé. Avec des durées d'utilisation impressionnantes et une rapidité de charge, il n'est pas nécessaire d'acheter ou de stocker du carburant inflammable, et vous avez la liberté de travailler sans émissions. Pour une flexibilité totale, toutes les batteries EGO ARC Lithium™ 56V d'EGO s'adaptent à tous les outils de la gamme EGO Power+ 56V**. Il suffit d'enclencher la batterie sur l'outil et vous êtes prêt à travailler. Lorsque vous aurez essayé ce système sans fil révolutionnaire, vous ne reviendrez jamais en arrière.

Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.

Les meilleures garanties du marché.

Utilisateur domestique

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.**

Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Pro X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.**

	OUTILS*		BATTERIES ET CHARGEURS*	
	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL
	5 ANS GARANTIE OUTIL	1 AN GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	
	5 ANS GARANTIE OUTIL	2 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	2 ANS GARANTIE BATTERIE
	5 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	3 ANS GARANTIE BATTERIE

* Les garanties pour la tondeuse robot RM4000E sont de 3 ans pour le robot et la batterie. Pour la tondeuse robot RM2000E elles sont de 3 ans pour le robot et de 2 ans pour la batterie (Quand elle sont enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat). Voir page 59 pour tous les détails.

** Pour les batteries portatives. Les tondeuses robot EGO et les cisailles à arbustes 12V ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V.

*** Pour les défauts de fabrication ou matériel. Cela ne couvre pas l'usure. Les conditions générales complètes sont disponibles sur notre site web

CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Le système EGO Power+ est plus performant que l'essence sans en avoir les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et – avec moins de vibrations – plus agréable à utiliser. Avec des coûts de fonctionnement et d'entretien plus faibles le passage à l'EGO Power+ permet également de réaliser de substantielles économies à long terme. Sa technologie de batterie de pointe offre une puissance et des performances optimales pour chaque outil et pour chaque tâche. De plus, grâce à l'absence d'émissions pendant l'utilisation, elle réduit votre impact sur l'environnement.



POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



UNE TECHNOLOGIE BATTERIE SUPÉRIEURE

Nos batteries 56V ARC Lithium™, à la pointe de l'industrie, offrent une puissance intelligente, équilibrée rivalisant avec le thermique pour tous les outils EGO



ALIMENTE PLUS DE 100 OUTILS

Les batteries EGO 56V ARC Lithium™ fonctionnent avec tous les outils* EGO Power+, offrant ainsi flexibilité et efficacité ultimes pour réaliser tous les travaux, quelle que soit leur taille



MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

With zero emissions during use, our 56V ARC Lithium™ battery gives petrol-matching power but without the fuss and fumes



COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée**



MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels



RABBATABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci



FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail



GAGNEZ DU TEMPS

Fini les déplacements à la station service. Le chargeur ultrarapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes



PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils

*Pour les batteries portatives. Les tondeuses robot EGO et les cisailles à arbustes 12V ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V.

**Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

NOUVEAUTÉS 2025

NOS DERNIÈRES INNOVATIONS

La gamme 2025 continue de repousser les limites de l'innovation, avec une catégorie Pro X élargie, de nouvelles avancées dans les gammes de tondeuses, souffleurs et outils multifonctions, ainsi que le nouveau souffleur Pro X d'EGO - le souffleur à batterie le plus puissant du marché.

Chaque nouveau produit bénéficie de la technologie ARC Lithium™ inégalée d'EGO, qui vous permet de vous attaquer à des tâches encore plus grandes et plus difficiles avec les mêmes durées d'utilisation impressionnantes et la même rapidité de recharge qu'auparavant.



WDV0900E
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
P136



FN1000E
VENTILATEUR
BRUMISATEUR
P141



RM2000E & RM4000E
TONDEUSES ROBOT
P58



ST1510E-T
COUPE BORDURES/
DÉBROUSSAILLEUSES
P78



LV5000E
SOUFFLEUR
ASPIRO-BROYEUR
DE FEUILLES
P105



SK1800E
ENCEINTE
D'EXTÉRIEUR
P144

LB6150E
SOUFFLEUR
P105



LB6700E
SOUFFLEUR
P105



STA1700
COUPE-BORDURES LINE IQ
Multi-Outils
P126



DA1400
DÉCHAUMEUR
Multi-Outils
P126



PHA7400E
TARRIÈRE TERRE ET GLACE
P145



CS1200E
TRONÇONNEUSE
D'ÉLAGAGE
P67



LM2230E-SP
TONDEUSES
P38



BSP3500E
PULVÉRISATEUR
P137



LBPX1100
SOUFFLEUR DORSAL
P111



PHX1600
MULTI-OUTILS
TÊTE MOTRICE
P121



LBX1000
SOUFFLEUR
P109



LE SOUFFLEUR PORTATIF
À BATTERIE LE PLUS
PUISSANT DU MARCHÉ

CHOISISSEZ LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme des matériels EGO à énergie électrique a été conçue pour fournir un niveau de performance sans précédent pour tous vos travaux d'extérieur. Bénéficiez de l'équilibre parfait entre la puissance et le confort d'utilisation, que vous soyez un professionnel, un spécialiste ou un particulier.

La technologie singulière ARC Lithium™ sans fil d'EGO, combiné au design ergonomique des outils, vous offrent une puissance maximale et une efficacité totale dans l'exécution de vos travaux d'extérieur.

Travaillez plus intelligemment. Travaillez plus sainement.

Les batteries EGO fonctionnent sur tous vos outils** EGO (voir pages 8 et 9). Choisissez la meilleure combinaison pour relever vos défis

- Une gamme de 8 batteries ARC et une batterie dorsale sont disponibles, ce qui vous permet de choisir le rapport poids/puissance optimal pour chaque tâche.
- Ceinture et harnais dorsal intégré en options pour un travail plus léger.
- Des options de batteries dorsales pour les travaux les plus exigeants quelle que soit la météo.

L'équipement motorisé d'extérieur EGO vous permet de travailler de manière plus propre, plus silencieuse et plus sûre. EGO fournit la puissance de l'essence, sans les émissions, le bruit et les vibrations associées aux produits thermiques – meilleur pour vous et meilleur pour l'environnement.

La plus puissante des batteries, par les spécialistes du sans fil.

Nos résultats parlent d'eux-mêmes. La note moyenne attribuée à nos produits est de



*Données indépendantes collectées à partir des commentaires laissés sur le site EGO H1 2024

**Pour les batteries portatives. Les tondeuses robot EGO et les cisailles à arbustes 12V ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V.



UNE GAMME HYPER ROBUSTE ET HYPER
PUISSANTE POUR UNE UTILISATION
SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE



Une gamme très robuste et
puissante d'outils élaborés pour
l'entretien du jardin par des
professionnels et des spécialistes.

La gamme EGO Power+ Pro X est élaborée pour les travailleurs aguerris, toute la journée tous les jours, dans des conditions optimales. Le design ergonomique rencontre la puissance et les performances avec la gamme Pro X. Ces outils repoussent les limites de la technologie à batterie avec la puissance et les performances pour dépasser les équivalents à essence. Construite pour durer, la gamme Pro X offre un travail sain, silencieux, sûr et à haute productivité.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**OUTILS À TOUTE ÉPREUVE
POUR GRANDS JARDINS ET
USAGE PROFESSIONNEL**



**EGO™
POWER+**

**UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À
CELLE DE L'ESSENCE POUR LES
UTILISATEURS DOMESTIQUES**



Une gamme conçue pour un usage intensif, parfaite pour l'entretien des grands jardins et l'aménagement paysager professionnel.

Idéale pour les tâches du quotidien, la gamme professionnelle EGO Power+ vous donne un avantage pour les travaux plus complexes et plus longs. Cette gamme inclut des fonctionnalités additionnelles, conçues pour vous faciliter l'entretien de grands jardins. EGO Power+ vous offre des outils puissants, résistants et robustes, aussi bien pour l'entretien de grands jardins que pour un usage professionnel.

Une gamme complète d'outils d'extérieur électriques sans-fil, idéale pour des travaux du quotidien à la maison.

Les outils EGO Power+ ont été conçus pour un usage domestique régulier dans les jardins privés. Les outils EGO Power+ offrent aux utilisateurs particuliers une puissance équivalente à celle de l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions. Grâce à leurs performances exceptionnelles de série, réalisez toutes les tâches d'entretien du jardin avec facilité.

DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE, TOUTE LA JOURNÉE

Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.

Les nouveautés 2025 comprennent un souffleur à main Pro X, un souffleur dorsal Pro X et la tête motrice Multi-Outils Pro X toutes conçues pour un travail confortable et difficile tout au long de la journée.

Une avancée déterminante dans le domaine de l'alimentation tout au long de la journée.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X élargie se trouve le concentrateur d'énergie PGX Power, qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs pro.

Qu'il s'agisse de recharger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt, EGO a la solution. Capable de recharger jusqu'à 70 batteries pendant la nuit (14 heures), l'EGO PGX Power Hub garantit que le soucis de la durée

de fonctionnement appartient au passé, permettant ainsi aux professionnels de travailler toute la journée en toute sérénité. Le travail professionnel passe ainsi à la vitesse supérieure. Pour plus d'informations, voir page 33.

Rester connecté.

Grâce aux nouvelles applications EGO Connect, EGO Fleet et à la connectivité wireless/Bluetooth, il est facile de gérer à distance des flottes d'outils pour contrôler la charge, leur utilisation au fil du temps, les périodes d'entretien et les mises à jour du micrologiciel.



Le système de charge PGX permet
de recharger plus de 250 Ah
d'énergie pendant la nuit

PGX1600E-H 1600W HUB



**Système de charge
super rapide des
batteries sur site**

PGX1400PB
Chargeur rapide DC-DC





VIBRATIONS, BRUIT ET COÛTS **RÉDUITS**

Les outils EGO offrent toute la puissance des outils thermique sans les conséquences physiques, le bruit et les vibrations.

Choisir les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permet d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de "doigt blanc des vibrations". Il peut provoquer des troubles douloureux et invalidants de la circulation sanguine, des nerfs et des articulations.

Agréable pour une utilisation quotidienne.

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) de 2,5 m/s² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE). Cela permet aux utilisateurs de travailler confortablement toute la journée.

Des conditions de travail plus silencieuses.

L'exposition quotidienne à des outils thermique bruyants peut entraîner une augmentation du stress lié au travail, une perte auditive et des acouphènes (sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles). Les outils EGO sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence et réduisent le risque d'augmentation des niveaux de stress et de perte auditive potentielle lors d'une utilisation à long terme.





COMPARAISON DES COÛTS ESSENCE VS. EGO POWER+

Les coûts estimés sont basés sur l'achat du Taille-Bordures STX4500, de la Tondeuse à conducteur marchant LMX5300-SP, du Taille-Haie HTX5300-P et du Souffleur de feuilles LBPX8000, ainsi que 4 batteries 10 Ah, 1 batterie 5.0 Ah et 1 batterie 7.5 Ah, pour alimenter les 4 outils, et du système de charge PGX. Ainsi que les outils thermiques équivalents et le carburant nécessaire.

ESSENCE		GAMME PRO X	
INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1			
Outils 4.826,00 €		Outils 3.036,00 €	
ENTRETIEN 360,00 €		BATTERIES ET CHARGEURS 3.933,00 € x6	
CARBURANT 1.588,40 €		ELECTRICITE 139,94 €	
DÉPENSE ANNEE 1 Comprend l'achat des outils	6.774,40 €	7.108,94 € Incluant l'achat des outils	- 334,54 € Economie année 1
DÉPENSE ANNEE 2 Carburant et entretien	1.987,37 €	142,74 € Coût de charge seul	1.844,63 € Economie année 2
DÉPENSE ANNEE 3 Carburant et entretien	2.027,11 €	145,60 € Coût de charge seul	1.881,51 € Economie année 3
DÉPENSE ANNEE 4 Carburant et entretien	2.067,66 €	148,51 € Coût de charge seul	1.919,15 € Economie année 4
DÉPENSE ANNEE 5 Carburant et entretien	2.109,01 €	151,48 € Coût de charge seul	1.957,53 € Economie année 5
DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIETAIRE	14.965,55 €	7.268,28 €	ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL 7.697,27 €

• Les coûts estimés sont basés sur l'achat du Taille-Bordures STX4500, de la Tondeuse à conducteur marchant LMX5300SP, du Taille-Haie HTX5300-P et du Souffleur de feuilles LBPX8000, ainsi que 4 batteries 10 Ah, 1 batterie 5.0 Ah et 1 batterie 7.5 Ah, pour alimenter les 4 outils, et du système de charge PGX. Ainsi que les outils thermiques équivalents et le carburant nécessaire.
• La consommation du carburant est calculée sur la base d'un fonctionnement de ces machines 6 heures par jour pendant 170 jours par an.

LE SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ

La gamme Pro X d'EGO redéfinit les outils professionnels alimentés par batterie en offrant un maximum de flexibilité et de choix pour que les professionnels puissent choisir la meilleure façon de faire en fonction du travail à effectuer. Chaque outil Pro X est compatible avec toutes les batteries ARC d'EGO* offrant ainsi l'efficacité pour réaliser n'importe quel travail quelque soit la taille. Le harnais dorsal porte batterie ARC EGO Pro X peut être utilisé pour transférer dans le dos le poids de la batterie quand c'est nécessaire.

La batterie EGO Pro X Backpack peut être utilisée pour les tâches nécessitant une plus grande autonomie.



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 1P



BATTERIE 2.5 AH
140 W/H. 1P



BATTERIE 5 AH
280 W/H. 2P



BATTERIE 4 AH
224 W/H. 2P



BATTERIE 7.5 AH
420 W/H. 3P



BATTERIE 6AH
336 W/H. 3P




BATTERIE 12 AH
672 W/H. 4P




BATTERIE 10 AH
560 W/H. 4P



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH
EGO POWER+ PRO X



HARNAIS DORSAL
EGO POWER+ PRO X



PORTE BATTERIE
EGO POWER+ PRO X



TÊTE MOTRICE MULTI-OUTILS
PRO X EGO POWER+

x15

ALIMENTE LES 15
ATTACHMENTS
MULTI-OUTILS EGO



TONDEUSE
PRO X EGO POWER+



SOUFFLEUR DORSAL
PRO X EGO POWER+



COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSES
PRO X EGO POWER+



DÉBROUSSAILLEUSE
LAME ROTOCUT ÉLASTOBLADE



SOUFFLEUR
PRO X EGO POWER+

PERCHE TÉLESCOPIQUE
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE TAILLE-HAIES



TAILLE-HAIES
PRO X EGO POWER+



TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE
PRO X EGO POWER+


EGO[™]

BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER⁺



LA CAPACITÉ DE DEPASSER L'ESSENCE, NOTRE GAMME
INOVANTE DE BATTERIES ET CHARGEURS OFFRE TOUTE
LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.





LA BONNE PUISSANCE POUR TOUTES LES TÂCHES

Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power⁺.

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant. Quel que soit le modèle que vous choisissez elles ont toutes été conçues pour des performances optimales et élaborées pour être utilisées avec tous les outils EGO.*



BA2800T
BATTERIE 5 AH 280 W/H, 2P

*Pour les batteries portatives. Les tondeuses robot EGO et les cisailles à arbustes 12V ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.

egopowerplus.fr/FAQdownload



BA1400T
BATTERIE 2.5 AH 140 W/H, 1P



BA2240T
BATTERIE 4 AH 224 W/H, 1P



BA2242T
BATTERIE 4 AH 224 W/H, 2P



BA3360T
BATTERIE 6 AH 336W/H, 3P



BA4200T
BATTERIE 7.5 AH 420 W/H, 3P



BA5600T
BATTERIE 10 AH 560 W/H, 4P



BA6720T
BATTERIE 12 AH 672 W/H, 4P

UNE UTILISATION AGRÉABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Les harnais, ergonomiques, dorsaux EGO Power⁺ et l'étui à batterie sont le moyen le plus agréable de profiter de la puissance de pointe d'EGO. Ils répartissent uniformément le poids pour un travail plus facile et plus confortable.



L'image montre le kit BH1001



BH1000 HARNAIS DORSAL

Le BH1000 est idéal pour vous soulager vos bras du poids de la batterie. Il offre une grande stabilité et confort spécialement en utilisant nos plus grosses batteries pendant de longues périodes.



BHX1000 HARNAIS DORSAL PRO X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels afin qu'en l'utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela offre un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Pro X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Pro X BAX1500.



ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PRO X POUR ELAGUEURS

L'étui est conçu pour accueillir la batterie EGO, il est parfaitement adaptée à l'élagueuse EGO Power⁺ Pro X pour offrir couple et puissance maximale aux arboriculteurs professionnels. La fixation de la sangle de sécurité s'intègre au câble de la batterie et à la ceinture ou au harnais pour assurer votre sécurité et celle de votre équipe dans les arbres.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
MOYENS DE CONNEXION	Connecteur rapide pour les outils EGO Power ⁺ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power ⁺	Connecteur rapide pour les outils EGO Power ⁺ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power ⁺	Connecteur rapide pour les outils EGO Power ⁺ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power ⁺
POIGNEE DE TRANSPORT	Oui	Oui	Non - Attaché à la ceinture ou au harnais
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROSSAILLE	AHP1300 (en option)	AHP1500 (en option)	Non
RANGEMENT VERTICAL	Oui	Oui	Non
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans	3 ans	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	3 ans	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BH1001: comprend un harnais dorsal et un adaptateur.	BHX1000-K0002: Comprend un harnais dorsal avec ceinture ventrale et un adaptateur.	-

UN CONFORT AVANCÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale.

L'équilibre entre durée de fonctionnement et confort de l'utilisateur, la conception ergonomique du harnais dorsal pour la batterie ARC Lithium™ BAX1500 d'EGO permet de travailler agréablement toute la journée. La batterie peut être désolidarisée du harnais rapidement et est compatible avec tous les outils EGO.

Conçue pour être performant, faites pour durer.

La batterie dorsale EGO Power+ peut durer une journée entière de travail* avec une seule charge. Les cellules de haute qualité, avec une puissance et une densité d'énergie élevées, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. Ajouté à cela la recharge rapide permet de les faire passer du vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.

GRANDE PUISSANCE, GRANDS AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC TOUS
LES OUTILS* EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE
POUR LONGTEMPS

HARNAIS ET BATTERIE
DETACHABLES

TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

COÛTS EFFECTIFS

L'achat et l'utilisation du Taille-haies, du Coupe-Bordures et du Souffleur de feuilles Pro X pourraient vous faire économiser jusqu'à 5.500 € en 5 ans**, par rapport aux équivalents thermiques. Coûts estimés sur la base d'une utilisation de 6 heures par jour, 170 jours par an.



	BAX1500
CAPACITÉ	1568 Wh à 56V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur/connexion
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAIS	Fourni séparément ou en kit
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGEUR	CHX5500E
CYCLE DE SERVICE	Au-delà de 1000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501: Comprend la batterie dorsale BAX1500, un harnais et un adaptateur



BAX1500 BATTERIE DORSALE PRO X

La batterie dorsale EGO Power+ Pro X offre la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. Le tout sans le bruit, les émissions et les vibrations. La batterie BAX1500 peut fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et sa coque robuste est conçue pour résister aux chutes et aux chocs.



*La tondeuse à gazon EGO Pro X et le souffleur dorsal EGO Pro X ne sont pas compatibles avec la batterie dorsale, son harnais dorsal ou l'étui de batterie EGO.

**En fonction de l'outil utilisé et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.

DES TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS SUR LE MARCHÉ

Quand vient le moment de recharger notre gamme de batteries, le chargeur EGO Power⁺ vous permet de travailler plus longtemps. En chargeant une batterie de 2,5 Ah en moins de 30 minutes, le nouveau chargeur CH7000E-T réduit les temps de charge pour que vous puissiez vous consacrer à votre tâche plus longtemps.

Le système innovant de refroidissement par ventilateur permet de commencer la charge plus tôt et de la terminer plus rapidement. Dans le même temps, le système de contrôle intelligent de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule pour fournir la charge la plus efficace et la plus rapide.



CH7000E-T CHARGEUR RAPIDE 700 W

Avec un temps de charge impressionnant de moins de 35 minutes pour la batterie de 2,5 Ah, ce chargeur est doté d'un indicateur de charge LED et d'un système de contrôle intelligent de la batterie. Ce chargeur refroidi par ventilateur fournit la charge la plus efficace possible.

CH3200E CHARGEUR RAPIDE 320 W

Charge la batterie de 2,5 Ah en seulement 30 minutes, notre chargeur léger est parmi les plus rapides du marché. Ce chargeur, refroidi par ventilateur, équipé d'un système de contrôle intelligent de la batterie est complet avec un indicateur de charge LED intégré pour un clair diagnostic de l'état de la batterie.





LEDS DE CHARGE / INDICATEUR DE DIAGNOSTIC

Indique le niveau de la batterie et l'état de chargement

SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Les batteries commencent de charger plus rapidement et finissent de se charger plus vite



CH5500E
CHARGEUR RAPIDE 550 W



TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC

Retour permanent sur le statut de la batterie et l'état de la charge



MODE RAPIDE

Poussez le bouton pour activer le chargement rapide

CH2100E
CHARGEUR STANDARD 210 W

CHX5500E
CHARGEUR PRO X 550 W

Pour recharger la batterie dorsale BAX1500 Pro X.

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

TYPE DE BATTERIE		BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIE (Ah)		2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6.0Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÉ (W/h)		140	224	280	336	420	560	672	1568 W/h à 56V nominal
TEMPS DE CHARGE	CHARGEUR RAPIDE 550 W: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	90 min	210 min
	CHARGEUR STANDARD 210 W: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	230 min	-
	CHARGEUR PRO X 550 W: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Par défaut : 420 min Rapide : 210 min
	CHARGEUR RAPIDE 320 W: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
	CHARGEUR RAPIDE 700 W: CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-
POIDS		1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2.6kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE DOMESTIQUE		3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années
GARANTIE PROFESSIONNELLE		2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	3 années



POWER+ CHARGEUR 1600 W



INDICATEUR DE CHARGE LED

INSTALLATION MURALE



CONÇU POUR RECHARGER LES BATTERIES ARC DES TONDEUSES AUTO-PORTÉES Z6 ET TRACTEURS EGO AINSI QUE CELLES DU COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS EGO.



VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

CROCHET POUR CÂBLE DE CHARGEMENT



ACA1000

ADAPTATEUR DE CHARGE

S'utilise avec le chargeur rapide CH5500E EGO 550W ou le chargeur rapid+ CH7000E-T EGO 700W associé au coffre de charge Multi-Ports ou aux tondeuses autoportées Z6 et tracteur EGO.



CHV1600E

CHARGEUR 1600 W

Le chargeur EGO Professional 1600 W peut charger six batteries EGO ARC Lithium™ de 10 Ah en seulement 3 heures. Il est conçu pour fonctionner avec le coffre de chargement multi-ports EGO, les tondeuses autoportées zéro turn Z6 et les tondeuses autoportées type tracteur d'EGO.

CHARGEZ SIX BATTERIES PORTABLES EGO EN MÊME TEMPS

Le coffre de charge multi-ports d'EGO permet de charger jusqu'à six batteries portables EGO simultanément, quelque soit le type; c'est l'idéal pour les utilisateurs professionnels.

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.




COUVERCLE
RABBATTE POUR
LE PROTÉGER DES
INTEMPÉRIES

ADAPTÉ À TOUTES LES
BATTERIES PORTABLES
ARC LITHIUM™ EGO

RANGEMENT

CHARGE SIMULTANÉMENT
JUSQU'À 6 BATTERIES
PORTATIVES EGO

MUNI DE ROULETTES
POUR UN TRANSPORT
AISÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL



CHU6000-K0004

COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Chargeur CHV1600E 1600 W inclu.



CHU6000

COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Le coffre de charge multi-ports peut être utilisé directement avec le chargeur 1600 W EGO CHV1600 ou avec le chargeur rapide EGO 550 W (voir la page 29) lorsqu'il est combiné avec l'adaptateur de charge EGO ACA1000.

COMPARAISON DU TEMPS DE CHARGE

CHARGEUR 1600 W avec coffre	6 batteries portables 10 Ah	~ 3 heures
CHARGEUR RAPIDE 550 W et ADAPTEUR DE CHARGE avec boîtier	6 batteries portables 10 Ah	~ 8 heures

UNE PERCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUTE LA JOURNÉE



Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO Pro X se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide qui permet aux batteries des outils Pro X d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

En liaison avec nouveau chargeur PGX Power Hub EGO, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être rechargés en séquence pendant la nuit et être prêt pour le travail du lendemain.

Le chargeur PRO X Power Hub d'EGO permet la connectivité IoT Bluetooth et WiFi pour disposer de toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils Pro X en fournissant des données sur tous les produits EGO compatibles et les périphériques de charge physiquement connectés.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installations électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.



CHARGEUR 1600 W
POWER HUB



3 PORTS DE CHARGE



● COMPLÈTEMENT CHARGÉES



● COMPLÈTEMENT CHARGÉES

STATION DE CHARGE



● EN COURS DE CHARGE



● EN ATTENTE DE CHARGE

COMPATIBLE AVEC LE
RESEAU STANDARD 13A





EGO[™]
PRO X

PGX1400PB

STATION DE CHARGE PGX

La station de charge PGX utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40 Ah pour recharger sur site n'importe quelle batterie portable ARC Lithium[™] d'EGO. Cela permet aux utilisateurs professionnels de bénéficier d'une charge super rapide et efficace en cours de journée et réduit la nécessité de transporter des batteries en nombre.

- Offre 2 ports de charge de 700 W pour toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium[™].
- L'indicateur LED montre le statut de charge.
- Comprend des poignées pour faciliter le transport.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au concentrateur d'énergie PGX1600E-H 1600 W pour une charge rapide sur le réseau.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Se connecte au périphérique de charge suivant pour étendre indéfiniment le système de charge.
- Point d'ancrage mural pour le rangement et le transport en toute sécurité.
- Dispositif antivol.



Recharge sur site



EGO[™]
POWER⁺
PROFESSIONAL

HC2240T

BATTERIE HAUTE CAPACITÉ 40 AH

Alimente la station de charge EGO PGX pour une charge rapide sur site de toutes les batteries portables EGO ARC Lithium[™] 56V.

- Un témoin lumineux indique la charge restante de la batterie.
- Verrouillage de la station pour une fixation sécurisée au chargeur.
- IoT Bluetooth pour transmettre les données, surveiller l'état et contrôler.
- Poignée pliante intégrée.



EGO[™]
PRO X

PGX30000

STATION DE CHARGE 3 PORTS

Conçu pour être raccorder au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO.

- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium[™].
- Un témoin lumineux LED indique l'état de charge.
- Se connecte avec le périphérique de charge suivant et ainsi de suite jusqu'à 30.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Montage mural avec un kit E-Track d'accessoires séparés.
- Poignées latérales et clip de verrouillage de la batterie pour faciliter la portabilité.
- Dispositif antivol.



EGO[™]
PRO X

PGX1600E-H

CHARGEUR POWER HUB PGX 1600 W

Charge plus de 250 Ah d'énergie en séquence pendant la nuit.

- Le témoin LED montre l'état du Power Hub pendant la charge.
- Ventilation pour une charge efficace.
- IoT Bluetooth et WiFi pour relayer les données des nouveaux produits Pro X compatibles et des périphériques de charge physiquement connectés.
- Montage mural sur rail E-Track disponible en accessoires

FONCTIONS IOT

- Contrôle, visualisation du temps de charge et de l'état de la batterie
- Prioriser la charge
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation des outils: état opérationnel, affectation, localisation et taux d'utilisation
- Mises à jour du micrologiciel

UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec un assortiment comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie* dont vous avez besoin.



LÉGENDE

- PRO X
- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE

* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation

** Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm

*** Les batteries portatives Arc sont utilisables avec les harnais BH1000 ou BHX1000

**** Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud

~ L'autonomie annoncée est pour dégager 10 cm de neige légère avec les 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la combinaison de batterie adoptée

^ Les autonomies indiquées le sont avec 2 batteries identiques

CODE	PRODUIT
Tondeuses EGO Power+	
LM1700E	Tondeuse poussée 42 cm
LM1700E-SP	Tondeuse tractée 42 cm
LM1900E-SP	Tondeuse tractée 47 cm
LM2020E-SP	Tondeuse tractée 50 cm
LM2130E-SP	Tondeuse auto propulsée de 52 cm avec double lame
LM2230E-SP	Tondeuse auto-propulsée de 55 cm
LMX5300SP [~]	Tondeuse autopropulsée 53 cm avec 2 ports de batterie
Coupe-bordures, Débroussailluses et RotoCut EGO Power+	
ST1300E-S	Coupe-Bordures 33 cm
ST1400E-ST	Coupe bordure télescopique 35 cm avec système Powerload™ Technology
ST1510E-T	Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload™ Technology
ST1530E	Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau
ST1610E-T	Coupe-Bordures 40 cm avec Line IQ™ Technology et Powerload™ Technology
BC3800E	Débroussailluse 38 cm poignée cycle
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussailluse poignée cycle***
STX3800	Coupe-Bordures/Débroussailluse poignée anneau***
RTX2300	RotoCut monté sur BCX/STX3800***
BCX4500	Coupe-bordures/broussailluse à poignée cycle
STX4500	Coupe-bordures/broussailluse à poignée boucle
Taille-Haies EGO Power+	
HT2000E	Taille-Haies 51 cm
HT2410E	Taille-Haies 61 cm
HT2600E	Taille-Haies 66 cm
HT5100E	Taille-Haies 51 cm
HT6500E	Taille-Haies 65 cm
HTX6500	Taille-Haies 65 cm***
HTX7500	Taille-Haies 75 cm***
HTX5300-P	Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm
HTX5300-PA	Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm
Tronçonneuses EGO Power+	
CS1400E	Tronçonneuse EGO 35 cm
CS1610E	Tronçonneuse EGO 40 cm
CS1800E	Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne
CS2000E	Tronçonneuse EGO 50 cm
CS1200E	Tronçonneuse d'élagage 30 cm
CSX3000	Élagueuse 30 cm
CSX5000	Tronçonneuse EGO 50 cm Poignée arrière
Système de coupe télescopique EGO Power+	
PS1000E	Élagueuse sur perche télescopique
PSX2500	Accessoire élagueuse sur perche
PTX5100	Accessoire taille haies sur perche
Souffleur EGO Power+	
Autonomie en minutes	
LV5000E	Souffleur aspiro broyeur de feuilles 15 N
LB6150E	Souffleur 18,5 N
LB6700E	Souffleur 21 N
LB7650E	Souffleur 26 N
LB6000E	Souffleur dorsal 19,2 N
LBPX8000	Souffleur à dos 26 N
LBPX1100	Souffleur à dos 36 N
LBX1000	Souffleur 32 N
LBX6000	Souffleur 19,2 N***
Multi-Outil EGO Power+	
STA1500	Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures
STA1600	Accessoire Coupe-Bordures Multi-Outils avec Powerload™ Technology
BCA1200	Multi-Outil: Attachement Débroussailluse
STA1700	Coupe-bordures Multi-Outils avec technologies Line IQ™ et Powerload™
HTA2000	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies
HTA2000S	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court
PSA1000**	Multi-Outil: Attachement Élagueuse
EA0800	Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures
CTA9500	Multi-Outil: Attachement Cultivateur
BBA2100	Multi-Outil: Attachement Balayeuse
OSA1000	Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives
SSA1200	Accessoire Fraise à neige multi outils
RTA2300	Accessoire tête à contre rotation multi outils
DA1400	Déchaumeur Multi-Outils
Fraise A Neige EGO Power+	
SNT2400E	Souffleuse à neige 2 étapes
SNT2120E-AP	Fraise à neige propulsée par une vis sans fin
EGO Power+ Art de Vivre	
Autonomie en minutes	
HPW2000E	Nettoyeur Haute Pression
WDV0900E	Apirateur eau et Poussières
BSP3500E	Pulvérisateur
LT1000E	Lampe portative
LTO3000E	Lampe à prisme
FN1000E	Ventilateur brumisateur 25 cm
FN1800E	Ventilateur brumisateur 45 cm
SK1800E	Enceinte d'extérieur
ETA0800	Tarrière terre
ITA0800	Tarrière glace

BATTERIE																					BATTERIE DORSALE		
BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)			BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)		
Tondeuses EGO Power ⁺																							
Coupe jusqu'à 400 m ²			Coupe jusqu'à 600 m ²			Coupe jusqu'à 800 m ²			Coupe jusqu'à 900 m ²			Coupe jusqu'à 1100 m ²			Coupe jusqu'à 1500 m ²			Coupe jusqu'à 1800 m ²			-		
Coupe jusqu'à 300 m ²			Coupe jusqu'à 500 m ²			Coupe jusqu'à 700 m ²			Coupe jusqu'à 800 m ²			Coupe jusqu'à 1000 m ²			Coupe jusqu'à 1400 m ²			Coupe jusqu'à 1600 m ²			-		
-			Coupe jusqu'à 600 m ²			Coupe jusqu'à 800 m ²			Coupe jusqu'à 900 m ²			Coupe jusqu'à 1100 m ²			Coupe jusqu'à 1500 m ²			Coupe jusqu'à 1800 m ²			-		
-			-			-			Coupe jusqu'à 800 m ²			Coupe jusqu'à 1000 m ²			Coupe jusqu'à 1400 m ²			Coupe jusqu'à 1600 m ²			-		
-			Coupe jusqu'à 600 m ²			Coupe jusqu'à 750 m ²			Coupe jusqu'à 1000 m ²			Coupe jusqu'à 1200 m ²			Coupe jusqu'à 1750 m ²			Coupe jusqu'à 2000 m ²			-		
-			-			Coupe jusqu'à 900 m ²			Coupe jusqu'à 1000 m ²			Coupe jusqu'à 1250 m ²			Coupe jusqu'à 1650 m ²			Coupe jusqu'à 2000 m ²			-		
-			-			Coupe jusqu'à 1650 m ²			Coupe jusqu'à 2150 m ²			Coupe jusqu'à 2600 m ²			Coupe jusqu'à 3500 m ²			Coupe jusqu'à 4200 m ²			-		
Coupe-bordures, Débroussailluses et Rotocut EGO Power ⁺																							
70 min			110 min			140 min			170 min			210 min			280 min			340 min			-		
60 min			90 min			120 min			135 min			165 min			240 min			270 min			660 min		
45 min			72 min			90 min			108 min			135 min			180 min			216 min			-		
18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			90 min			110 min			240 min		
42 min			67 min			84 min			101 min			126 min			168 min			202 min			475 min		
-			30 min			40 min			50 min			65 min			80 min			100 min			270 min		
-			40 min			50 min			60 min			75 min			97 min			120 min			420 min		
-			40 min			50 min			60 min			72 min			97 min			116 min			420 min		
25 min			40 min			52 min			65 min			80 min			105 min			125 min			325 min		
-			-			140 min			175 min			220 min			300 min			355 min			840 min		
-			-			75 min			90 min			115 min			155 min			190 min			450 min		
Taille-Haies EGO Power ⁺																							
75 min			120 min			150 min			210 min			225 min			300 min			360 min			-		
75 min			120 min			150 min			180 min			225 min			300 min			360 min			-		
60 min			90 min			120 min			145 min			180 min			240 min			270 min			-		
40 min			65 min			82 min			100 min			125 min			164 min			195 min			492 min		
33 min			57 min			72 min			87 min			110 min			144 min			173 min			420 min		
-			55 min			70 min			85 min			110 min			150 min			180 min			420 min		
-			45 min			60 min			75 min			95 min			128 min			166 min			380 min		
70 min			112 min			140 min			168 min			210 min			280 min			336 min			784 min		
54 min			86 min			108 min			128 min			162 min			216 min			253 min			599 min		
Tronçonneuses EGO Power ⁺																							
130 coupes			220 coupes			300 coupes			330 coupes			450 coupes			600 coupes			720 coupes			-		
130 coupes			220 coupes			300 coupes			330 coupes			450 coupes			600 coupes			720 coupes			-		
130 coupes			220 coupes			300 coupes			330 coupes			450 coupes			600 coupes			720 coupes			-		
55 coupes			90 coupes			110 coupes			135 coupes			165 coupes			225 coupes			270 coupes			-		
130 coupes			-			-			-			-			-			-			-		
140 coupes			225 coupes			265 coupes			330 coupes			420 coupes			560 coupes			700 coupes			-		
55 coupes			90 coupes			110 coupes			130 coupes			165 coupes			220 coupes			265 coupes			-		
Système de coupe télescopique EGO Power ⁺																							
100 coupes			160 coupes			200 coupes			240 coupes			300 coupes			400 coupes			480 coupes			780 coupes		
110 coupes			182 coupes			231 coupes			330 coupes			379 coupes			455 coupes			565 coupes			1280 coupes		
65 min			95 min			120 min			140 min			210 min			260 min			310 min			720 min		
Souffleur EGO Power ⁺																							
Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*		
38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	150	24	-	180	30	-	-		
100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	400	60	40	480	72	48	1120 min		
-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	400	60	30	480	72	36	1120 min		
-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-		
75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-		
-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-		
-	-	-	-	-	-	50	9	7,5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	-		
-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 min		
-	-	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	340 min		
Multi-Outil EGO Power ⁺																							
18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			93 min			110 min			300 min		
18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			90 min			110 min			240 min		
27 min			47 min			60 min			75 min			95 min			125 min			150 min			372 min		
30 min			48 min			60 min			72 min			90 min			120 min			144 min			240 min		
37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			480 min		
37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			480 min		
70 coupes			110 coupes			140 coupes			170 coupes			210 coupes			285 coupes			340 coupes			720 coupes		
-			50 min			60 min			76 min			100 min			132 min			152 min			420 min		
40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			160 min			200 min			480 min		
50 min			90 min			120 min			140 min			150 min			200 min			280 min			660 min		
50 min			70 min			100 min			120 min			160 min			210 min			240 min			600 min		
45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			180 min			216 min			504 min		
25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			105 min			125 min			325 min		
17 min			27 min			34 min			41 min			52 min			68 min			82 min			190 min		
Fraise A Neige EGO Power ⁺																							
14 min			22 min			28 min			30 min			44 min			56 min			67 min			-		
-			-			23 min			28 min			34 min			45 min			56 min			-		
EGO Power ⁺ Art de Vivre																							
Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*		
25	12,5	6,25	40	20	10	50	25	12,5	60	30	15	75	37,5	18,75	100	50	25	120	60	30	-		
30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	120	66	36	144	79	43	-		
90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	360	-	140	432	-	168	-		
1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-		
1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-		
Jusqu'à 30 heures			Jusqu'à 48 heures			Jusqu'à 60 heures			Jusqu'à 72 heures			Jusqu'à 90 heures			Jusqu'à 120 heures			Jusqu'à 144 heures			-		
Jusqu'à 30 heures			Jusqu'à 48 heures			Jusqu'à 60 heures			Jusqu'à 72 heures			Jusqu'à 90 heures			Jusqu'à 120 heures			Jusqu'à 144 heures			-		
Jusqu'à 25 heures			Jusqu'à 40 heures			Jusqu'à 50 heures			Jusqu'à 60 heures			Jusqu'à 75 heures			Jusqu'à 100 heures			Jusqu'à 120 heures			-		
Jusqu'à 30 trous			Jusqu'à 50 trous			Jusqu'à 60 trous			Jusqu'à 75 trous			Jusqu'à 95 trous			Jusqu'à 125 trous			Jusqu'à 150 trous			-		
Jusqu'à 30 m de glace			Jusqu'à 50 m de glace			Jusqu'à 60 m de glace			Jusqu'à 75 m de glace			Jusqu'à 95 m de glace			Jusqu'à 125 m de glace			Jusqu'à 150 m de glace			-		

EGOTM
TONDEUSES EGO POWER⁺



AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE COUPE, DES MODÈLES
AUTOPROPULSÉS ET BOUTON POUSSOIR DE DÉMARRAGE.





LA PUISSANCE DE L'ESSENCE SANS LES ÉMISSIONS

Avec des coûts d'utilisation plus faible, zéro émissions et beaucoup plus silencieuse que les machines thermiques, la gamme des tondeuse EGO Power+ offre un grand nombre de points positifs et de capacités de coupe pour convenir à n'importe quel type de terrain et d'herbe.

Le moteur auto propulsé vous permet de garder le contrôle et de travailler en légère pente et terrains accidentés. Avec une simple charge, nos batteries vous permettent de tondre une surface de 1900 m² environ*. Le variateur de vitesse automatique sur certains modèles, vous permet d'ajuster la vitesse d'avancement et de coupe pour optimiser l'autonomie de la batterie tout en gardant des performances de coupes adaptées aux différentes conditions.

La fonction 3 en 1 vous permet d'éjecter, de ramasser ou de faire du mulching (les kits mulching sont vendus séparément), alors que la lumière LED vous permet de prolonger le travail de la journée. Le système de ramassage très efficace, utilise toute la place disponible dans le bac, ce qui veut dire que vous aurez à le vider moins souvent. Et quand le travail est terminé, son design fait que la machine est simple à replier et basculer sur l'arrière pour faciliter le nettoyage et le rangement.

*Basé sur une LM1900E-SP avec batterie de 12 Ah. La surface de coupe peut varier selon le modèle, la batterie et aussi les conditions d'herbe ou la façon d'utiliser la machine.



PHARES À LED
Travailler plus dans la journée



PORT POUR UNE BATTERIE
Compatible avec toutes les batteries portables EGO

MANETTE
Pour sélectionner la collecte dans le bac ou le mulching

MOTEUR A COUPLE ELEVE ET HAUT RENDEMENT
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions

PLATEAU EN MATÉRIAU COMPOSITE
Pour la solidité et la stabilité



FONCTIONNEMENT 3 EN 1
Ensacher, déposer ou broyer l'herbe coupée

DISPONIBLE DANS UNE GAMME DE LARGEURS DE COUPE
42, 47, 52, 53 et 55 cm de largeur de coupe options pour s'adapter à toutes les tailles de pelouse



DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR
Démarrage immédiat



MOTEUR À COMMANDE TACTILE ET AUTO-PROPELSION

La simplicité d'utilisation et de contrôle de la tonte sur terrains en pente

INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU BAC
Vous permet de voir quand le sac a besoin d'être vidé

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE REPLIABLE EN ALUMINIUM
Pour faciliter le vidage, le nettoyage et le rangement compact

POIGNÉE HAUTEUR DE RÉGLABLE
S'ajuste facilement pour s'adapter à vous et au travail à effectuer



BAC DE COLLECTE GRANDE CAPACITÉ
Ramasse plus d'herbe et nécessite un vidage moins fréquent

PLATEAU DE COUPE, À RESSORT, 8 POSITIONS DE HAUTEUR DE COUPE
Réglage facile de différentes hauteurs de 20 à 100 mm

CHOISIR LA LAME DE COUPE
Optimisé pour la collecte et le mulching

ROUES DE GRAND DIAMÈTRE
Pour un évitement facile sur différents terrains

SE PLIE EN QUELQUES SECONDES

Pour un rangement pratique et un nettoyage facile



Modèles présentés : LM2230E-SP

Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles

UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des largeurs de coupe allant de 42 cm à 54 cm, il y a une tondeuse pour chaque tâche et chaque taille de pelouse.

À l'avant-garde du progrès, chaque tondeuse offre de série une puissance incroyable équivalente à celle de l'essence. Grâce à notre système de batterie ARC Lithium™ 56V révolutionnaire, elles sont quasi silencieuses, ne produisent aucune émission et démarrent sur simple pression d'un bouton.

Si ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power+, des différences essentielles permettent d'adopter le modèle adéquat en fonction de chaque jardin.

Consultez notre diagramme ci-contre pour voir la surface que vous pouvez tondre avec une seule charge et donc savoir quelle tondeuse vous convient.

Bien Choisir Sa Tondeuse :



Petites surfaces ou tonte près d'arbres.

Pour les petits terrains et un travail plus précis autour des obstacles, les tondeuses avec une largeur de coupe réduite sont idéales.

Nos modèles compacts 42 cm LM1700E ou LM1700E-SP conviennent parfaitement aux petites surfaces.



Grands espaces ouverts.

Avec une tondeuse à largeur de coupe plus importante vous couvrirez plus de terrain en effectuant moins de passages. Le choix d'une batterie plus puissante augmentera l'autonomie, tout comme la commande de vitesse de coupe variable automatique. Pour une tonte plus rapide, un bac de ramassage de plus grande capacité peut collecter plus d'herbe et doit donc être vidé moins souvent.

Essayez notre modèle 52 cm LM2130E-SP ou notre modèle LM2230E-SP. Vous verrez, les travaux les plus ardues deviendront un jeu d'enfant.



Terrain en pente.

Une tondeuse autopropulsée évite de devoir la pousser dans une côte.

Nos tondeuses autopropulsées LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP, LM2230E-SP et LMX5300SP sont disponibles dans différentes capacités de coupe adaptées à la taille de la pelouse. La plus large permettra moins de passages et minimisera la durée de tonte.



Confort.

Si le confort d'utilisation est une priorité, les tondeuses autopropulsées demandent moins d'efforts et avec la poignée réglable vous pouvez choisir la hauteur la plus adaptée.

Choisissez la capacité de coupe en fonction de la taille de votre pelouse. Une capacité de coupe plus large entraîne moins de passages et minimise la durée de tonte.



LM1700E-SP
TONDEUSE 42 CM
**TOND JUSQU'À
480M²**
PAR CHARGE
4 Ah BATTERIE

LM2020E-SP
TONDEUSE 50 CM
**TOND JUSQU'À
700M²**
PAR CHARGE
5 Ah BATTERIE

LM1900-SP
TONDEUSE 47 CM
**TOND JUSQU'À
800M²**
PAR CHARGE
5 Ah BATTERIE

LM2130E-SP
TONDEUSE 52 CM
**TOND JUSQU'À
1000M²**
PAR CHARGE
7,5 Ah BATTERIE

LM2230E-SP
TONDEUSE 55 CM
**TOND JUSQU'À
2000M²**
PAR CHARGE
12 Ah BATTERIE

LMX5300SP
TONDEUSE 53 CM
**TOND JUSQU'À
3500M²**
PAR CHARGE
2x10 Ah BATTERIE

1000 M² soit approximativement la surface de 4 courts de tennis. Sur la base de la batterie recommandée fournie avec le kit.
Concernant l'autonomie des batteries, voir les pages 34-35.



Finitions.

Le Kit rouleau à gazon EGO est une solution simple et efficace pour donner un look classique à votre gazon en alternant des lignes nettes et bien définies, tout en conservant la possibilité de faire du mulching et d'éjecter l'herbe broyée à l'arrière.

KITS ROULEAU À GAZON

Il suffit d'ajouter un Kit rouleau à gazon EGO à votre tondeuse EGO pour pouvoir tondre en traçant un quadrillage (vérifiez qu'un Kit rouleau à gazon est disponible pour votre modèle - voir ci-dessous).



AR1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 disponible pour LM1900E-SP
AR2100 disponible pour LM2130E-S

Options de gestion de l'herbe tondue.

Les tondeuses EGO Power+ ont 3 modes de gestion de l'herbe coupée. Parfait pour les pelouses pas trop denses, le mulching permet de répartir l'herbe broyée et donc de fertiliser la pelouse. L'éjection arrière (latérale pour les tondeuses à carter métallique) permet la tonte plus rapide d'une pelouse à l'herbe dense et haute. Enfin, le bac de ramassage débarrasse la pelouse de tout déchet de coupe.



KITS DE MULCHING

Le Kit de mulching EGO Power+ permet à la tondeuse de couper très finement et d'épandre les infimes parties d'herbe sur la pelouse afin de lui conserver l'humidité et les nutriments nécessaires pour rester saine.

ABP1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP

ABP1900 disponible pour LM1900E-SP

ABP2100D-E disponible pour LM2130E-SP

SELECT CUTX

Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.

ABP2100D-E disponible pour LM2130E-SP

LM1700E
TONDEUSE 42 CM

Parfait pour des tontes de précision dans des petits espaces et jardins de tailles moyennes avec des terrains plats. Bac de ramassage de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM1701E

PERMET DE TONDRE
400M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE



LM1900E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 CM

La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour de la tonte de précision ou des terrains de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente facilement. Bac de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM1903E-SP

PERMET DE TONDRE
800M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE

LM1700E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 CM

Parfait pour tondre dans des petits espaces et des jardins de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente ou accidentés sans problèmes. Bac de 55L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES




UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM1702E-SP

PERMET DE TONDRE
480M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE

LM2020E-SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 CM

La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision ou des terrains de taille moyenne ou de grande superficie. Auto propulsée avec variateur automatique de vitesse de coupe, idéal pour des terrains pentus et de grande taille. Bac de 60L inclus.



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT
 DISPONIBLE
 EN KIT
 LM2021E-SP


PERMET DE TONDRE
700M²
 AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH
 SUR UNE SEULE CHARGE

LM2130E-SP

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE
52 CM



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision et des terrains de grande superficie. Auto propulsée avec variateur de vitesse de coupe automatique, idéal pour des terrains larges et en pente. Grand bac de 70L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT
DISPONIBLE
EN KIT
LM2135E-SP


PERMET DE TONDR
1000M²
AVEC UNE BATTERIE DE 7,5 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

LM2230E-SP

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 55 CM



La grande largeur de coupe est parfaite pour tondre les grands jardins. Auto-propulsée avec vitesse de coupe variable automatique, elle est idéale pour les pelouses à la fois larges et en pente. Le nouveau plateau de coupe super-composite est robuste, léger et stable pour une utilisation prolongée. Compris, le bac de ramassage extra-large de 85 litres.



NOUVEAUTÉS 2025

ACCESSOIRES DISPONIBLES



UNIQUEMENT
DISPONIBLE
EN KIT
LM2236E-SP



PERMET DE TONDR
1650M²
AVEC UNE BATTERIE DE 7,5 AH
SUR UNE SEULE CHARGE

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
CAPACITÉ DE COUPE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm	55 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE	Non	0,5-1,4 m/s (1,8 à 5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 à 5 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 à 5 km/h)
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE	Poly	Poly	Poly	Acier	Poly	PC/PBT
AUTONOMIE*	2,5 Ah Coupe jusqu'à 400 m ² 4,0 Ah Coupe jusqu'à 600 m ² 5,0 Ah Coupe jusqu'à 800 m ² 6,0 Ah Coupe jusqu'à 900 m ² 7,5 Ah Coupe jusqu'à 1100 m ² 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1500 m ² 12,0 Ah Coupe jusqu'à 1800 m ²	Coupe jusqu'à 300 m ² Coupe jusqu'à 500 m ² Coupe jusqu'à 700 m ² Coupe jusqu'à 800 m ² Coupe jusqu'à 1000 m ² Coupe jusqu'à 1400 m ² Coupe jusqu'à 1600 m ²	- Coupe jusqu'à 600 m ² Coupe jusqu'à 900 m ² Coupe jusqu'à 1100 m ² Coupe jusqu'à 1500 m ² Coupe jusqu'à 1800 m ²	- Coupe jusqu'à 800 m ² Coupe jusqu'à 1000 m ² Coupe jusqu'à 1400 m ² Coupe jusqu'à 1600 m ²	- Coupe jusqu'à 600 m ² Coupe jusqu'à 750 m ² Coupe jusqu'à 1000 m ² Coupe jusqu'à 1200 m ² Coupe jusqu'à 1750 m ² Coupe jusqu'à 2000 m ²	- Coupe jusqu'à 900 m ² Coupe jusqu'à 1000 m ² Coupe jusqu'à 1250 m ² Coupe jusqu'à 1650 m ² Coupe jusqu'à 2000 m ²
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE	Vitesse constante	Vitesse constante	Vitesse constante	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**
VITESSE À VIDE	3,000 tr/min	3,000 tr/min	2,850 tr/min	2,700 - 3,000 tr/min	2,700 - 3,000 tr/min	2,600 - 3,200 tr/min
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs
CONTENANCE DU BAC	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L	85 L
FONCTIONS	Mulching† (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching† (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching† (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching, récupération, éjection latérale	Mulching et récupération	Mulching, récupération, éjection latérale
NIVEAU SONORE LpA / LwA	78 dB (A) / 95 dB (A)	78 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 95 dB (A)	80 dB (A) / 93 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6	1,35
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg	31,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	LM1701E: Comprend une tondeuse poussée 42 cm, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	LM1702E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 42 cm, une batterie de 4Ah et un chargeur standard	LM1903E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 47 cm, une batterie de 5Ah et un chargeur rapide	LM2021E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 50 cm, batterie 5Ah et chargeur rapide	LM2135-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 52 cm, une batterie de 7,5 Ah et un chargeur rapide.	LM2236-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 55 cm, une batterie de 10 Ah et un chargeur rapide.

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

**La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe.

†Veuillez noter que les kits de paillage (mulching) pour les modèles LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP et LM2130E-SP sont disponibles séparément (ABP1700, ABP1900 et ABP2100D-E). Le modèle LM2230E-SP comprend un kit mulching intégré.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



**PEAK
POWER**
TECHNOLOGY

2 PORTS BATTERIE

Ils combinent la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ pour fournir un surcroît de puissance (PeakPower™) en cas de besoin.

DE LA PUISSANCE TOUTE LA JOURNÉE POUR LES CONDITIONS DE COUPE LES PLUS DIFFICILES

Le nouvelle tondeuse LMX5300SP a été conçue en pensant à l'utilisateur professionnel. Sa caractéristique principale est le plateau de coupe en fonte d'aluminium moulé qui garantit la robustesse, la stabilité et les performances de haut niveau.

Deux ports batterie et le moteur de 1600W au couple important apportent le surcroît de puissance - Peak Power™ - dans les conditions de coupe difficiles.

Outil de la gamme Pro X, elle est idéale pour les utilisateurs professionnels qui exigent des outils robustes et durables. Son utilisation est agréable tout au long de la journée grâce à la vitesse variable et le réglage en hauteur de la poignée.



KIT
MULCHING**

PHARES LED
Pour travailler
plus longtemps



ARCEAU DE PROTECTION ROBUSTE

Protège les moteurs et les boîtiers, il peut être utilisé comme poignée

NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

POUR TONDRÉ
JUSQU'À
3500M²
AVEC 2 BATTERIES
DE 10 AH

** Accessoires vendus séparément: obturateur mulching et goutlotte d'éjection latérale



DES COMMANDES SIMPLES ET DURABLES

Pour l'auto-propulsion, le réglage de la vitesse d'avancement, celle de la lame, la connectivité Bluetooth et le contrôle des phares

BAC DE COLLECTE DE GRANDE CAPACITÉ (85L) AVEC INDICATEUR DU NIVEAU DE REMPLISSAGE

Efficacité du ramassage nécessitant d'être vidé moins souvent


PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



LMX5300SP

TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 53 CM DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE

La plus grande largeur de coupe est faite pour la tonte de grands espaces. Autopropulsée avec vitesse de coupe variable automatique, les deux ports batterie et la technologie Peak Power[™] sont idéales pour travailler toute la journée. Le carter en fonte d'aluminium moulé est robuste et stable. Comprend également un sac de ramassage extra-large de 85L.



POIGNÉES ACIER MONOTUBE

Se plie à plat pour faciliter le transport, le rangement et le nettoyage tout en restant durable

PLATEAU DE COUPE EN FONTE D'ALUMINIUM

Assure stabilité, longévité et des performances exceptionnelles

8 RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE COUPE

de 25 mm à 105 mm via les leviers sur les roues avant et arrière. Un système précis, polyvalent et robuste

		LMX5300SP
CAPACITÉ DE COUPE		53 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE		0-6,4k m/h
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE		Fonte d'aluminium
AUTONOMIE* AVEC 2 BATTERIES	5,0 Ah	Coupe jusqu'à 1650m ²
	6,0 Ah	Coupe jusqu'à 2150m ²
	7,5 Ah	Coupe jusqu'à 2600m ²
	10,0 Ah	Coupe jusqu'à 3500m ²
	12,0 Ah	Coupe jusqu'à 4200m ²
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE		Vitesse variable
VITESSE À VIDE		1: 2600 rpm 2: 2750-2950 rpm 3: 3100 rpm
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE		20/31/40/51/64/78/92/105 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE		3 positions ajustables
CONTENANCE DU BAC		85 L
FONCTIONS		Mulching, récupération, éjection latérale
NIVEAU SONORE LpA / LwA		83dB(A) / 95dB(A)
VIBRATION (M/S ²)		0,39/0,33
STOCKAGE VERTICAL		Oui
POIDS SANS LA BATTERIE		46 kg
TYPE DE MOTEUR		Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE		5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE		1 an

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

EGO[™]

TONDEUSES AUTOPORTÉES EGO POWER⁺



LA GAMME DE TONDEUSES AUTOPORTÉES D'EGO OFFRE
UNE PUISSANCE QUI DÉPASSE CELLE DE LA CONCURRENCE.
LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™ COMBINE LA PUISSANCE
DE JUSQU'À 6 BATTERIES 56V EGO ARC LITHIUM™ POUR
DES PERFORMANCES VRAIMENT EXCEPTIONNELLES.



EXCEPTIONNELLES ALIMENTÉES PAR BATTERIE DES AUTOPORTÉES PERFORMANTES

Le développement de la gamme de tondeuses autoportées EGO est la conséquence du succès rencontré par la tondeuse EGO Z6. Z6, la première tondeuse autoportée, au monde, à rayon de braquage zéro compatible avec une plate-forme de batteries portables a prouvé que la puissance combinée des batteries révolutionnaires ARC Lithium™ 56 V d'EGO pouvait faire mieux que rivaliser les équivalentes thermiques.

Utilisant également jusqu'à six batteries portables EGO ARC Lithium™, les nouvelles tondeuses autoportées type tracteur d'EGO sont prêtes à égaler le succès de la série Z6 permettant non seulement d'adapter la quantité d'énergie nécessaire en fonction de la surface tondre, mais aussi et surtout d'utiliser les mêmes batteries avec les autres outils EGO.

Les tondeuses autoportées EGO offrent une puissance équivalente aux thermiques doté d'un moteur de 22 CV avec moins de bruit et aucune d'émissions. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de vos préférences de tonte. Les commandes numériques entièrement personnalisables vous permettent d'adapter la configuration et les performances au travail à effectuer. Elles peuvent tondre jusqu'à 10.000 M² sur une seule charge.



PEAKTM POWER⁺ TECHNOLOGY

Augmenter la puissance pour les tâches difficiles n'a jamais été aussi facile.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux à six batteries EGO 56V ARC Lithium™ pour offrir les performances d'une tondeuse thermique. La commodité de la compatibilité universelle des batteries fait qu'elles peuvent être utilisées sur n'importe quel outil EGO Power⁺, ce qui permet de passer d'un outil à l'autre d'un clic.



Tond jusqu'à un hectare
(10.000 M2) avec une seule
charge de six batteries 12 Ah



Conduite entièrement personnalisable



L'équivalent de 21 CV



Fonctionnalité 3 en 1 : éjection latérale,
mulching ou récupération (bac vendu séparément)



T6

DES PERFORMANCES INÉGALÉES, ET UNE CONDUITE SANS EFFORT POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMUM

Les nouveaux tracteurs tondeuses autoportés EGO établissent un nouveau standard pour ce type de tondeuses pour le ramassage et l'éjection latérale alimentées par batterie.

Les puissantes lames jumelées et les plateaux de coupe en acier embouti garantissent un ramassage efficace de l'herbe dans le bac de collecte situé à l'arrière et une éjection latérale rapide. L'écran de contrôle central à cristaux liquides est situé sur le tableau de bord, ce qui facilite les réglages de la vitesse d'avancement et la vitesse des lames. La connectivité Bluetooth permet à l'utilisateur de surveiller les performances de la machine et de s'assurer que les batteries sont chargées et la tondeuse prête pour la coupe.





TR3800E-B

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPROPULSÉ POUR LE RAMASSAGE DE 98 CM DE COUPE

Le tracteur de ramassage EGO dispose d'un grand bac arrière de 300 litres afin de minimiser la durée de tonte.



**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY**

Combine la puissance de jusqu'à 6 batteries 56 V ARC Lithium™



CHARGEUR RAPIDE 1600 W
Charge complètement 6 batteries 10 Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en seulement 3 heures
Voir page 30 pour plus de détails




TR4200E

T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE DE 107 CM DE COUPE

Le tracteur EGO à éjection latérale permet de couper des hauteurs d'herbe élevées plus rapidement, car le ramassage de l'herbe n'est pas nécessaire.

De grandes surfaces herbeuse peuvent ainsi être couvertes en une seule charge, en éjectant l'herbe sur le côté ce qui la rend adaptée aux paddocks.



	TR3800E-B	TR4200E
NOMBRE DE LAMES	2	2
LARGEUR DE COUPE	98 cm	107 cm
CONDUITE	Volant	Volant
VITESSE	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 10 km/h
LEVAGE DU CARTER	Manuel	Manuel
HAUTEUR DE COUPE	25 mm-100 mm, 12 positions	25 mm-100 mm, 12 positions
FONCTIONS	Collecte, mulching	Éjection latérale, mulching
RÉCUPÉRATION ARRIÈRE	300 L	-
SIÈGE	Siège rembourré avec dossier 46 cm	Siège rembourré avec dossier 46 cm
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V
NIVEAU SONORE LpA / LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
POIDS	220 kg	182 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:	TR3801E-B: Comprend la tondeuse autoportée TR3800E, 2 lames et un chargeur de 1600 W	TR4201E: Comprend la tondeuse autoportée TR4200E, 2 lames, une prise mulching et un chargeur 1600 W

*La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La T6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.



TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER+



Z6

UNE TECHNOLOGIE VÉRITABLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

Voici le modèle unique à volant Z6 d'EGO, doté de la technologie e-STEER™ Technology pour une maîtrise avancée de la direction et une meilleure appréhension de la conduite.

Notre tout nouveau modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une zéro-turn simultanément, le volant de précision et la toute dernière technologie de direction numérique tout en offrant la même compatibilité avec la plateforme de batterie en première mondiale que tous les modèles autoportés EGO.

Avec le rayon de braquage zéro, toutes les tondeuses EGO Z6 peuvent tourner sur 360° degrés, sur place, pour des demi-tours parfaits et pour tondre dans les virages les plus serrés au plus près des bords. Les modes de conduite personnalisables et les vitesses de coupe variables, offrent une flexibilité maximale pour les différentes conditions de coupe.



La technologie révolutionnaire e-STEER™ d'EGO offre un contrôle et une précision de conduite ultimes. Le dernier modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro.






**CONDUISSEZ COMME UNE VOITURE,
DIRIGEZ VOUS EN TOUTE CONFIANCE**
Le tout nouveau volant de
précision offre un contrôle ultime.

4 VITESSES DE LAME
Pour une coupe efficace

**SIÈGE CONFORTABLE,
SUSPENSION
PNEUMATIQUE**



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

Combine la puissance
de jusqu'à 6 batteries
56 V ARC Lithium™



MOTEUR INDIVIDUEL
Pour chaque lame

**PLATEAU DE COUPE
EN ACIER EMBOUTI**

2 LAMES

PHARES ET FEUX À LED EGO



CHARGEUR RAPIDE 1600 W
Charge complètement
6 batteries 10 Ah EGO
56 V ARC Lithium™ en
seulement 3 heures
Voir page 30 pour plus
de détails

3 MODES DE COUPE
Éjection latérale,
mulching et ramassage



RÉGULATEUR DE VITESSE
Pour un confort de tonte

ZT4200E-S

**TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 107 CM DE COUPE,
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, E-STEER™ TECHNOLOGY**

La Z6 ZT4200E-S se conduit comme une voiture et tourne comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro. L'innovant volant de précision vous assure une maîtrise totale. Il permet de prendre des virages serrés et de tourner sur place. Très manœuvrable elle est équipée des dernières technologies numériques, d'un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite personnalisables: Contrôle, Standard et Sport.

 CAPACITÉ DE COUPE: 107 CM	 LUMIÈRES LED	 KIT MULCHING	 INTERFACE LCD	 VITESSE 5-13 km/h	 VOLANT DE DIRECTION
 ZERO-TURN STEERING	 2 LAMES				

ACCESSOIRES DISPONIBLES

 HOUSSE DE PROTECTION	 KIT DE RÉCUPÉRATION	 PARE-SOLEIL	 PARE-CHOCS ARRIÈRE	 BAC DE RANGEMENT
---------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------



TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER⁺




ZT5200E-L TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 132 CM DE COUPE

Plus grande avec trois lames de coupe elle est dotée d'un châssis robuste et de roues plus grandes pour supporter le poids supplémentaire. Il permet également de négocier facilement les virages serrés et de tourner sur place. Très manœuvrable elle est équipée des dernières technologies numériques, d'un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite personnalisables: Contrôle, Standard et Sport.

 CAPACITÉ DE COUPE: 132 CM	 LUMIÈRES LED	 INTERFACE LCD	 VITESSE 5-13 km/h
 CONDUITE AVEC MANETTES DE DIRECTION	 RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO	 3 LAMES	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

 KIT MULCHING	 HOUSSE DE PROTECTION	 KIT DE RÉCUPÉRATION
 PARE-SOLEIL	 PARE-CHOC ARRIÈRE	 BAC DE RANGEMENT



**PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Combine la puissance de
jusqu'à 6 batteries 56V
ARC Lithium™



ZT4200E-L

TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 107 CM DE COUPE

La Z6 aborde facilement les virages serrés et tourne sur elle-même. Équipée des dernières technologies digitales, la Z6 fait passer la maniabilité au niveau le plus élevé avec ses 3 modes de conduite personnalisables : Contrôle, Standard et Sport.



ACCESSOIRES DISPONIBLES



CHARGEUR RAPIDE 1600W
Charge complètement 6 batteries
10 Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en
seulement 3 heures
Voir page 30 pour plus de détails



Scannez ici pour découvrir
nos combinaisons de
batteries pour Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NOMBRE DE LAMES	2	2	3
LARGEUR DE COUPE	107 cm	107 cm	132 cm
CONDUITE	Volant	Manettes de direction	Manettes de direction
VITESSE	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
LEVAGE DU CARTER	Manual	Manual	Manual
HAUTEUR DE COUPE	25 mm-100 mm, 10 positions	25 mm-100 mm, 10 positions	25 mm-100 mm, 10 positions
FONCTIONS	Mulching ¹ , récupération, éjection latérale	Mulching ¹ , récupération, éjection latérale	Mulching ¹ , récupération, éjection latérale
RÉCUPÉRATION ARRIÈRE	230 L	230 L	230 L
SUSPENSION DU SIÈGE	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V	Jusqu'à 6 batteries ARC Lithium™ 56 V	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
POIDS	185 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :	ZT4201E-S: Le kit comprend une tondeuse autoportée, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT4201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT5201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, 3x lames de coupe et un chargeur 1600 W

*La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La Z6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.

EGOTM

POWER⁺ ROBOTS TONDEUSES



LES ROBOTS TONDEUSES D'EGO - UNE
SOLUTION MODERNE POUR L'ENTRETIEN
AUTOMATISÉ DES PELOUSES.






AUTOMATE D'ENTRETIEN DU GAZON

Voici les robots tondeuses EGO RM4000E et RM2000E - la solution moderne pour l'entretien automatisé des pelouses. Conçues pour des surfaces jusqu'à 4000 m², ces tondeuses robotisées révolutionne la manière dont vous entretenez votre espace extérieur.

Équipé d'un système de navigation intelligente assistée par GPS et capable d'évoluer sur des pentes allant jusqu'à 50 % les robots tondeuses EGO s'adaptent parfaitement au relief de votre pelouse. Grâce à l'écran tactile couleur de 3,5" vous pouvez les programmer, ajuster les réglages et les gérer à distance pour un contrôle maîtrisé.

Conçu pour fonctionner de votre téléphone mobile avec la nouvelle application EGO Connect. Le 4G et la connectivité Bluetooth vous permettent de gérer et de contrôler toutes les fonctionnalités, de prendre le contrôle de la machine à distance pour tondre à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre d'évolution.

Grâce l'accès, par code PIN, aux capteurs de levage, d'inclinaison et aux fonctions de sécurité par GPS, vous pouvez être rassuré en sachant que votre investissement est protégé contre le vol et les interférences.



NOUVEAUTÉS 2025


RM4000E / RM2000E TONDEUSES ROBOT

Entretien automatisé et télécommandé de la pelouse via l'application EGO Connect sur votre téléphone portable et 2 modèles pour s'adapter à la taille de votre pelouse.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Spécifications

Avec un choix de 2 modèles alimentés par des batteries Lithium-Ion intégrées, fournissant la puissance et l'autonomie pour faire le travail, vous trouverez la tondeuse adaptée à la taille de votre pelouse. Votre revendeur EGO vous conseillera utilement vers celle qui sera adaptée à vos besoins.

REMARQUE : Des aménagements complexes et autres obstacles peuvent réduire la capacité globale de la machine.

Les kits d'installation

AIKO150 150 m de câble périphérique de 3,4 mm, 300 piquets, 3 connecteurs, 2 coupleurs

AIKO300 300 m de câble périphérique de 3,4 mm, 500 piquets, 3 connecteurs, 2 coupleurs

AIKO400 500 m de câble périphérique de 3,4 mm, 750 piquets, 3 connecteurs, 2 coupleurs

Les kits d'installation EGO comprennent tout ce dont vous avez besoin pour installer le robot vous-même. Cependant, vous pouvez consulter votre revendeur EGO qui sera en mesure de vous offrir un service et des conseils d'installation professionnels.

Accessoires

AB1009R 9 lames de tonte et vis pour une durée de 6 mois.

Caractéristiques

Navigation assistée par GPS, accostage intelligent, tonte systématique : Le GPS embarquée permet au robot d'évoluer efficacement à l'intérieur du périmètre de tonte et de retrouver le chemin de la station de charge sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des fils de guidage supplémentaires. L'activation de la coupe systématique permet à la tondeuse de se concentrer sur de petites zones à la fois, afin d'effectuer un cycle de coupe plus efficace.

Fonctionnalités et contrôle améliorés : Permettent d'étendre votre contrôle sur la tondeuse et de vous offrir un entretien du gazon sur mesure.

Programmation avancée : Adaptez l'évolution de la machine à vos besoins.

Détecteur de pluie : Empêche la tondeuse de fonctionner sous la pluie et de causer des dommages.

Mises à jour en direct : Visualisez la progression de la tonte et recevez des instantanées via l'application EGO Connect.

Commande à distance de la tonte : Connectez votre téléphone via Bluetooth à l'application EGO Connect et contrôlez à distance votre tonte, à l'intérieur et à l'extérieur du câble périphérique.

Domaines secondaires : Incluez dans le périmètre de délimitation des zones secondaires que la tondeuse ne pourra pas atteindre automatiquement. Vous démarrerez manuellement le robot pour terminer la tonte.

Intégration de l'application EGO Connect

Connectez-vous de n'importe où et accédez à la gestion de votre tondeuse robotisée que vous soyez chez vous, au travail ou même à l'étranger.

Mises à jour du micrologiciel : Votre application vous invitera à mettre à jour la machine pour que votre tondeuse fonctionne parfaitement.

Historique et données d'utilisation pour tous les outils EGO connectés : EGO Connect vous donne une visibilité sur le temps d'utilisation de vos outils pour vous aider à comprendre leur utilisation, fournit des invites de service, d'indication de panne, d'informations sur l'outil, des listes d'accessoires et bien plus encore.

	RM4000E	RM2000E
CAPACITÉ MAXIMALE DE LA ZONE	4000 m ²	2000 m ²
CAPACITÉ DE PENTE DANS LA ZONE DE TRAVAIL	50 %	
CAPACITÉ DE PENTE DANS LE PÉRIMÈTRE DE TONTE	20 %	
NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS	Oui	
LARGEUR DE PASSAGE MINIMALE	60 cm	
SERVICE DE DONNÉES INCLUS	10 years	
SYSTÈME DE COUPE	3 Lames rasoir pivotantes	
LARGEUR DE COUPE	24 cm	
BORD DE COUPE	Oui	
TYPE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE	Électronique	
LOCALISATION PAR GPS	Oui	
GARANTIE DOMESTIQUE OUTIL	3 ans 3 ans	
GARANTIE DOMESTIQUE BATTERIE	3 ans 2 ans	

EGO™
TRONÇONNEUSES EGO POWER⁺



FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RODES, MOTORISÉES
PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ARC LITHIUM™ 56V,
RIEN NE PEUT ENTRAVER LEUR PASSAGE.



FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power⁺ sont conçues pour s'attaquer aux travaux les plus difficiles. Troncs, rondins, branches, rien ne leur résiste.

Choisissez la tronçonneuse EGO Power⁺ CS2000E pour bénéficier des dernières nouveautés en matière d'affichage d'informations pour de contrôle du niveau de charge de la batterie et la vitesse de chaîne de 25 m/s ajustable. Choisissez l'Auto-tension pour la maintenir la pendant l'utilisation. Il est également possible d'opter pour une tension sans outil pour faciliter la mise en place et le

réglage. Vérifiez le niveau d'huile de lubrification avant de tronçonner.

Le frein de chaîne électronique protège des rebonds pendant que vous tronçonnez. Le système d'autolubrification permet à la chaîne de se déplacer librement en permanence.

Et en plus, la batterie EGO 56 V ARC Lithium[™] offre une autonomie impressionnante et une puissance incroyable sur une seule charge, elle vous permettra de travailler coupe après coupe.




ÉCLAIRAGE LED*
Pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité

GRAISSAGE AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE
Pour une performance de coupe augmentée

FREIN DE CHAÎNE
Pour un fonctionnement sécurisé

GUIDE DE CHAÎNE 50 CM*
Pour couper les grosses troncs et les branches jusqu'à 50 cm (19.6 pouces) de diamètre



GRIFFES DE BUTÉES ACIER
Pour une coupe stable

VITESSE DE CHAÎNE DE 25M/S*
Réglable, pour des coupes en douceur et sans à-coups à travers troncs et branches



Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponible sur tous les modèles.

Modèle illustré : CS2000E

*Disponible sur les modèles choisis.



ECRAN LCD*
Indique le niveau de charge de la batterie, la vitesse et la position du frein de chaîne en temps réel

ERGONOMIQUE
Équilibre et poids parfait pendant l'utilisation



PUISSANT ET PERFORMANT
MOTEUR SANS BALAIS

FENÊTRE OPAQUE DE CONTRÔLE
DU NIVEAU D'HUILE



AFFICHAGE SUR ÉCRAN LCD EN TEMPS RÉEL

L'écran LCD innovant de la tronçonneuse EGO Power+ CS2000E vous permet de contrôler le niveau de charge de la batterie, le réglage de la vitesse et l'état du frein de chaîne en temps réel. Intégré à la poignée ergonomique, il vous permet d'être informé et de garder le contrôle.

Avec une vitesse de chaîne réglable, impressionnante, de 25 m/s, coupez les grosses bûches jusqu'à 50 cm de diamètre.





Chaîne et guide robuste



CS1410E
TRONÇONNEUSE 35 CM

Parfaite pour couper facilement les branches et les bûches de taille moyenne jusqu'à 35 cm diamètre.



DISPONIBLE EN KIT



CHAÎNE AUTO-TENSION



CS1610E
TRONÇONNEUSE 40 CM

La combinaison exceptionnelle d'un couple et d'une vitesse de chaîne élevés. L'ensemble parfait pour couper facilement les branches et les bûches de taille jusqu'à 40 cm de diamètre.



DISPONIBLE EN KIT




CHAÎNE AUTO-TENSION



CS1800E
TRONÇONNEUSE 45 CM

Avec une vitesse de chaîne de 20 m/s, elle fournit toute la puissance et le couple nécessaires pour tronçonner rapidement les branches épaisses et les gros troncs jusqu'à un diamètre de 45 cm.




**CHAÎNE
AUTO-TENSION**



CS2000E
TRONÇONNEUSE 50 CM

La CS2000E est la tronçonneuse EGO la plus sophistiquée pour un usage domestique, avec une vitesse de chaîne de 25 m/s et une nouvelle configuration pour un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité. Elle est idéale pour couper les branches épaisses et les grosses bûches jusqu'à 50 cm de diamètre. Un nouvel écran innovant indiquant le niveau de charge de la batterie et le réglage de la vitesse de chaîne.



DISPONIBLE
EN KIT

BCS1000
SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac de transport robuste avec protection fuite d'huile pour transporter sa tronçonneuse en sécurité. Poche séparée pour stocker les outils et accessoires.



Voir page 149

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
LONGUEUR DE LA LAME	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 55 coupes 4,0 Ah jusqu'à 90 coupes 5,0 Ah jusqu'à 110 coupes 6,0 Ah jusqu'à 135 coupes 7,5 Ah jusqu'à 165 coupes 10,0 Ah jusqu'à 225 coupes 12,0 Ah jusqu'à 270 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
TYPE DE CHAÎNE	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1800 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")
RÉSERVOIR D'HUILE	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
FREIN DE CHAÎNE	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	91 dB (A) 102 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)	89 dB (A) 105 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,4/2,8	3,4/2,8	5,1/3,5	4,7/4,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil	Sans outil	Sans outil	Manuel
POIDS SANS LA BATTERIE	4,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	CS1411E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur rapide	CS1614E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 5 Ah et un chargeur rapide	-	CS2005E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 6 Ah et un chargeur rapide

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

**PUISSANCE
ET VITESSE
POUR PERFORMER**

Première d'une nouvelle génération de tronçonneuses EGO à poignée arrière. Elle répond aux souhaits des utilisateurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse pour effectuer les travaux les plus difficiles. L'équilibre est un élément clé de cette nouvelle conception qui permet d'utiliser la tronçonneuse plus longtemps.

Avec une vitesse de chaîne de 30 m/s, elle offre une puissance et une vitesse comparables à celles des tronçonneuses thermiques traditionnelles.

La CSX5000E utilise des chaînes chisel intégrale pour une coupe rapide et efficace avec suffisamment de puissance pour que la chaîne de 50 cm puisse de donner le meilleur d'elle-même.

Elle est équipée d'un nouvel écran LCD qui indique clairement le niveau d'huile, la capacité de la batterie et la vitesse de coupe réglable.



ÉCRAN LCD
Affiche le niveau de charge de la batterie, la vitesse de coupe réglable et le niveau d'huile

GRIFFES DE BUTÉE EN MÉTAL
Pour une coupe transversale stable

POSITION DE LA POIGNÉE
Assure le confort lors des coupes transversales et d'abattage

CONVIENT AUX GUIDES DE 40 CM, 45 CM ET 50 CM DE LONGUEUR
Avec chaîne chisel pour une coupe franche et rapide



PRÊT POUR L'IOT, MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ

RÉSERVOIR D'HUILE TRANSLUCIDE
Pour voir facilement le niveau avec une position de remplissage à plat, évitant les déversements

POSITION CENTRALE DE LA BATTERIE
Pour un équilibre parfait lors des coupes verticales et horizontales



**CSX5000
TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE 50 CM PRO X**

Conçue pour offrir la meilleure combinaison Puissance, Couple et Vitesse de chaîne pour les utilisateurs professionnels.

 LONGUEUR DU GUIDE: 50 CM	 VITESSE DE LA CHAÎNE: 25,0 M/S	 FREIN DE CHAÎNE	 INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE
 VOYANT D'HUILE	 INTERFACE LCD	 MODULE BLUETOOTH	

	CSX5000
LONGUEUR DU GUIDE	50 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20/25/30 m/s
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 55 coupes 4.0 Ah jusqu'à 90 coupes 5.0 Ah jusqu'à 110 coupes 6.0 Ah jusqu'à 130 coupes 7.5 Ah jusqu'à 165 coupes 10.0 Ah jusqu'à 220 coupes 12.0 Ah jusqu'à 265 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AK2035
TYPE DE CHAÎNE	AC2035 (20", 1.3mm, 0.325")
RÉSERVOIR D'HUILE	250 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,3/1,7
TENSION DE LA CHAÎNE	Manuel
POIDS SANS LA BATTERIE	6,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

**NOUVEAU
SYSTÈME
DE CHARGE
PRO X**

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

L'ENTRETIEN DES ARBRES PLUS FACILE ET PLUS SÛRE

Créées pour les spécialistes de l'arboriculture, les tronçonneuses Pro X CSX3000 et Professional CS1200E, pour l'élagage, d'EGO sont une combinaison exceptionnelle de couple et de puissance.

Grâce à la technologie de pointe des batteries ARC Lithium™, les tronçonneuses d'élagage offrent une combinaison optimale de puissance, couple et vitesse de chaîne. Le système de sécurité du frein de chaîne stoppe immédiatement le moteur de l'outil en cas de rebond, réduisant ainsi le risque de blessures. Les tronçonneuses d'élagage EGO rendent les travaux plus faciles, plus propres, plus silencieux et plus sûrs pour l'élagueur.


CSX3000

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE PRO X

Pour les arboriculteurs professionnels qui ont besoin d'une scie légère pour les travaux d'élagage - conçue pour être utilisée avec l'étui de ceinture pour la batterie EGO, qui permet d'éviter d'avoir son poids sur l'outil. Des indicateurs lumineux de niveau de charge de la batterie et de d'huile sont là pour vous alerter lorsqu'ils deviennent faible. Gamme de guide-chaînes disponibles de 30 cm à 40 cm.


NOUVEAUTÉS 2025
CS1200E

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE PROFESSIONAL

La CS1200E est destinée aux arboriculteurs professionnels qui ont besoin d'une scie compacte et légère pour effectuer des travaux d'élagage. Conçue pour être utilisée avec une batterie embarquée et parfaitement équilibrée permettant une utilisation prolongée. Réservoir d'huile translucide pour un contrôle aisé du niveau.


ABH3000

HARNAIS PORTE BATTERIE

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.

DISPONIBLE SÉPARÉMENT, voir page 25 à 26.

BA2240T

BATTERIE 4 AH

	CSX3000	CS1200E
LONGUEUR DE LA LAME	30 cm	30 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 140 coupes 4.0 Ah jusqu'à 225 coupes 5.0 Ah jusqu'à 265 coupes 6.0 Ah jusqu'à 330 coupes 7.5 Ah jusqu'à 420 coupes 10.0 Ah jusqu'à 560 coupes 12.0 Ah jusqu'à 700 coupes	2.5 Ah jusqu'à 130 coupes - - - - -
BARRE DE CHAÎNE	AG1200	AK1204Q
TYPE DE CHAÎNE	AC1200 (12", 1.1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1.1 mm, 1/4")
RÉSERVOIR D'HUILE	200 ml	150 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable	Automatique
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7 / 2,2	À confirmer
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil	Sans outil
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg	2,4 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	Ne convient pas	Ne convient pas
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	CSX3002 : Comprend une élagueuse, une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide.	-

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.


• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

EGOTM

SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE
EGO POWER⁺



PORTÉE, MANOEUVRABILITÉ ET PUISSANCE, DES COUPES
PROFESSIONNELLES POUR LES BRANCHES ET LES HAIES.



ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

Grâce à l'élagueuse sur perche EGO, les échelles et l'entretien délicat des arbres font partie du passé.

Avec un guide de 25 cm et une vitesse de chaîne pouvant atteindre 20 m/s, l'élagueuse télescopique d'EGO coupe les branches les plus hautes avec facilité. La tête de coupe et l'arbre se fixent à l'outil par un connecteur, ce qui permet de ranger la scie aisément. Longueur de l'outil extensible jusqu'à 4 mètres pour atteindre n'importe quelle branche, qu'elle soit proche ou éloignée. L'arbre en fibre de carbone, léger et robuste et le guide de coupe à LED facilitent à manœuvrabilité et la précision dans le travail.



PS1000E ELAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Travaillez les zones difficiles à atteindre en toute simplicité. Notre élagueuse sur perche télescopique est légère et développe 4 m quand elle est entièrement déployée. Grâce à son moteur situé à la tête de l'outil, elle conserve un équilibre et une ergonomie remarquables.



RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

FONCTION TÉLESCOPIQUE

	PS1000E
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Calibre 0,043", pas 1/4"
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	Batterie 2.5 Ah Jusqu'à 100 coupes Batterie 4.0 Ah Jusqu'à 160 coupes Batterie 5.0 Ah Jusqu'à 200 coupes Batterie 6.0 Ah Jusqu'à 240 coupes Batterie 7.5 Ah Jusqu'à 300 coupes Batterie 10.0 Ah Jusqu'à 400 coupes Batterie 12.0 Ah Jusqu'à 480 coupes
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
LONGUEURS	Outil: 296 cm Outil extention télescopique déployée: 396 cm Outil extention télescopique déployée et rallonge: 496 cm
RÉSERVOIR D'HUILE	80 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,01 / 1,51
TENSION DE LA CHAÎNE	Automatique
POIDS SANS LA BATTERIE	4,25 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	PS1003E : Comprend une perche télescopique, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard

LIGNE D'ABATAGE POUR DES COUPES PRÉCISES AVEC ÉCLAIRAGE LED

REMPLISSAGE D'HUILE SANS OUTIL

MOTEUR ET SYSTÈME DE LUBRIFICATION MONTÉS À LA TÊTE

TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL

GRIFFE DE BUTÉE

VITESSE DE CHAÎNE ÉLEVÉE POUR DES COUPES NETTES ET PRÉCISES



EP1000 RALLONGE

Rien n'est hors d'atteinte avec cette rallonge solide et légère



ATTEINDRE LES PLUS HAUTES BRANCHES SANS ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Le système de perche télescopique d'EGO vous permet de réaliser les travaux les plus difficiles à atteindre.

Passez de l'outil d'élagage à celui Taille-Haies en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double gâchette et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Lorsqu'il est entièrement déployé, l'outil conserve un excellent équilibre, il est ergonomique et facile d'utilisation.



COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR
Confortable, sûr et fiable

DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

ARBRE OVALE EN ALUMINIUM
Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée

POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE
Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation

TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PRO X
Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation

SCIE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE PRO X
La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre



PIED ARRIÈRE
Poignée de transport remplaçable, protection contre les chocs et les chutes



PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE Pro X

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power⁺ Pro X*, et avec l'une des batteries ARC Lithium[™] 56 V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m** de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.




HARNAIS BANDOULIÈRE AP1500 INCLUS



* L'accessoire pour scie d'élagage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.
** Selon l'extension.

	PPX1000
LONGUEUR	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTRÔLE DE VITESSE	Vitesse variable 2 gâchettes
ARBRE	Ovale, manche en caoutchouc
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000: Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

***Sans batterie et chargeur


PTX5100
OUTIL TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendue séparément). Taillez des branches jusqu'à 26 mm de diamètre facilement. Atteignez les zones difficiles d'accès grâce à l'articulation à 6 positions et à la rotation par torsion.




	PTX5100
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm
ÉCART DE COUPE	26 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	1,8 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 65 min 4,0 Ah jusqu'à 95 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 260 min 12,0 Ah jusqu'à 310 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
VITESSES À VIDE	3,000 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action, double face
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
TRANSMISSION ROTATIVE	Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°
POIDS SANS LA BATTERIE	2,3 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S²)	1.3 - 1.5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation. **Sans batterie et chargeur.

RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE
Longue portée pour couper
les branches hautes

MOTEUR SANS BALAI
Pour fournir une
puissance et une durée de
fonctionnement maximales
pour les travaux difficiles

CHAÎNE HAUTE VITESSE
La meilleure du marché
22m/s, elle coupe des
gros branches facilement



PSX2500

OUTIL SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendu séparément).
Tronçonnez facilement les branches jusqu'à 200 mm de diamètre avec facilité.



	PSX2500
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)
VITESSE DE LA CHAÎNE	22 m/s
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 182 coupes 5,0 Ah jusqu'à 231 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 379 coupes 10,0 Ah jusqu'à 455 coupes 12,0 Ah jusqu'à 565 coupes 28,0 Ah jusqu'à 1280 coupes
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
LONGUEUR TOTALE	140 cm
LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION	400 cm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	180 ml avec vis sans fin
NIVEAU SONORE LpA / LwA	85 dB(A) 99 dB(A)
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S ²)	1,2
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haie

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.
Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm. **Sans batterie et chargeur.

EGO[™]

**COUPE-BORDURES ET
DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER⁺**



L'ALLIANCE PARFAITE DE LA PUISSANCE, DE L'EQUILIBRE
ET DU CONFORT, NOS DEBROUSSAILLEUSES ET COUPE
BORDURES SONT TOUJOURS A LA HAUTEUR.





ULTIME MAITRISE DE LA COUPE

EGO a encore une fois révolutionné sa gamme de Coupe-Bordures/Débroussailleuses Power+ avec l'introduction, en première mondiale sur certains modèles, de sa technologie Line IQ pour une avance automatique du fil et un travail non-stop.

Cette dernière innovation d'EGO comporte des capteurs automatiques qui surveillent et alimentent automatiquement la longueur du fil de coupe, de sorte qu'il n'y a pas besoin de frapper au sol pour le faire avancer. Associée à Powerload™ Technology, brevetée, d'EGO, elle est conçue que vous puissiez vous concentrer sur votre travail sans soucis.

Avec une gamme de largeurs et de vitesses de coupe, il existe un Coupe-Bordures EGO adapté au besoin de chacun; des petits jardins aux travaux professionnels les plus exigeants. Dotés de puissants moteurs sans balai et conçus pour être faciles à utiliser, les Coupe-Bordures EGO Power+ offrent une efficacité et une durée de fonctionnement optimales, ainsi que de faibles niveaux de vibration et une longueur d'arbre réglable pour des conditions de travail confortables.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Avance automatique du fil de coupe

Oublié les problèmes d'alimentation du fil de coupe grâce à la technologie Line IQ™ Technology d'EGO. Grâce à des capteurs intelligents, il n'est pas nécessaire de frapper la tête sur le sol pour faire avancer le fil, celui-ci se déroule automatiquement ce qui vous permet de continuer à couper non-stop.



SÉLECTEUR NUMÉRIQUE
2 VITESSES

COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BATTERIES ARC EGO



**TECHNOLOGIE
POWERLOAD™**

PERMET DE CHARGER LE FIL DE
COUPE RAPIDEMENT ET FACILEMENT

ARBRE, REPLIABLE, EN ALUMINIUM
pour un transport plus facile

RÉGLAGE DE LA
POIGNÉE SANS OUTIL

MANCHE TÉLESCOPIQUE
Pour une utilisation
confortable quelle que
soit votre taille



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

AVANCE AUTOMATIQUE DU FIL DE COUPE
ASSURE LA SORTIE AUTOMATIQUE DU FIL EN
MAINTENANT UN DIAMÈTRE DE COUPE DE 40 CM

DIAMÈTRE DE COUPE
CONSTANT DE 40 CM
AVEC UN FIL DE 2.4 MM

ROTATION DU FIL EN SENS DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE





ST1300E-S
COUPE-BORDURES 33 CM

Double vitesse, largeur de travail de 33 cm et tête à recharge automatique par frappe au sol. La solution idéale pour les petits jardins.



DISPONIBLE EN KIT ST1301E-S

- LARGEUR DE COUPE: 33 CM
- DEUX VITESSES
- DIAMÈTRE DU FIL: 2 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL



TECHNOLOGIE POWERLOAD™

ST1400E-ST
COUPE-BORDURES 35 CM

Largeur de travail de 35 cm, équipé de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil, il comporte une transmission télescopique pour s'adapter à toutes les utilisateurs et une poignée réglable pour les travaux de dressage de bordures.



DISPONIBLE EN KIT ST1401E-ST

- LARGEUR DE COUPE: 35 CM
- DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
- VITESSE VARIABLE
- TELESCOPIQUE
- TÊTE POWERLOAD™



NOUVEAUTÉS 2025

TECHNOLOGIE POWERLOAD™

ST1510E-T
COUPE-BORDURES 38 CM

Doté de la technologie Powerload™, de 2 vitesses, d'un arbre télescopique permettant de l'adapter à tous les utilisateurs et d'une poignée réglable pour la coupe des bordures de pelouse.



DISPONIBLE EN KIT ST1511E-T

Harnais bandoulière AP1500 inclu.

- LARGEUR DE COUPE: 38 CM
- DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
- VITESSE VARIABLE
- TELESCOPIQUE
- TÊTE POWERLOAD™

TECHNOLOGIE POWERLOAD™

EGO a trouvé la solution à une des grandes difficultés du jardinage: le rembobinage du fil de coupe dans la bobine. Avec la tête Powerload™ Technology celle-ci se fait automatiquement dans la tête de la débroussailluse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload™ et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.



ÉTAPE 1
Insérez le fil dans la bobine.



ÉTAPE 2
Pressez le bouton Powerload™ pour rembobiner le fil.



ST1530E

COUPE-BORDURES 38 CM

Vitesse variable, largeur de 38 cm, recharge de la tête par frappe au sol.



Harnais bandoulière API1500 inclu.



ST1610E-T

COUPE-BORDURES 40 CM

Surmontez les défis délicats et fastidieux du chargement du fil dans la bobine et son alimentation avec le Coupe-Bordures le plus innovant du marché. Les technologies EGO Powerload™ Technology et Line IQ™ Technology rendent ces tâches plus faciles que jamais. Son diamètre de coupe - 40 cm -, ses deux vitesses pré-réglées, son design ergonomique et ses caractéristiques techniques inédites font du nouveau ST1610E-T un outil de coupe vraiment remarquable.

TECHNOLOGIE
POWERLOAD™
LINE-IQ™
TECHNOLOGY



Harnais bandoulière API1500 inclu.

DISPONIBLE
EN KIT
ST1613E-T



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T
LARGEUR DE COUPE - Tête fil de coupe-bordure	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
LONGUEUR TOTALE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 110 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 170 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 340 min	2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 135 min 7,5 Ah jusqu'à 165 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 270 min	2,5 Ah jusqu'à 45 min 4,0 Ah jusqu'à 72 min 5,0 Ah jusqu'à 90 min 6,0 Ah jusqu'à 108 min 7,5 Ah jusqu'à 135 min 10,0 Ah jusqu'à 180 min 12,0 Ah jusqu'à 216 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 42 min 4,0 Ah jusqu'à 67 min 5,0 Ah jusqu'à 84 min 6,0 Ah jusqu'à 101 min 7,5 Ah jusqu'à 126 min 10,0 Ah jusqu'à 168 min 12,0 Ah jusqu'à 202 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse variable Deux vitesses	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse variable Digitale, deux vitesses
VITESSES À VIDE	5 200 / 6 500 tr/min	3 500 / 5 800 tr/min	4 800 / 6 000 tr/min	6 000 / 7 000 tr/min	3 500-5 500 tr/min
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance du fil par frappe au sol	Tête Powerload™	Tête Powerload™	Avance par frappe au sol à recharge rapide	Avance par frappe au sol à recharge rapide
DOUBLE FIL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Horaire	Horaire	Horaire	Antihoraire	Sens horaire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage rapide
BANDOUILIÈRE	S.O.	S.O.	Bandoulière simple	Bandoulière simple	Harnais simple
POIDS SANS LA BATTERIE	2,7 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRATION (M/S²)	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	3,8 / 2,4	3,9 / 2,7	4,6 / 2,7
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Brushless (sans charbon)
NIVEAU SONORE LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	90 dB (A) 78 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	1 an
DISPONIBLE EN KIT	ST1301E-S: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1401E-ST: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1511E-T: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	ST1613E-T: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 4,0 Ah et un chargeur standard

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation. **Voir les pages 86-87 pour plus d'informations.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



BC3800E
DÉBROUSSAILLEUSE 30/38 CM

La lame 3 branches associée au moteur sans balai a littéralement la capacité de nettoyer tous les sols, que ce soit sur un travail de débroussaillage ou de nettoyage des bordures.

Harnais double AP15000 inclu.



 LARGEUR DE COUPE: 30 CM	 LARGEUR DE COUPE: 38 CM	 VITESSE VARIABLE	 DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
 AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	 TÊTE DE RECHARGE RAPIDE	 À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER⁺	 PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT

	BC3800E
LARGEUR DE COUPE	
- Lame à trois côtés	30 cm
- Tête coupe bordure	38 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm
AUTONOMIE*	4,0 Ah jusqu'à 30 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 6,0 Ah jusqu'à 50 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min 10,0 Ah jusqu'à 80 min 12,0 Ah jusqu'à 100 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à 3 côtés
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à recharge rapide
SENS DE ROTATION	Antihoraire
POIDS SANS LA BATTERIE	
- Lame à trois côtés	4,6 kg
- Tête de coupe bordure	4,4 kg
VIBRATION (M/S²)	
- Lame à trois côtés	1,5 / 1,9
- Tête de coupe bordure	2,3 / 2,4
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) / 96 dB (A)
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée. **Voir les pages 86-87 pour plus d'informations.



EGO
 PRO X

COUPEZ AVEC PUISSANCE ET PROTECTION

L'extension Rotocut EGO Pro X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins.

Équipé de deux lames à contre-rotation au lieu d'un fil, le Rotocut permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les vibrations. De plus, il empêche les projections de débris, ce qui en fait l'outil idéal pour travailler dans des environnements où l'opérateur doit prendre soin de ce qui l'entoure. Grâce au profil bas de sa transmission, il atteint les zones les plus délicates.

La lame basse est montée sur un coussinet, ce qui préserve l'outil au sens global et empêche tout dommage trop important au revêtement de sol. Les lames ont été dessinées de façon à obtenir le meilleur compromis entre efficacité, durabilité et préservation du sol.

Le ROTOCUT peut être monté sur toutes les débroussailluses à moteur arrière et sur le concept multi outils, ce qui en fait l'extension ultime tout en ajoutant de la précision et de la protection.

EXTENSION AU MONTAGE SIMPLE
 Sur débroussailluses à moteur arrière

TRANSMISSION ROBUSTE ET DURABLE
 Prête à s'attaquer aux tâches les plus ingrates

BASE MONTÉE SUR ROULEMENT
 Pour une liberté de mouvement accrue et une plus grande durabilité

CARTER INTÈGRE
 Protège sans entraver la visibilité de l'opérateur

TRANSMISSION ASSEMBLÉE
 Pour un roulage en douceur sur toutes les surfaces

POINTS DE GRAISSAGE
 Application facile, à faire toutes les 50 heures

LAMES AU DESIGN SPECIAL
 De façon à bien nettoyer le sol sans projeter trop de débris



RTX2300 ROTOCUT PRO X

La forme plate de la lame et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailluses dont le moteur est en position arrière.



	RTX2300
LARGEUR DE COUPE	23 cm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 65 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min BAX1500 jusqu'à 325 min
SENS DE ROTATION	2 lames en contre-rotation
TYPE DE LAME	Alliage acier haute résistance
POIDS	1,9 kg
VIBRATION (M/S²)	1,1 / 1,5
NIVEAU DE BRUIT LpA / LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VITESSE DE COUPE	450 tr/mn
OUTILS EGO COMPATIBLES	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.



MOTORISATION ARRIÈRE

Compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™ – une sensation d'équilibre et de confort pour travailler toute la journée

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



PRO X

LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuses PRO X offrent une plus grande polyvalence et un choix plus large pour un grand nombre d'utilisateurs professionnels. Disponibles en version poignée boucle et poignée cycle, elles conviennent aux paysagistes et agents municipaux.

Toutes les batteries portables EGO sont compatibles avec l'outil qui le rendent particulièrement bien équilibré pour une utilisation tout au long de la journée.

La vitesse de l'outil peut être contrôlée de la poignée, son autonomie peut être augmentée lorsqu'on travaille sur des charges de travail légères. La vitesse peut l'être également pour les charges plus lourdes, par simple pression sur un bouton.

Équipés d'une tête à rembobinage rapide et d'un fil torsadé de 2,7 mm, les outils sont faciles à charger en fil lorsqu'ils sont vides. Cela réduit les temps d'arrêt et le besoin de maintenance sur le terrain.

GÂCHETTE VITESSE VARIABLE

Avec blocage de sécurité pour un travail efficace et sûr

INDICATEUR DE CHARGE BATTERIE ET DE VITESSE

Positionnement pratique sur la poignée. 3 vitesses pour les différents travaux de coupe

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

Pour un plus grand confort d'utilisation



POINTS D'ATTACHE DU HARNAIS

Pour un travail confortable toute la journée

ARBRE EXTERNE EN FIBRE DE CARBONE

Pour plus de solidité et de stabilité tout en réduisant le poids

Compatible avec Reciprocator voir page 122.



NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

EGO[™]
PRO X

BCX4500

PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE CYCLE

La nouvelle débroussailleuse Pro X offre une puissance et des performances comparables à celles des débroussailleuses thermiques. Avec des commandes faciles à utiliser montées sur la poignée cycle ergonomique. Elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium[™] pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.





EGO[™]
PRO X

STX4500

PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE BOUCLE

Laissez derrière vous les contraintes du thermique et les vapeurs d'essence avec cet outil puissant et professionnel. Sa poignée en boucle est ajustable rapidement, elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium[™] pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



TÊTE À RECHARGEMENT RAPIDE

Diamètre de coupe de 45 cm, équipée d'un fil de 2,7 mm

COMPATIBLE AVEC DES LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE EN ACIER

	BCX4500	STX4500
LARGEUR DE COUPE		
- Tête de coupe bordure	45 cm	45 cm
- Lame à trois côtés	30 cm	30 cm
LONGUEUR TOTALE	183 cm	183 cm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure 5,0 Ah jusqu'à 75 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 115 min 10,0 Ah jusqu'à 155 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min	Avec tête de débroussailleuse 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 175 min 7,5 Ah jusqu'à 220 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 355 min
		Avec tête de coupe bordure 5,0 Ah jusqu'à 75 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 115 min 10,0 Ah jusqu'à 155 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à trois faces, disponible en accessoires	Lame en acier à trois faces, disponible en accessoires
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante
VITESSES À VIDE	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	Oui
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,7 mm	2,7 mm
ALIMENTATION EN FIL	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel
DOUBLE FIL	Oui	Oui
SENS DE ROTATION	Antihoraire	Antihoraire
POIGNÉE AUXILIAIRE	Montage sans outil	Montage sans outil
HARNAIS	Harnais d'épaule double	Sangle
POIDS	5,1 kg	4,1 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
	Avec tête de coupe bordure 95 dB (A) 82 dB (A)	Avec tête de débroussailleuse 96 dB (A) 83 dB (A)
NIVEAU SONORE		Avec tête de coupe bordure 95 dB (A) 82 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,2	1,7/1,2
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.
**Voir les pages 86-87 pour plus d'informations.



MOTEUR SANS BALAI
EFFICIENT ET PUISSANT
Pour des autonomies encore
plus soutenues

GACHETTE DE VITESSE
REGLABLE AVEC SECURITE
Pour un travail
efficace et sûr

LA MEILLEURE REPONSE AUX SITUATIONS DIFFICILES

Parfaitement équilibré pour un grand confort d'usage, la gamme de débroussailleuses et de coupe-bordures EGO Pro X s'affronte à tous les travaux, même les plus compliqués, grâce à son moteur prêt à tout de 2 KW.

Léger mais costaud, l'axe en acier est contenu dans une enveloppe en fibre de carbone. Contrairement aux axes en aluminium, il ne se déformera pas avec le temps et contiendra toujours les vibrations.

ARBRE EN FIBRE DE CARBONE
Ne pliera pas, ne se déformera
pas et contiendra toujours
mieux les vibrations

Compatible avec Reciprocator voir page 122



Comprend la lame 3 branches.



EGO[™]
PRO X

BCX3800 DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE CYCLE) PRO X


Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos Pro X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.



EGO[™]
PRO X

STX3800 COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE ANNEAU) PRO X

Les performances de nos débroussailleuses Pro X sont équivalentes à celles de produits thermiques. De plus, avec leur poignée à réglage rapide, vous n'avez plus qu'à l'alimenter avec la batterie à dos Pro X BAX1500 pour tenir toute la journée, dans l'efficacité et le confort.



TÊTE FIL À BOSSE
POUR L'AVANCEMENT,
RECHARGE RAPIDE

Pour un travail en continu,
recharge rapide et facile

	BCX3800		STX3800	
LARGEUR DE COUPE				
- Tête de coupe bordure	38 cm		38 cm	
- Lame à trois côtés	30 cm		30 cm	
LONGUEUR TOTALE	186 cm		186 cm	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	240 min	420 min	454 min	420 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à trois faces		Lame en acier à trois faces	
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable constante		Vitesse variable constante	
VITESSES À VIDE	5 800 tr/min		5 800 tr/min	
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui		Oui	
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm		2,4 mm	
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à déroulage manuel		Avance par frappe au sol à déroulage manuel	
DOUBLE FIL	Oui		Oui	
SENS DE ROTATION	Antihoraire		Antihoraire	
POIGNÉE AUXILIAIRE	Type guidon de vélo ajustable		Anneau ajustable	
HARNAIS	Coussin de hanche (AHP1500)		-	
POIDS	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai		Sans balai	
	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
NIVEAU SONORE LpA / LwA	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	-
VIBRATION (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans		5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans		3 ans	

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.
**Voir les pages 86-87 pour plus d'informations.

FILS DE COUPE, LAMES ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHAQUE TÂCHE

EGO propose un vaste assortiment de fils de coupe, lames et harnais pour satisfaire tous les besoins de coupe ou d'élagage ainsi qu'une gamme de bobines pour tous les Coupe-bordures EGO.

Fils de coupe pour Coupe-bordures et Débroussailleuses



Choisissez un fil plus fin pour couper l'herbe haute et la végétation clairsemée, un fil plus épais et résistant pour débroussailler une végétation plus dense. Les fils les plus robustes sont plus adaptés aux débroussailleuses les plus puissantes les fils torsadés sont plus silencieux. Pour un remplacement du fil aisé choisissez une bobine pré-enroulée compatible avec vos outils. Voir le guide ci-dessous pour choisir facilement le bon fil.

Lames de débroussaillage



Pour débroussailler une végétation dense, les buissons et les bas-côtés, choisissez une lame de débroussaillage - disponible en métal et en plastique souple - selon la difficulté de la tâche. La lame Elasto flexible fera du débroussaillage d'une végétation dense un jeu d'enfant.

Lames Rotocut



Les lames de rechange Rotocut s'adaptent sur les accessoires EGO Power⁺ Rotocut. Elles sont idéales pour éliminer les végétaux résistants et entretenir les chemins, les allées, la base des murs et des bordures. Réduit les projections de minéraux, permet une utilisation plus

sûre à proximité des véhicules, des vitres et autres éléments susceptibles de subir des dommages.

Têtes de coupe



Les têtes de coupe de remplacement sont disponibles pour les Coupe-bordures et les débroussailleuses EGO avec têtes standard, avec avance du fil par frappe au sol et Technologie Powerload[™] et Line IQ[™].

Sangles et harnais



Pour faciliter encore le travail, il existe un éventail complet de sangles et harnais pour les Coupe-bordures et les Débroussailleurs EGO.

BIEN choisir son fil ou sa lame en fonction de chaque tâche:

HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE	VÉGÉTATION DENSE	BUISSONS, ALLÉES, BAS-CÔTÉS
<p>FILS RONDS ET TORSADÉS 2,0 MM - 2,4 MM</p>		
<p>FILS RONDS ET TORSADÉS 2,4 MM - 3,0 MM</p>		
	<p>LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE LAME MÉTALLIQUE</p>	
	<p>LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE LAME ELASTO</p>	
	<p>LAMES ROTOCUT LAME MÉTALLIQUE</p>	

PARTIE	DESCRIPTION	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																	
RTX2300	Extension lame Reciprocator Pro X					○			○	○	○	○	○	○		○	○
ABR2300	Lames de rechange (paire) - RECIPROCATOR RTX2300					○			○	○	○	○	○	○		○	○
BOBINES DE FILS																	
AS1300	Bobine de fil 2.4mm torsadé pour tête standard - ST1500E, BC1500E	○															
AS1302	Bobine de fil 2.0mm torsadé pour tête standard - ST1300E	●															
AS3800	Tête sans fil pour BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○			
DEBROUSSAILLEUSE																	
AL2415T	15m de fil torsadé de 2,4mm à faible bruit (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	15m de fil torsadé à faible bruit de 2,0mm (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	Fil 50m 2.0mm torsadé - ST1300E (vert)	◆	●														
AL2715T	Fil 15m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3012T	Fil 12m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2475T	Fil 75m 2.4mm torsadé [orange/vert] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2760T	Fil 60m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	Fil 50m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2415R	Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	Fil 12m 3.0mm rond line [jaune] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL2490R	Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
TETES DE COUPE																	
AH1520	TETE POWERLOAD™ - ST1510E				●												
AH1522	TETE POWERLOAD™ - ST1400E-ST		●														
AH1530	TETE UNIVERSELLE - SENS HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F			●													
AH1531	TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500					●			●	●				●			
AH1600	POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - STA1600														●		
AH1620	POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - ST1610E-T						●										
AH3800	TÊTE FRAPPE AU SOL - STX3800, BCX3800																
AH3810	TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○			○	●	●	●	●	○			
AH4500	Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500											○	○				
ABT3800	COUSSINET DE FRAPPE AU SOL - AH3800									●	●	●	●				
LAMES DE COUPE																	
ABB1203	Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			●	●	○	○	○	○		○	
ABB0903P	Lame élasto - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○		○	
SANGLES ET HARNAIS																	
AP1500	Harnais simple avec un crochet - multi-outil et toutes débroussailleuses			●	●	●	●	●						●			
AP1500D	Harnais double avec protection de hanche - multi-outil & toutes débroussailleuses sauf BCX3800 & STX3800 (incompatible avec BH1000 ou BHX1000)								●			●					
AHP1300	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1300, BH1000								○	○	○	○					
AHP1500	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1500, BHX1000								○	○	●	○					
AP4500	Harnais double pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle (coussin de hanche incl.)											○					
AHP4500	Coussin de hanche pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle											○					

● = Equipement d'origine ○ = Compatible avec

EGOTM
TAILLE-HAIES EGO POWER⁺



LÉGERS MAIS PUISSANTS, NOTRE DERNIÈRE GÉNÉRATION DE TAILLE HAIES VOUS DONNE LE CONFORT ET LE CONTRÔLE NÉCESSAIRE POUR QUE VOTRE TRAVAIL SOIT BIEN FAIT.





COMPACTE MAIS SANS COMPROMIS SUR L'EFFICACITÉ

Elle est peut être compacte mais elle ne cède rien à la puissance. Animée par une batterie Lithium-Ion de 12V, la cisaille EGO Power⁺ est l'outil idéal pour les petits travaux du jardin.

Avec ses deux lames, vous pouvez utiliser la sculpture-haie ou la cisaille selon vos besoins. De cette façon, vos bordures seront toujours impeccables, vos bonsaïs et vos haies bien taillées, et vous pourrez même parfaire vos travaux de tonte, là où votre tondeuse ne peut accéder. Très léger et au design on ne peut plus ergonomique, vous obtiendrez toujours un résultat parfait.

Simple d'utilisation et facile à ranger, cet outil est un indispensable dans votre équipement de jardin.

Modèle présenté : CHT2001E



LAME TAILLE-ARBUSTE

Facile à assembler, elle est équipée d'une lame de 20 cm taillée au laser et d'un interstice de 8 mm





LAME CISAILLE
Pour un usage facile et rapide –
largeur de travail 11,5 cm

MOTEUR PUISSANT
2400 tr/min batterie de 2,0 Ah

POIGNEE CONFORT
Utilisation toujours
confortable avec une
excellente prise en main

**BATTERIE 12V
LITHIUM-ION**



INSTALLATION FACILE
Pour opérer en toute sécurité



CHT2001E
CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V

Lame mono vitesse de 20 cm, interstice de 8mm avec action de lame simple. Peut s'utiliser comme cisailles à arbustes ou à gazon.

Batterie et chargeur 12V inclu



LONGUEUR DE LAME: 20 CM	LARGEUR DE COUPE: 11,5 CM	ÉCART DE COUPE: 8 MM

	CHT2001E
LARGEUR DE TRAVAIL POUR CISAILLE	11,5 cm
LONGUEUR DE LAME POUR SCULPTE HAIES	20 cm
INTERSTICE ENTRE DENTS	8 mm
AUTONOMIE	Jusqu'à 70 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique
VITESSES À VIDE	2 400 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe un seul côté
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
BATTERIE STANDARD	2,0 Ah
TEMPS DE CHARGE	3 à 5 heures
POIDS AVEC BATTERIE	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-



ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT

Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power⁺ est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.

La poignée rotative et le système de double gâchette en font un outil que l'on manie en toute sécurité et confort. Pendant que le moteur sans balai s'active en silence, la transmission octroie une puissance inégalée, sans vibration, émissions de gaz polluants ou le bruit d'une machine à essence.


Les lamiers des taille haies EGO sont coupés au laser, affûtés à la pointe de diamant et toutes les dents sont traitées de la même façon, sur les deux côtés; de façon à donner un résultat de coupe net et précis. Toutes les lames ont des capacités de coupe impressionnantes, à la mesure des haies les plus coriaces et les tailles haies sont disponibles avec des lamiers de 51 cm à 75 cm de long. La protection de bout de lame vous permet d'épargner les grillages et les murs.

Pour un travail en toute sécurité, le protège-lame de sécurité aide à éviter les blessures tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la gâchette est relâchée.

Modèle présenté : HT6500E



DÉCOUPÉES AU LASER,
AFFUTAGE DIAMANT. LAMES
DE COUPE DOUBLE FACE
Coupe plus propre et plus précise



GRANDE CAPACITÉ DE COUPE
Pour s'attaquer aux haies plus
épaisses et aux grandes branches



PROTECTEUR DE POINTE DE LAME
Empêche les lames d'être
endommagées par les clôtures
et les murs



FREIN DE LAME DE SÉCURITÉ
Stope les lames dès que
la gâchette est relâchée



SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Sélectionnez la vitesse correcte
pour chaque tâche de coupe




POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE
Réglable pour le confort et le
contrôle en cours d'utilisation

PROTECTION DE LAME DE SÉCURITÉ
Aide à prévenir les blessures

LAMES À DOUBLE ACTION
Pour moins de vibrations
lors de la coupe



Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles



HT2000E
TAILLE-HAIES 51 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à un seul tranchant, puissant moteur sans balai, idéal pour s'attaquer aux haies plus petites et moyennes avec des largeurs de tiges épaisses.



DISPONIBLE EN KIT



HT2410E
TAILLE-HAIES 61 CM

Action de coupe à une seule vitesse et à une seule lame, puissant moteur sans balai, idéal pour couper des haies moyennes plus larges avec de plus grosses largeurs de tiges.



DISPONIBLE EN KIT



HT2600E
TAILLE-HAIE 66 CM

Conçu avec une lame, affutage diamant, durable de 66 cm et une poignée rotative innovante, le HT2600E assure une coupe franche et précise avec facilité.



DISPONIBLE EN KIT





HT5100E

TAILLE-HAIES 51 CM

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus étroites/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



HT6500E

TAILLE-HAIES 65 CM

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus larges/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ÉCART DE COUPE	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 210 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 180 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 145 min 7,5 Ah jusqu'à 180 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 270 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 164 min 12,0 Ah jusqu'à 195 min	2,5 Ah jusqu'à 33 min 4,0 Ah jusqu'à 57 min 5,0 Ah jusqu'à 72 min 6,0 Ah jusqu'à 87 min 7,5 Ah jusqu'à 110 min 10,0 Ah jusqu'à 144 min 12,0 Ah jusqu'à 173 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique	Vitesse unique	1 Vitesse	Deux vitesses	Deux vitesses
VITESSES À VIDE	3 000 bpm	3 000 bpm	3,400 spm	2 800 à 3 200 bpm	2 800 à 3 200 bpm
TYPE DE LAME	Découpée au laser; rectifiée au diamant	Découpée au laser; rectifiée au diamant	Découpée au laser; rectifiée au diamant	Découpée au laser; rectifiée au diamant	Découpée au laser; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe deux faces	Double action; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite
POIDS SANS LA BATTERIE	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Brushless (sans charbon)	Sans balai	Sans balai
VIBRATION (M/S ²)	2 / 1,5	1,8 / 1,7	2,4 / 1,7	3,4 / 1,9	5,3 / 3,1
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	HT2001E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2411E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2601E: Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	-

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



PERFORMANCES PRO X ET LONGUE PORTÉE

Les nouveaux Tailles-Haies Pro X courte et longue portée permettent aux utilisateurs professionnels de couper plus avec moins d'efforts. Les haies hautes et profondes peuvent ainsi être taillées en un seul passage sans avoir recours à une échelle.

Les arbres en fibre de carbone rendent les outils robustes, durables, plus légers et la flexion à l'extrémité de l'outil est réduite. Le Taille-Haies longue portée est doté d'une tête articulée qui permet régler l'angle de coupe en fonction des différentes tâches.

Les deux Taille-Haies Pro X sont dotés de 3 vitesses, adaptées aux différents tâches de taille de haies et de lames double face à triple affûtage pour affronter les haies les plus difficiles.

Ils font partie de la nouvelle plateforme Pro X et sont compatibles avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™.



POINT D'ATTACHE DU HARNAIS AJUSTABLE
Pour un travail confortable tout au long de la journée

ARBRE EN FIBRE DE CARBONE ET ARBRE D'ENTRAÎNEMENT INTERNE EN ACIER
Pour une plus grande longévité


3 VITESSES
Convient à différentes tâches taille et d'égagement

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE
Pour un contrôle précis de la coupe

MOTEUR ARRIÈRE
Compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™



LAMIER 53 CM DOUBLE
FACE ET TRIPLE AFFÛTAGE
Pour les travaux les
plus difficiles

TÊTE DE COUPE ARTICULÉE
ET BOÎTE DE VITESSES
Polyvalent pour différentes
tâches de coupe




	HTX5300-P	HTX5300-PA
LONGUEUR DE LA LAME	53 cm	53 cm
ÉCART DE COUPE	28 mm	28 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	21 mm	21 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min	2,5 Ah jusqu'à 54 min 4,0 Ah jusqu'à 86 min 5,0 Ah jusqu'à 108 min 6,0 Ah jusqu'à 128 min 7,5 Ah jusqu'à 162 min 10,0 Ah jusqu'à 216 min 12,0 Ah jusqu'à 253 min 28,0 Ah jusqu'à 599 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3200 3600 4000 tr/mn	3200 3600 4000 tr/mn
TYPE DE LAME	Trois faces	Trois faces
ACTION DE COUPE	Double action, double coupe	Double action, double coupe
PROTECTION DE LA POINTE DE LA LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	4,2 kg	5,6 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

HTX5300-P

TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM COURTE PORTÉE FIXE

Vitesse variable, arbre en fibre de carbone et arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lames triplement affûtées, coupe à double tranchant, facilite tous les travaux, petits et grands.



HTX5300-PA

TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM, PERCHE FIXE LONGUE PORTÉE ET ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

Idéal pour les haies larges et hautes, avec une portée plus de 2,5 m et une tête de coupe articulée - vitesse variable, arbre en fibre de carbone, arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lamier double tranchant triplement affûtées - qui facilite tous les travaux, petits et grands.





ABORDER LES HAIES DIFFICILES AVEC FACILITÉ

Conçus pour les professionnels, les taille-haies Pro X sont conçus avec précision pour s'attaquer facilement aux haies les plus difficiles.

Une seule charge offre des temps de fonctionnement impressionnants, tandis que le moteur et la boîte de vitesses sans balai, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émissions et le bruit d'un moteur à essence.

Des lames qui coupent proprement.

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés au diamant pour fournir la coupe la plus nette et favoriser des haies plus saines.

Modèle présenté : HTX7500



SYSTÈME À DOUBLE
DÉCLENCHEUR
Pour un fonctionnement sûr



CONCEPTION UNIQUE DE LA
POIGNÉE ET DE LA MISE EN ACTION
Pour basculer sans effort entre
la coupe horizontale et verticale

PROTECTION BASSE DE COUPE
Pour un accès sûr et facile



HTX6500

65 CM TAILLE-HAIES PRO X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



LONGUEUR DE LA LAME: 65 CM



ÉCART DE COUPE: 33 MM



COUPE AU LASER: RECTIFIÉ AU DIAMANT



DOUBLE ACTION: DOUBLE POINTE DE LAME



COMMANDE DE VITESSE VARIABLE



À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER*



COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X



HTX7500

75 CM TAILLE-HAIES PRO X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



LONGUEUR DE LA LAME: 75 CM



ÉCART DE COUPE: 33 MM



COUPE AU LASER: RECTIFIÉ AU DIAMANT



DOUBLE ACTION: DOUBLE POINTE DE LAME



COMMANDE DE VITESSE VARIABLE




À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER*



COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET AFFUTAGE DIAMANT



LONGUEUR DE LAME: 65 CM / 75 CM AVEC UNE CAPACITÉ DE COUPE DE 33 MM

	HTX6500	HTX7500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3 200 spm	3 200 spm
TYPE DE LAME	Coupe à double tranchant	Coupe à double tranchant
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux faces	Double action ; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME
Plus longue durée de vie des lames

EGOTM
SOUFFLEURS EGO POWER⁺



AVEC DES VITESSES D'AIR EXCEPTIONNELLES ET DES MOTEURS SANS BALAI À HAUT RENDEMENT, LES SOUFFLEURS EGO POWER+ FOURNISSENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMAL AVEC UN MINIMUM D'EFFORTS.





ILS BOUTENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE **HORS DES PARCS**

Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.

Significativement plus silencieux et sans émissions, la gamme de souffleurs EGO offre une véritable alternative à l'essence.

Conçus pour que vous en gardiez le contrôle - du flux d'air à faible vitesse et faible volume pour ces zones délicates, au flux d'air à grande vitesse et à volume élevé pour les feuilles et les objets humides difficiles à déplacer. Avec plus de puissance que la plupart des souffleurs à essence portatifs sur le marché, c'est plus que suffisant pour éliminer même la plus grosse chute de feuilles.


Modèle présenté : LB7650E

GRAND TUBE DE SOUFFLEUR
Un plus grand diamètre offre un débit d'air maximal.



BUSE PLATE
Idéal pour les feuilles humides





CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE
Ajustable de 440 m³/h
à 980 m³/h de débit



MODE TURBO
Pour un débit de soufflage
de 1,300 m³/h



INGÉNIERIE TURBINE JET
Utilise une technologie
aéronautique avancée

TURBINE FAN ENGINEERING
Utilises advanced
aeronautics technology



Remarque : Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles



Compatible avec les batteries à dos EGO Power+

LÉGENDE

■ EGO POWER

■ PROFESSIONAL

■ PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX6000	LBX1000
	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST		
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 2,5 AH	Jusqu'à 38 min	Jusqu'à 6 min	-	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 10 min	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 4,0 AH	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 10 min	-	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 24 min	Jusqu'à 14 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 13 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 14 min	Jusqu'à 60 min	-
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 5,0 AH	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 12 min	-	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 17 min	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 50 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 6,0 AH	Jusqu'à 90 min	Jusqu'à 15 min	-	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 93 min	Jusqu'à 60 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 7,5 AH	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 18 min	-	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 23 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 37 min	Jusqu'à 26 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 75 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 10,0 AH	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 24 min	-	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 34 min	Jusqu'à 144 min	Jusqu'à 100 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 12,0 AH	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 30 min	-	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 340 min	Jusqu'à 120 min
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	-	-	-	Jusqu'à 1120 min			Jusqu'à 1120 min			-	-	-	Niveau 1 Jusqu'à 350 min Niveau 2 Jusqu'à 210 min Niveau 3 Jusqu'à 140 min Niveau 4 Jusqu'à 100 min Turbo Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 280 min
	Max			Max			Max			Max			Max	Max
VOLUMED'AIR (M³/H)	850 m³/h Max			1045 m³/h Max			1138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1014 m³/h Max	1700 m³/h Max
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			212 km/h	299 km/h
FORCE (N)	15			18,5			21			26			19,2	32
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable verrouillable			Vitesse variable verrouillable plus Boost			Vitesse variable verrouillable plus Boost			Vitesse variable verrouillable plus Boost			4 positions et Turbo	Vitesse variable verrouillable plus Boost
POIDS SANS LA BATTERIE	5,8 kg (aspiro-broyeur) 4,2 kg (souffleur)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	3,3 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai			Sans balai			Sans balai			Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) 102 dB (A)			88 dB (A) 99 dB (A)			91 dB (A) 101 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			80 dB (A) 93 dB (A)	86 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			1,2	0,53 / 0,93
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans			5 ans			5 ans			5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 ans			1 ans			1 ans			2 ans			3 ans	3 ans
VITESSE CONSTANTE	Non			Oui			Oui			-			Oui	Oui
DISPONIBLE EN KIT	LV5004V: Comprend l'Aspiro-Souffleur, la batterie 5 Ah et le chargeur standard			LB6151E: Comprend le Souffleur, la batterie 2,5 Ah et le chargeur standard			LB6704E: Comprend IE Souffleur, la batterie 5 Ah et le chargeur rapide			-			-	-

*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



NOUVEAUTÉS 2025

LV5000E

3 EN 1: SOUFFLEUR ASIPIO BROYEUR

Après avoir soufflées et rassemblées en tas les feuilles tombées, elles peuvent être rapidement aspirées et broyées dans un sac à l'aide du nouveau souffleur-aspiro-broyeur EGO Power+ 3 en 1. Grâce à la commande de vitesse variable, l'outil a la puissance nécessaire pour traiter chutes de feuilles automnale d'un espace domestique. Le souffleur se convertit aisément en aspiro-broyeur en remplaçant son tube de soufflage par un tube d'aspiration et un sac de collecte. Les feuilles sont alors efficacement broyées au fur et à mesure qu'elles sont aspirées optimisant ainsi le volume du sac.



DISPONIBLE EN KIT



NOUVEAUTÉS 2025

LB6700E

SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable pour un meilleur contrôle du débit d'air et une utilisation d'une seule main. Avec un débit de 1 138 m³/h en Boost et une force d'air de 21 N, il peut accomplir des tâches plus importantes sur des zones plus larges et dans de grands jardins.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)

DISPONIBLE EN KIT



NOUVEAUTÉS 2025

LB6150E

SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable pour un meilleur contrôle du débit d'air et une utilisation d'une seule main. Avec un débit de 1 045 m³/h en mode Boost et une force d'air de 18,5 N, l'aspirateur permet de nettoyer facilement de grandes surfaces avec facilité.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)

DISPONIBLE EN KIT



LBX6000

SOUFFLEUR PRO X

Conçu pour être utilisé avec la batterie à dos Pro X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balai, souple, réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.





LA PUISSANCE POUR DÉBLAYER PLUS DE TERRAIN

Les tâches difficiles nécessitent des outils puissants. C'est exactement ce que sont les souffleurs à dos EGO. En mode Boost, les feuilles et les débris n'ont aucune chance.

Non seulement nos souffleurs sont puissants, mais ils bénéficient également de caractéristiques intelligentes. Ainsi les moteurs sans balai réduisent les vibrations, le bruit pendant que les harnais dorsaux, confortables, répartissent le poids de l'outil de manière ergonomique. Avec une autonomie de quatre heures*, vous pouvez également couvrir beaucoup de surface.



LB7650E SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable au pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air lors de l'utilisation, débit de 1 300 m³/h en mode Boost; de loin le souffleur à main le plus puissant du secteur, il surpasse même les principaux souffleurs thermiques et parfait pour accomplir les tâches les plus difficiles sur de grandes surfaces et dans les grands jardins.



BOOST:
26 N



COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE



AUTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER+

Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)



*sur la base du LB6000E : 240 min. à 1300 m³/h avec batterie 1 x 10.0 Ah - Réglage air faible.



LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

La conception extrêmement puissante et ergonomique est facile à utiliser, elle dote les souffleurs de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

DISPONIBLE
EN KIT



LÉGENDE

PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000			LBPX1100		
	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 5,0 AH	120 min	22 min	15 min	50 min	13 min	10 min	50 min	9 min	7.5 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 6,0 AH	150 min	27 min	18 min	70 min	16 min	12 min	60 min	10 min	9 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 7,5 AH	180 min	33 min	23 min	75 min	20 min	15 min	75 min	14 min	11 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 10,0 AH	240 min	44 min	30 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 12,0 AH	290 min	52 min	36 min	120 min	32 min	24 min	120 min	21 min	18 min
VOLUME D'AIR (M³/H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse variable avec fonction boost		
FORCE (N)	19,2 Max			26 Max			36 Max		
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai			Sans balai		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	-			Jusqu'à 2 batteries 56V ARC Lithium™			Jusqu'à 2 batteries 56V ARC Lithium™		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,5			1,5			0,25		
POIDS SANS LA BATTERIE	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans			5 ans		
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans			3 ans			3 ans		
DISPONIBLE EN KIT	LB6002E: Comprend un souffleur à dos, une batterie 5.0 Ah et un chargeur rapide			-			-		

**L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.


● - Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie



LE PREMIER DU GENRE

Élément de la nouvelle génération d'outils Pro X d'EGO, le nouveau LBX1000 met toute la puissance d'un souffleur dorsal dans les mains de l'utilisateur.

Le souffleur à batterie portatif le plus puissant du marché, avec un nouveau moteur sans balais et une turbine axiale à haut rendement pour un débit d'air impressionnant et une vitesse d'air plus élevée. Il s'attaque aux nettoyages les plus exigeants, en garantissant performance, confort et durabilité - conçu pour travailler dans les environnements les plus difficiles.



PUISSANCE DE SOUFFLAGE 32N
Le plus puissant souffleur
à main du marché



DEUXIÈME POIGNÉE ERGONOMIQUE
Pour faciliter la prise et le contrôle
des gros travaux de déblaiement

ECRAN DE CONTRÔLE LCD
Surveillance de l'état de fonctionnement
et jauge d'autonomie de la batterie

COMMANDE ERGONOMIQUES
Gâchette à vitesse variable
avec verrouillage + Boost

LUMIÈRE LED PUISSANTE
Pour une utilisation dans
des faible luminosité

CLIP DE CEINTURE
Permettre son accroche à la
ceinture et aux harnais dorsaux

**NOUVEAU, TURBINE AXIALE À HAUT
RENDEMENT ET MOTEUR PLUS GROS**
Pour des volumes d'air et une
vitesse plus importants

SOCLE DE MAINTIEN
Pour sa protection et
une position stable



NOUVEAUTÉS 2025

LBX1000 SOUFFLEUR PRO X

La puissance d'un souffleur dorsal dans un appareil portatif, c'est le souffleur à batterie portatif le plus puissant du marché avec une force de soufflage de 32N. Équipé d'une poignée frontale secondaire pour faciliter le ramassage et le déplacement sans les inconvénients d'un harnais dorsal. Les caractéristiques comprennent une gâchette à vitesse variable avec Boost, un écran d'affichage LCD indiquant l'état de fonctionnement et une jauge de batterie, ainsi qu'un puissant éclairage LED pour travailler dans des conditions de faible luminosité. Fait partie de la nouvelle génération des outils Pro X avec connectivité BLE* intégrée. (*Bluetooth Low Energy)





LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE **PUISSANCE** **DE SOUFLAGE**

Élément de la nouvelle génération d'outils Pro X d'EGO, le souffleur dorsal LBPX1100 est le plus puissant du marché.

Doté d'un nouveau moteur sans balais et d'une turbine axiale à haut rendement pour un débit d'air impressionnant et une vitesse d'air plus élevée, il permettra de s'attaquer aux nettoyages les plus exigeants, en garantissant performance, confort et durabilité - conçu pour travailler dans les environnements les plus difficiles.



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Combine la puissance de 2 batteries 56V ARC Lithium™, pour une durée d'utilisation plus longue et une force de soufflage plus grande.

NOUVEAU MOTEUR
Pour des volumes et une vitesse d'air plus importants

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Avec gâchette et vitesse variable et blocage de celle-ci

ÉCRAN D'AFFICHAGE LCD
Affichage en temps réel de l'état du fonctionnement et du niveau de charge de la batterie

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

MISE À NIVEAU DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT PCB
Pour une plus grande durabilité



NOUVEAUTÉS 2025



LBPX1100 SOUFFLEUR DORSAL PRO X

Le harnais Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO, ce qui en fait le souffleur à batterie le plus puissant du marché avec une force de soufflage de 36 N, maximisant ainsi le rendement et l'autonomie. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume d'air accrus, ainsi que de nouvelles commandes pour une utilisation intuitive et confortable. Fait partie de la nouvelle génération d'outils Pro X avec connectivité BLE* intégrée -

permettant de surveiller l'état du micrologiciel, la capacité de la batterie et les durées d'utilisation. (*Bluetooth Low Energy)



LBPX8000 SOUFFLEUR DORSAL PRO X

La technologie Active Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO pour maximiser la puissance et l'autonomie permettant de débiter de grandes surfaces plus rapidement. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume accrus et de nouvelles commandes plus intuitives et confortables. Il fait partie de la nouvelle génération d'outils Pro X avec connectivité IoT** BLE** intégrée.



*Internet of Technology -
**Bluetooth Low Energy



EGO[™]
DÉNEIGEUSES EGO POWER⁺



GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™, LES DÉNEIGEUSES
EGO OFFRENT UNE PUISSANCE RIVALISANT AVEC LES THERMIQUES
POUR DÉBLAYER LA NEIGE EN TOUTE EFFICACITÉ.



UNE PUISSANCE EXTRÊME POUR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

Les déneigeuses Power⁺ d'EGO utilisent la technologie Peak Power™ pour offrir des performances équivalentes à celles à moteur thermique sans le bruit, sans les émissions et sans les contraintes liées à l'usage de l'essence.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ 56V, leader de l'industrie, pour s'attaquer efficacement aux conditions d'enneigement les plus difficiles.

L'autopropulsion garantit une utilisation facile et les systèmes de marche arrière et de propulsion facilitent la sortie des endroits exigus.

PANNEAU DE COMMANDE POUR L'AUTOPROPULSION, LA VITESSE ET L'ÉJECTION DE LA NEIGE

Commandes faciles à utiliser, marche avant, marche arrière, direction et distance de déneigement

PROJETTE LA NEIGE JUSQU'À 13 M
Goulotte multidirectionnelle pour la direction et la distance d'éjection

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Hauteur réglable; se plie pour le rangement

4 PHARES LED
Visibilité accrue pour le déneigement du matin et du soir.

PEAK POWER™
Port batterie double pour fournir une puissance maximale en cas de besoin

MOTEURS SANS BALAI INDEPENDANTS
Pour l'autopropulsion et les tarières à neige, c'est plus fiable

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES ROUES
Pneus haute traction, système d'autopropulsion avec différentiel pour les virages serrés.

PATINS RÉGLABLES

FONCTIONNEMENT EFFICACE POUR LES CONDITIONS DIFFICILES
Largeur de dégagement de 61 cm, hauteur d'admission de 51 cm.


TARIÈRE BI-ÉTAGÉE
Pour déblayer et projeter la neige au loin

GO
POWER+

SNT2120E-AP

FRAISE À NEIGE DÉNEIGEUSE PROPULSÉE PAR UNE VIS SANS FIN

La SNT2120E-AP peut déblayer 21 cm de neige et la projeter jusqu'à 14 mètres, ce qui en fait la machine idéale pour les travaux de déblaiement matinaux des allées et des chemins.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY




GO
POWER+

PROFESSIONAL

SNT2400E

DÉNEIGEUSE AUTO-PROPULSÉE BI-ÉTAGÉE DE 61 CM AVEC PEAK POWER™

Cette puissante déneigeuse bi-étagée est équipée d'un variateur de vitesse, d'un système d'autopropulsion de tarières bi-étagées en acier dentelé pour venir à bout de la neige la plus profonde avec facilité. La neige est absorbée dans une turbine à grande vitesse qui évacue la neige vers le haut de la goulotte multidirectionnelle et projetée sur les côtés. La largeur de déblaiement de 61 cm et la hauteur d'admission de 51 cm s'allient pour projeter la neige sur le côté à une distance jusqu'à 13 m. Les commandes embarquées sont faciles à utiliser, même avec des gants d'hiver épais.



PEAK
POWER+
TECHNOLOGY

	SNT2120-AP	SNT2400E
ZONE DE DÉGAGEMENT À 15 CM DE PROFONDEUR	160 m ²	223 m ²
NOMBRE DE PORTS DE BATTERIE	2 en parallèle	2 en parallèle
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	52 cm	61 cm
HAUTEUR D'ADMISSION	30 cm	51 cm
ROTATION DE LA GOULOTTE	180°	Commande par joystick 200°
DISTANCE DE PROJECTION (MAX)	Jusqu'à 14m	13 m
DISTANCE DE PROJECTION (FORTE NEIGE)	5 m	7,6 m
MATÉRIAU ET DIAMÈTRE DE LA FRAISE	Cadre métallique/fraise caoutchoutée 18 cm	Acier 28 cm
NOMBRE D'ÉTAGES	1	2
VITESSE DE TRACTION	Célibataire	0.4-1.2 m/s
TYPE AUTOPROPULSION	Tarière propulsive	-
MARCHE ARRIÈRE	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	27 kg	68 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	SNT2124E-AP: Comprend une déneigeuse, 2 batteries 6 Ah et un chargeur rapide+.	SNT2400E-K2753: Comprend une déneigeuse, 2 batteries de 7,5 Ah et 2 chargeurs rapide+.

EGO™
MULTI-OUTILS EGO POWER+



**NOUS AVONS REDÉFINI LA FLÉXIBILITÉ AU TRAVAIL.
COUPER, SCIER, TAILLER ET PLUS ENCORE. LE TOUT
AVEC LA MÊME UNITÉ MOTEUR.**



UN OUTIL, PLUSIEURS OPTIONS

Le Multi-Outils 'EGO Power+' est l'outil électrique d'extérieur dont vous ne pourrez plus vous passer. Avec une tête moteur et une large gamme d'accessoires haute technologie, vous pourrez vous attaquer facilement à toutes les tâches du jardinage; de la coupe de l'herbe et des bordures de pelouse, le débroussaillage, la taille des haies, l'élagage des arbres, le travail du sol et le balayage du patio, des allées. Le passage d'une tâche à l'autre est simple grâce au système de connection. Et. Avec notre rallonge en fibre de carbone les endroits difficiles à atteindre ne seront pas un défi pour le Multi-Outils. Avec la batterie 56V ARC Lithium™, vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans le bruit, les contraintes du thermique et ses émissions.

Faites le plein d'énergie avec notre nouvelle tête moteur en fibre de carbone plus intelligente. Compatible avec notre dernier accessoire Coupe-Bordures Powerload™ et tous les accessoires Multi-Outils existants.

02 ELAGUEUSE EGO POWER+

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement



01 TAILLE-HAIES EGO POWER+

Un choix de longueurs standard ou courtes pour les haies hautes et basses



13 COUPE-BORDURES EGO POWER+

Avec les technologies Line IQ™ et Powerload™



BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Prêt pour n'importe quel travail, simple ou difficile



12 DÉCHAUMEUR EGO POWER+

Enlève la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine



11 COUPE-BORDURES EGO POWER+

Avec la technologie Powerload™



10 PELLE À NEIGE EGO POWER+

Garde les sentiers libres de neige


03 COUPE-BORDURES EGO POWER+

Coupez l'herbe le long
des clôtures et des murs
avec précision



04 DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+

Coupe facilement les sous-
bois durs, l'herbe épaisse
et les mauvaises herbes



05 ROTOCUT EGO POWER+

Coupe l'herbe, les
mauvaises herbes et la
mousse du béton, les
sentiers et les abords
sans projeter de pierres
et débris



06 DRESSE BORDURE EGO POWER+

Obtenir des bords de
pelouse parfaits n'a
jamais été aussi simple



07 CULTIVATEUR EGO POWER+

La manière la plus facile
de préparer les sol pour
les plantations




08 BROSSES ET ROULEAUX RACLEURS EGO POWER+

Élimine facilement la mousse,
les feuilles humides et l'eau des
surfaces dures



09 RÉCOLTEUR D'OLIVES EGO POWER+

Faites tomber les olives
mûres des branches



2 TÊTES MOTRICES DISPONIBLES:

- EGO Power+
Professional moteur
sans balais
- EGO Power+
Pro X sans balais





LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES



PH1420E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec plus de puissance, une meilleure ergonomie et un moteur amélioré, la PH1420E est compatible avec tous les accessoires actuels et futurs.



LONGUEUR TOTALE: 78 cm
POIDS: 600 g



EP7501 RALLONGE

Avec la rallonge solide mais légère rien n'est hors de portée. Enclenchez simplement l'outil dont vous avez besoin et c'est parti.





INDICE DE PROTECTION
MÉTÉO IPX5

PUISSANT MOTEUR SANS BALAI 1600 W
Équivalent à un moteur thermique 35 cm³
- il offre des performances de haut niveau au système Multi-Outils EGO.
Convient pour tous les accessoires

COMPATIBLE
AVEC TOUTES LES
BATTERIES EGO

CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE

COMMANDE NUMÉRIQUE 3 VITESSES

Avec 3 vitesses pré-réglées et une vitesse variable, l'utilisateur peut sélectionner la bonne vitesse pour la tâche à accomplir

ARBRE EN FIBRE DE CARBONE

L'arbre en fibre de carbone de 2,0 mm d'épaisseur réduit le poids et augmente la durabilité

POIGNÉE ANNEAU
AJUSTABLE

Pour une utilisation confortable

POIGNÉE ANNEAU

Pour permettre une utilisation suspendue à ceinture et harnais

MÉCANISME DE COUPLAGE
SIMPLE ET SÛR

Permet de changer d'outil rapidement et facilement

HARNAIS D'ÉPAULE,
AP1500, COMPRIS

EGO
PRO X

EGO
PRO X

NOUVEAUTÉS 2025

PHX1600

TÊTE MOTEUR MULTI-OUTILS

Première tête moteur Multi-Outils Pro X d'EGO permettant à l'utilisateur professionnel de travailler toute la journée. Le moteur et l'électronique ont été améliorés pour garantir sa robustesse et son adaptation aux tâches les plus difficiles. Elle fait partie de la nouvelle génération d'outils Pro X avec connectivité BLE* intégrée - permettant de vérifier l'état du logiciel, la capacité de la batterie et les durées d'utilisation. (*Bluetooth Low Energy)



	PH1420E	PHX1600
TYPE DE MOTEUR	Brushless (Sans balai)	Brushless (Sans balai)
COMMANDE DE VITESSE	Deux vitesses Vitesse variable	Trois vitesses
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier massif 7 mm	Acier massif 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Fibre de carbone	Fibre de carbone
MÉCANISME D'ACCOUPLMENT	Changement rapide sans outil	Changement rapide sans outil
POIDS	2,8 kg	2,95 kg
LONGUEUR TOTALE	97 cm	100 cm
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	3 ans

UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE ET TELLEMENT DE FAÇONS D'EN PROFITER.



01 TAILLE-HAIES

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courtes disponibles, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.



02 PERCHE ÉLAGUEUSE

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement. À combiner avec la rallonge en fibre de carbone pour aller plus loin et couper plus.



03 COUPE-BORDURES

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision.

Les options Coupe-Bordures incluses :

Tête à chargement rapide - du fil de coupe

Tête Powerload™ - chargement automatique du fil coupe sur une simple pression sur le bouton.

Tête Line IQ™ et Powerload™ - pour le chargement et l'avancement automatique du fil de coupe en cours d'utilisation.



04 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.



05 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.



06 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.



07 CULTIVATEUR

Le cultivateur prépare le sol avant la plantation. En éliminant les mauvaises herbes et en introduisant de l'air, il crée un lit meuble, favorisant la croissance d'une vie végétale saine.



08 BALAI BROSSÉ ET ROULEAU RACLEUR

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.



09 RÉCOLTEUR D'OLIVES

Secouez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables, une boîte de vitesses durable et testée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien simple.



10 PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



11 DÉCHAUMEUR

Enlève la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine.



HTA2000

TAILLE-HAIE LONG

La coupe au laser, les lames affûtées à la pointe de diamant et le réglage simple de l'angle rendent cet outil aussi précis que puissant.



HTA2000S

TAILLE-HAIE COURT

Avec les mêmes lames tranchantes et une action de coupe rapide, cet accessoire permet de travailler rapidement sur des haies basses et profondes.



PSA1000

PERCHE ÉLAGUEUSE

Le guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper les branches facilement et efficacement.



STA1500

COUPE-BORDURES FIL

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler en toute sécurité, rapidement et efficacement.



BCA1200

DEBROUSSAILLEUSE LAME

Assez résistante pour tout affronter, la lame en métal à trois côtés permet de travailler rapidement sur toute zone envahie par la végétation.



EA0800

DRESSE-BORDURES

Avec un réglage rapide de la profondeur et un guide pratique, cet accessoire facilite l'obtention d'un bord parfait.



CTA9500

CULTIVATEUR

Le moyen le plus simple de préparer le sol pour la plantation, les dents rotatives du cultivateur éliminent les mauvaises herbes et aère le sol.



BBA2100

BALAI BROSSE


Éliminez facilement la mousse et les feuilles humides des surfaces dures avec ce nouvel accessoire.



RTA2300

ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse. Doté de deux lames contrarotatives qui empêchent les débris d'être projetés, il est idéal pour une utilisation dans les zones délicates.



OSA1000

RECOLTEUR D'OLIVES

10 doigts en fibre de carbone secouent et déposent les olives de leurs branches en rien de temps.



SSA1200

OUTIL PELLE À NEIGE

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



STA1600

OUTIL COUPE-BORDURES

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler rapidement et efficacement en toute sécurité. La fonction Powerload™ est uniquement compatible avec le bloc moteur PH1420E en PHX1600.

TECHNOLOGIE
POWERLOAD™




NOUVEAUTÉS 2025

STA1700
COUPE-BORDURES

Doté des technologies Line IQ™ et Powerload™ pour l'alimentation automatique et le remplacement rapide du fil de coupe. L'arbre en fibre de carbone ajoute la résistance et la robustesse pour les tâches difficiles.

TECHNOLOGIE
POWERLOAD™

LINE-IQ™
TECHNOLOGY



NOUVEAUTÉS 2025


DA1400
DÉCHAUMEUR

Élimine la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine. Enlève également les débris et l'herbe morte de la surface.




LE DÉCHAUMAGE EXPLIQUÉ


Le déchaumage constitue à enlever l'excès de chaume. Il s'effectue une ou deux fois par an au printemps et à l'automne.



Sur les pelouses saines, il y a peu de chaume; ainsi le soleil, l'eau et autres nutriments peuvent pénétrer aisément dans la terre.




Au fil du temps, la couche de chaume se développe entre l'herbe saine et le sol, pouvant gêner l'apport en nutriments.




Peu à peu, l'herbe saine jaunira et se desséchera.

L'AVANTAGE D'ÉGO



Déchaumeurs concurrents

Equipés de cylindres séparés, ils provoquent une zone non déchaumée au milieu



Déchaumeur EGO

Son cylindre unique fait qu'il n'y a pas de zone oubliée

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
POIDS	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg
LONGUEUR	160 cm (99 cm replié) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 37 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 98 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min 10,0 Ah jusqu'à 157 min 12,0 Ah jusqu'à 188 min	2,5 Ah jusqu'à 70 coupes 4,0 Ah jusqu'à 110 coupes 5,0 Ah jusqu'à 140 coupes 6,0 Ah jusqu'à 170 coupes 7,5 Ah jusqu'à 210 coupes 10,0 Ah jusqu'à 285 coupes 12,0 Ah jusqu'à 340 coupes	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 93 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 70 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 30 min 4,0 Ah jusqu'à 48 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 72 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 10,0 Ah jusqu'à 120 min 12,0 Ah jusqu'à 144 min	2,5 Ah jusqu'à 27 min 4,0 Ah jusqu'à 47 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 95 min 10,0 Ah jusqu'à 125 min 12,0 Ah jusqu'à 150 min	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	-	-	-	-	-	-
LARGEUR DE COUPE	-	-	38 cm	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
FIL DE COUPE FOURNIS	-	-	Double fil 2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	-	-
TÊTE DE COUPE	-	-	Tête de débroussailluse à recharge rapide	Powerload™	Powerload™	-	-
TYPE D'ARBRE	-	-	Droit	Fibre de Carbon	Fibre de Carbon	-	-
TAILLE DE TIGE	-	-	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÉ DE COUPE	26 mm	-	-	-	-	-	-
TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	-	-	-	-	Lame acier 3 dents	-
ANGLES DE COUPE REGLABLES	12/9 positions articulées	-	-	-	-	-	-
LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE	-	25 cm	-	-	-	-	-
PAS DE CHAÎNE/CALIBRE	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-	-
DIAMÈTRE DE COUPE MAX.	-	200 mm	-	-	-	-	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	-	220 ml	-	-	-	-	-
SENS DE ROTATION	-	-	-	-	-	-	2 lames en contre-rotation
TYPE DE LAME	-	-	-	-	-	-	Alliage acier haute résistance
VIBRATION (M/S ²)	-	-	-	-	-	-	1,1 / 1,5
NIVEAU SONORE	-	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
VITESSE DE COUPE	-	-	-	-	-	-	450tr/mn
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
POIDS	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg
LONGUEUR	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm
AUTONOMIE*	2,5 S.O 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 76 min 7,5 Ah jusqu'à 100 min 10,0 Ah jusqu'à 132 min 12,0 Ah jusqu'à 152 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 80 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 160 min 12,0 Ah jusqu'à 200 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 150 min 10,0 Ah jusqu'à 200 min 12,0 Ah jusqu'à 280 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 70 min 5,0 Ah jusqu'à 100 min 6,0 Ah jusqu'à 120 min 7,5 Ah jusqu'à 160 min 10,0 Ah jusqu'à 210 min 12,0 Ah jusqu'à 240 min	2,5 Ah jusqu'à 45 min 4,0 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 90 min 6,0 Ah jusqu'à 110 min 7,5 Ah jusqu'à 135 min 10,0 Ah jusqu'à 180 min 12,0 Ah jusqu'à 216 min	2,5 Ah jusqu'à 17 min 4,0 Ah jusqu'à 27 min 5,0 Ah jusqu'à 34 min 6,0 Ah jusqu'à 41 min 7,5 Ah jusqu'à 52 min 10,0 Ah jusqu'à 68 min 12,0 Ah jusqu'à 82 min
LONGUEUR DE LA LAME	20 cm	24 cm	-	-	-	-
BRINS LONGUEUR/DIAMÈTRE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	-
PROFONDEUR DE COUPE	Jusqu'à 75 mm	-	-	-	-	-
ÉPAISSEUR DE LA LAME	3 mm	-	-	-	-	-
NOMBRE DE BRINS	-	-	-	10 (5 + 5)	-	-
MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS	Aluminium avec jupe en caoutchouc	Flexible	Flexible	-	NC	-
LARGEUR DE COUPE	-	21/24 cm	-	-	-	-
LARGEUR DE TRAVAIL	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
VITESSE DE TRAVAIL	-	-	Haute 240 cps/mn - Basse 210 cps/mn	-	2000-1650 rpm	2600-3000 rpm
EVENTAIL DE TRAVAIL	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
DIAMÈTRE DES POILS	-	-	1,5 mm	-	-	-
TAILLE DE TIGE	25,4 mm	-	-	-	-	-
DIMENSIONS	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	NC	-
MATÉRIAU DES BRINS	-	-	-	Fibres de Carbone	-	-
BATTEMENTS PAR MINUTE	-	-	-	1780 / 2120	-	-
DISTANCE DE PROJECTION MAX	-	-	-	-	7,5 m	-
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.

SOYEZ PRÊT À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER⁺



MHBC1240E

LES KITS MULTI-OUTILS Kit comprenant:

PH1420E
Bloc-moteur

AP1500
Harnais bandoulière

BA2800T
Batterie 5,0 Ah

CH5500E
Chargeur rapide



STA1600
Outil coupe-bordures
Powerload™



HTA2000
Taille-Haies



PSA1000
Perche
élagueuse



BCA1200
Debroussaillieuse
lame



Une excellente façon de profiter de tous les avantages de la puissance sans l'essence.

Les kits multi-outils EGO Power+ combinent les outils les plus populaire dont vous aurez besoin avec la puissance et les performances pour faire du bon travail.



MRC2306E

LES KITS MULTI-OUTILS Kit comprenant:

PH1420E
Bloc-moteur

AP1500
Harnais bandoulière

BA2242T
Batterie 2 x 4,0 Ah

CH5500E
Chargeur rapide



BBA2100
Balai brosse



RTA2300
Outil rotocut



CTA9500
Bineuse



EGO[™]
POWER⁺ ART DE VIVRE



AVEC UNE PORTABILITÉ SUPÉRIEURE,
NOTRE GAMME INNOVANTE "ART DE
VIVRE", APPORTE UNE TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE AU QUOTIDIEN.



UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LES GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS

Tirant le meilleur parti de la plate-forme de batterie unique d'EGO, toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™ peuvent être utilisées sur les derniers produits Life Style d'EGO, tous sont conçus pour augmenter le plaisir dans nos espaces extérieurs, et au-delà.

Pour mieux profiter des moments dans le jardin ou en camping, rester au frais par temps chaud, prolonger une journée d'été en soirée ou nettoyer et entretenir les espaces extérieurs sans l'inconvénient d'un câble électrique, Pour tout cela, EGO a développé et conçu, pour l'extérieur, de nouvelles innovations alimentées par une énergie portable dans différents domaines: l'éclairage, la ventilation, essentiel pour les fortes températures, de nettoyage haute pression et..., dernier développement d'EGO, aspirateur eau et poussière.



10 000 Lumens de lumière brillante ajustable pour votre espace de vie extérieur

LT100E Lampe de chantier portable



Aspirateur à eau et poussières alimenté par la batterie leader de l'industrie

WDV0900E Aspirateur eau et poussières



Diffuse de l'air
frais sur 50 M² les
journées chaudes

FN1800E Ventilateur Brumisateur 45 cm



Fournit de l'énergie
quand et là où vous
en avez besoin

PAD5000E Onduleur Nexus Escape 500W



La surprenante puissance
du nouveau nettoyeur
haute pression d'EGO

HPW2000E Nettoyeur Haute Pression



LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LES TÂCHES DE NETTOYAGE DIFFICILES

Le nouveau nettoyeur haute pression EGO associe une puissance de nettoyage élevée à une autonomie inégalée sur le marché.

Le contrôle à distance de la puissance et une sélection de buses vous donnent un contrôle complet pour obtenir les résultats les plus efficaces et les plus performants pour toute une série de tâches de nettoyage.

Des accessoires complémentaires sont également disponibles pour adapter la machine à des tâches spécifiques.



PORT BATTERIE DOUBLE
Avec la technologie Peak Power™ qui fournit le surcroît de puissance pour les tâches de nettoyage difficiles

CONNEXION RAPIDE TUYAUX ET ACCESSOIRES
Pour une fixation rapide et facile

CONNECTEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE
Pour tuyau d'arrosage standard ou l'eau douce filtrée

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE
Pour une meilleure maniabilité

**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

Combine la puissance de 2 batteries ARC Lithium™ 56 V.

SÉLECTION DU MODE À DISTANCE
Commandes intuitives

INDICATEURS DE PUISSANCE ET DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE
Situés sur la poignée et la machine pour plus de commodité



ROUES DE 185 MM
Pour une maniabilité aisée

MOTEUR PUISSANT
390 L/H @ 135 bar



Le nettoyeur haute pression EGO Power+ dispose de buses adaptées à chaque situation de nettoyage

Toutes les buses sont dotées d'un système à baïonnette qui permet de passer de l'une à l'autre facilement. La conception de chaque buse a été optimisée pour créer un jet uniforme, pour une efficacité optimale.



BUSE TURBO (raccord 1/4")

La buse Turbo est la buse la plus puissante de la gamme EGO. A utiliser uniquement sur les surfaces dures - ne pas utiliser sur les voitures et les surfaces en bois.

BUSE 15° (raccord 1/4")

La buse 15° est idéale pour les surfaces dures - briques, murs en béton, dalles, allées et surfaces métalliques.



BUSE 25° (raccord 1/4")

La buse à 25° fournit un nettoyage puissant, parfait pour nettoyer un bateau ou un tracteur, en éliminant efficacement les algues, la poussière et la saleté.

BUSE 40° (raccord 1/4")

La buse à 40° est idéale pour le nettoyage des voitures et de toute surface nécessitant un nettoyage doux.



BUSE DE RINÇAGE (raccord 3/8")

La buse de rinçage se connecte pistolet pour un rinçage à haut débit*. Idéal pour rincer les résidus de savon, nettoyer les meubles de jardin, les terrasses etc.....



HPW2000E

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Puissance de nettoyage renforcée avec affichage d'informations et contrôle de la puissance à distance, port 2 batteries avec technologie Peak Power™, raccords de qualité supérieure et 5 buses pour les différentes tâches de nettoyage.

	HPW2000E
PRESSION MAXI	135 bar
DÉBIT MAX	390 L/H
POIDS	17 kg
BUSES	Turbo, 15°, 25°, 40°, rinçage
ACCÉSSOIRES INCLUS	Tuyau d'aspiration Filtre d'aspiration Canon à mousse
ACCÉSSOIRE VENDU SÉPARÈMENT	Canon à mousse raccord laiton de première qualité
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an

*Compatible uniquement avec le pistolet.

UNE PUISSANCE D'ASPIRATION POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Le nouvel aspirateur eau et poussières EGO POWER+ de 34 litres offre des performances inégalées avec une puissance d'aspiration de 180 m³/h.

Adaptez-vous aux exigences de vos tâches de nettoyage grâce aux 3 modes d'alimentation, contrôlés de l'appareil ou via une télécommande (en option). Alimentée par la batterie 5.0 Ah ARC Lithium™ 56V EGO il offre jusqu'à 60 minutes d'utilisation en mode ECO, 33 en mode élevé et 18 en mode turbo. Sont intégrés des espaces de rangement pour les buses, les rallonges et les tuyaux.

Les accessoires fournis sont : deux tubes rallonge, un suceur plat, un suceur brosse ronde pour la poussière, petit suceur de sol de brosse, suceur racleur bords caoutchouc et un tuyau de 2,1 m. Le système intégré de nettoyage du filtre permet de maintenir un niveau de performance optimal.

Fonctions de la télécommande



L'aspirateur eau et poussières EGO Power+ dispose d'un accessoire pour chaque situation de nettoyage

Accessoires inclus:



SUCEUR BISEAU
(avec ampoule LED)



BROSSE CRIN DE CHEVAL



BROSSE DE SOL (PETITE)



SUCEUR SOL
(avec racleur caoutchouc)



TUBE D'EXTENSION

EGO
POWER+

NOUVEAUTÉS 2025

WDV0900E

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

Puissance de nettoyage élevée avec sélection de la puissance et télécommande sans fil. 8 accessoires, inclus, pour différentes tâches de nettoyage, avec fonction de nettoyage des filtres.





CONTRÔLE, PROFESSIONNEL DE LA PULVÉRISATION DES PRODUITS PHYTO

Le pulvérisateur à dos professionnel EGO est doté d'un nouveau système innovant de contrôle du débit et d'un harnais de transport confortable pour les longues heures de travail.

L'efficacité et la pression, comparables à celles des moteurs thermiques, permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une pulvérisation variable efficace.

Le système, unique, de réglage du débit est pratique à utiliser et permet aux utilisateurs de contrôler facilement la quantité de produit pulvérisé à partir de la poignée de la lance.



NOUVEAUTÉS 2025

BSP3500E PULVÉRISATEUR

Contrôle professionnel de la pulvérisation des produits de traitement, avec un contrôle innovant du débit pouvant aller jusqu'à 24 bars pour différentes applications.



CADRAN DÉBIT VARIABLE POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS

La pression, jusqu'à 24 bars (150 PSI), permet d'atteindre des endroits les plus élevés ou d'effectuer des travaux de nettoyage légers

LANCE DE PULVÉRISATION EN ACIER INOX

COMMANDES SUR LA POIGNÉE DE PULVÉRISATION

Arrêt et réglage du débit avec poignée confortable, peut être facilement utilisé tout en portant des gants de travail robustes



SYSTÈME DE FILTRATION

Réduit le colmatage - Le remplissage d'eau du réservoir et l'aspiration du liquide sont équipés de dispositifs de filtration

CAPOT BATTERIE

Protection anti-liquide

TUYAU EN CAOUTCHOUC ROBUSTE



RÉSERVOIR 15L TRANSLUCIDE

MOTEUR SANS BALAIS ET TROIS POMPES À PISTON

Fournit une pression et un débit plus élevés pour répondre aux besoins de différentes applications



UNE SOURCE D'ÉLECTRICITÉ PORTABLE PARTOUT OÙ VOUS EN AUREZ BESOIN

Compatible avec n'importe quelle batterie EGO ARC Lithium™, le Nexus Escape fournit de l'énergie quand et où vous en avez besoin.

Construit avec une prise de courant alternatif de 220-240 V et trois ports USB, le Nexus Escape bénéficie d'une puissance flexible pour charger les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les appareils photos, les lampes et autres appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 400 Watts. Idéal pour les voyages en camping, les visites à la plage, les festivals ou pour une utilisation à la maison, le Nexus Escape est léger et suffisamment petit pour être transporté dans un sac à dos ou rangé dans une tente.



EGO
POWER+

PAD1800E CONVERTISSEUR NEXUS 180 W

La prise d'alimentation 220-240V 180 W AC et les 2 ports USB de l'EGO Power+ Nexus Escape vous permettent de charger ou d'alimenter vos appareils où que vous soyez. Le design léger et la poignée facilitent son transport. Il peut être utilisé avec les appareils électroniques les plus sensibles.



COMPATIBLE AVEC TOUTES LES
BATTERIE EGO ARC LITHIUM™ 56V

CLIQUEZ ET ALLUMEZ
Il suffit de cliquer la
batterie pour l'utiliser

PORT BATTERIE COMPATIBLE
AVEC TOUTES LES BATTERIES
PORTATIVES EGO

2 PORTS USB
DE TYPE A

1 PORT USB DE TYPE C

UNE PRISE DE COURANT
DE 400 W. 220-240 V

FAIBLE NIVEAU SONORE
ET ZÉRO EMISSION
Pour une alimentation sans souci



PAD5000E

CONVERTISSEUR NEXUS 400 W

Avec trois ports USB de différents types et une prise d'alimentation 230 V AC, le nouveau EGO Power+ Nexus Escape est capable de charger ou d'alimenter plusieurs appareils électriques jusqu'à 500 Watts. L'utilisation du port USB-C PD peut permettre de charger des appareils compatibles à hauteur de 100 W, plus la charge de batterie portable EGO lorsqu'elles sont utilisées avec un chargeur compatible USB-C PD. Le Nexus Escape permet de l'utiliser avec les appareils électroniques les plus sensibles.

CAPABLE D'ALIMENTER OU DE CHARGER*

*Avec une batterie BA4200T de 7,5 Ah.



10 ORDINATEURS
PORTABLES



36 TÉLÉPHONES
PORTABLES



UNE TV 42" PENDANT
8 HEURES



DRONES



ÉCLAIRAGE
D'EXTÉRIEUR

	PAD1800E	PAD5000E
SORTIE AC	180 W	400 W
ALIMENTATION	Compatible avec toutes les batteries portable EGO	Compatible avec toutes les batteries portable EGO
POIDS (SANS BATTERIE)	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-	-
DISPONIBLE EN KIT	-	PAD5001E: Comprend le nouveau onduleur Nexus et une batterie de 2,5 Ah.

NOTRE INNOVATION LA PLUS COOL

Avec jusqu'à deux fois le débit d'air des ventilateurs standards, les ventilateurs brumisateurs EGO Power+ sont essentiels en période de canicules.

Doté de deux modes de brumisation, temporisé et continu, de six réglages de vitesse allant de 350 L/s à 1940 L/s, le Ventilateur Brumisateur 45 cm d'EGO Power+ possède une impressionnante capacité de refroidissement de 50 m². Avec un niveau sonore minimal de seulement 68 dB et une autonomie de 60 heures (avec une batterie de 5,0 Ah) en vitesse 1, ce ventilateur convient aussi bien pour le rafraîchissement intérieur qu'extérieur. Son poids léger et ses caractéristiques portables avancées le rendent idéal pour les conditions de travail chaudes, les événements sportifs, les voyages en camping et les barbecues.



FN1800E

VENTILATEUR BRUMISATEUR 45 CM

Une capacité à refroidir 50 m², deux modes de brumisation, cinq réglages de vitesse et un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 45 cm, le ventilateur brumisateur EGO Power+ 45 cm) est idéal pour rafraîchir les environnements intérieurs et extérieurs.





VENTILATEUR BRUMISATEUR 25 CM

JUSQU'À 5 HEURES
D'AUTONOMIE, SUR LES
RÉGLAGES MAXIMUM AVEC
UNE BATTERIE DE 5,0 AH



POIGNÉE SUPÉRIEURE

2 BUSES DE
BRUMISATION

3 NIVEAUX DE
BRUMISATION

SYSTÈME D'OSCILLATION
Sur 3 angles 60°-120°-180°

5 VITESSES PLUS TURBO



PALES 25 CM

RACCORD POUR TUYAU
D'ARROSAGE
Alternativement - peut
puiser de l'eau de n'importe
quel réservoir via le tuyau
d'aspiration intégré

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES
BATTERIES PORTATIVES EGO

CONTRÔLE D'UN
SMARTPHONE VIA
L'APPLICATION
EGO CONNECT



NOUVEAUTÉS 2025

FN1000E

VENTILATEUR BRUMISATEUR 25 CM

Un ventilateur brumisateur compact et portable, pliable pour un rangement et un transport faciles avec 3 réglages de brumisation, 5 vitesses + turbo, 3 angles d'oscillation, raccord pour tuyau d'arrosage et crépine filtrante pour l'alimenter en eau à partir d'un jerrican ou directement dans la nature. Le ventilateur de brumisation EGO Power+ 25 cm peut être contrôlé d'un smartphone via l'application EGO Connect. Il est idéal pour tempérer l'intérieur et extérieur.



	FN1800E	FN1000E
FONCTIONNEMENT EN FONCTION DE LA BATTERIE UTILISÉE	2,5 Ah jusqu'à 30 heures 4,0 Ah jusqu'à 48 heures 5,0 Ah jusqu'à 60 heures 6,0 Ah jusqu'à 72 heures 7,5 Ah jusqu'à 90 heures 10,0 Ah jusqu'à 120 heures 12,0 Ah jusqu'à 144 heures	2,5 Ah jusqu'à 30 heures 4,0 Ah jusqu'à 48 heures 5,0 Ah jusqu'à 60 heures 6,0 Ah jusqu'à 72 heures 7,5 Ah jusqu'à 90 heures 10,0 Ah jusqu'à 120 heures 12,0 Ah jusqu'à 144 heures
POIDS (SANS BATTERIE)	10,4 kg	4,6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an

PORTABLE, FLEXIBLE LUMINEUX



La lampe d'extérieur à batterie la plus lumineuse au monde



ÉCLAIRAGE SUR 360 DEGRÉS
Avec des panneaux pliables



DESIGN COMPACTE



LT1000E LUMINAIRE PORTATIF

Avec une luminosité réglable jusqu'à 10 000 lumens, l'EGO Power+ Portable Area Light est l'éclairage extérieur sans fil le plus puissant au monde. Cinq réglages de luminosité et un mode Boost pour une puissance maximale. Les panneaux diffuseurs repliables permettent un éclairage doux à 360 degrés. Le transport et le rangement sont facilités par son design compact et sa poignée intégrée. Un port USB A permet de recharger des appareils lors de déplacement. Peut être utilisé sur un pied ou suspendu.

	LT1000E					
NIVEAUX DE LUMINOSITÉ	1	2	3	4	5	+BOOST
FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ (LES 4 PANNEAUX COMBINÉS)	600 lumen	1600 lumen	3200 lumen	4800 lumen	6400 lumen	10000 lumen
AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (4 PANNEAUX AVEC BATTERIE 56V 5.0 Ah)	36 H	16 H	8 H	5 H	4 H	1 H
POIDS (SANS BATTERIE)						4,3 kg
GARANTIE DOMESTIQUE						5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE						1 an

*Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud.

Les lampes LED sont puissantes et compatibles avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™ 56V. L'intensité d'éclairage peut être adapté en fonction des conditions. Elles sont polyvalentes et parfaits pour l'éclairage des tâches, l'éclairage de grandes surfaces et l'éclairage d'ambiance.



Eclairage d'ambiance ajustable afin de s'adapter à toutes les situations



PANNEAU DE CONTRÔLE
Luminosité et Température de couleur réglables, 3 modes d'éclairage et connexion Bluetooth



POUR UN ÉCLAIRAGE D'AMBIENCE.
TEMPÉRATURE DE COULEUR AJUSTABLE



EGO
POWER+

LTO300E LAMPE PRISM

Réglage de la luminosité de 600 à 3000 lumens, 3 modes d'éclairage, l'EGO Power+ Prism Light dispose également du réglage de température de couleur de 2700K à 5000K pour s'adapter aux besoins d'éclairage ambiant. Tous ces éléments sont ajustables à partir de votre mobile via l'application EGO Connect téléchargeable. Compacte, avec un crochet pour être suspendue et un filetage pour être posé sur trépied pour éclairer une zone entière. Comprend également un port USB C, permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.

	LTO300E
FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ	600 lm-3000 lm
AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (EN MODE LE PLUS LUMINEUX AVEC UNE BATTERIE 5AH)	6,5 hrs
POIDS (HORS BATTERIE)	1,8 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an



UNE EXPÉRIENCE AUDIO DE HAUTE DÉFINITION EN PLEIN AIR

La nouvelle enceinte d'extérieur EGO est dotée d'une puissance impressionnante de 180 W et d'une configuration sophistiquée de haut-parleurs. Cette combinaison puissante comprend 1 woofer, 2 midium, 2 tweeters et 2 haut-parleurs passifs pour une expérience audio riche et dynamique.

Conçue pour durer, l'enceinte d'extérieur EGO bénéficie d'un indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau. Donc, que vous soyez à la plage, en pique-nique ou dans le jardin, cette enceinte est conçue pour résister aux éléments, garantissant une lecture ininterrompue à partir de votre appareil Bluetooth ou via un câble auxiliaire de 3,5 mm.

Le port USB-C PD intégré vous permet également de charger vos appareils, des téléphones aux ordinateurs portables, jusqu'à 100 W, garantissant ainsi que vos dispositifs électroniques restent alimentés. Pour un son de fête plus important, connectez jusqu'à 100 haut-parleurs d'extérieur EGO.



COMPATIBLE AVEC TOUTES LES
BATTERIES PORTABLES EGO



EGO
POWER+

NOUVEAUTÉS 2025

SK1800E ENCEINTE D'EXTÉRIEUR

Pour un son portable de Haute définition, l'enceinte d'extérieur EGO est conforme à la norme IP54, conçue pour résister aux éléments avec une autonomie de 50 heures, compatible avec toutes les batteries portables EGO.

FORAGE TERRE ET GLACE



Le forage à grande vitesse du sol et la glace est facilité - avec des commandes pratiques pour l'utilisateur comprenant 2 vitesses, une gâchette à vitesse variable, une fonction d'inversion et une poignée ergonomique.

Un système anti-rebond (protection électronique et gyroscopique) associé à un arrêt progressif en cas de surcharge garantissent la sécurité de l'utilisateur. Les tarières de forage à connexion rapide sont conçues avec un tube d'acier sans soudure pour un meilleur équilibre et une plus grande résistance, ce qui améliore la fiabilité.



2 VITESSES AVANT ET 1 VITESSE ARRIÈRE
 Avec gâchette à vitesse variable pour le contrôle par l'utilisateur

VOYANTS D'ÉTAT
 Indiquent clairement l'état de la machine en cours d'utilisation



POIGNÉE ERGONOMIQUE
 Amélioration de l'expérience de l'utilisateur et la sécurité

74 NM DE COUPLE
 Facilite le perçage de trous dans le sol et la glace

SYSTÈME ANTI-REBOND
 Pour la sécurité de l'utilisateur

CONNEXION RAPIDE
 Changement facile entre les tarières de terre et de glace

TUBE D'ACIER SANS SOUDURE
 Meilleur équilibre, plus grande résistance, fiabilité globale améliorée



NOUVEAUTÉS 2025

PHA7400E

TARRIÈRE TERRE ET GLACE

Facilite le forage de trous dans le sol et la glace, grâce à de nombreuses fonctions conçues pour la commodité, le confort et la sécurité de l'utilisateur. Accessoires de forage disponibles en option, voir page 151 pour plus de détails. Forets terre - ETA0800 - et glace - ITA0800 - inclus.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

ACCESSOIRES TONDEUSES EGO POWER+

Lames

AB1701

42 cm lame pour LM1700E,
LM1700E-SP [montée en standard]



AB1700

42 cm lame mulching pour
tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



AB1901

47 cm lame pour LM1900E,
LM1900E-SP [montée en standard]



AB1900

47 cm lame mulching pour
tondeuses LM1900E et LM1900E-SP



AB2001

Lame pour LM2010E,
LM2010E-SP [montée en
standard]



AB2000

Lame mulching pour LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP



AB2101

52 cm lame pour LM2100E-SP
[montée en standard]



AB2100

52 cm lame mulching pour
tondeuse LM2100E-SP



AB2102D-E

Lame double de 52 cm
pour LM2130E-SP
(jeu de 2 lames) [de série]



AB2100D-E

Lame mulching double
52 cm pour LM2130E-SP
(jeu de 2 lames)



AB5301

Lame de coupe tondeuse
LMX5300SP



AB2211D-E

Jeu de lames haute performance
de 55 cm pour LM2230E-SP



AB2212D-E

Jeu de lames d'ensachage à haute
levée de 55 cm pour LM2230E-SP



Kits Mulching et obturateur d'éjection

ABP1700

42 cm Kit mulching (lame et
obturateur d'éjection) pour
LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900

47 cm Kit mulching (lame et écope mulching
obturateur d'éjection) pour LM1900E, LM1900E-SP



ABP2100D-E

Kit mulching 52 cm (jeu de
lames mulching & écope
mulching) pour LM2130E-SP



AM5300

Obturateur Mulching
pour tondeuse LMX5300SP



ASD2230

Goulotte d'éjection latérale pour
LM2230E-SP



ASD5300

Goulotte d'éjection latérale
pour tondeuse LMX5300SP



Housse de protection et rangement

CM001

Housse de rangement
pour tondeuses



Kits rouleau

AR1700

42 cm Kit rouleau à gazon pour
tondeuses LM1700E, LM1700E-SP



AR1900

47 cm Kit rouleau à gazon pour
tondeuses LM1900E, LM1900E-SP



AR2100

Kit rouleau arrière de 52 cm
pour LM2130E-SP

ACCESSOIRES TONDEUSE AUTOPORTÉE EGO POWER+

Lames

AB3801TD

Lames 98 cm (2 pièces) pour
tracteur éjection arrière
TR3800E-B



AB4201

Lame, portance élevée, 53 cm
(meilleure récupération) pour
TR4200E, ZT4200E-L,
ZT4200E-S - lame unique



AB4200

Lame standard 53 cm (éjection
latérale, mulching et récupération)
pour TR4200E, ZT4200E-L,
ZT4200E-S - lame unique



AB5201

Lame de collecte 46 cm
pour ZT5200E-L



AB5200

46 cm lame d'ensachage
pour ZT5200E-L



Bac de collecte et kits mulching

ABK4200-A
Kit de ramassage
pour ZT4200E-L



ABK5200-A
Kit de ramassage
pour ZT5200E-L



AMP3800T
Obturateur Mulching pour
Tracteur 98 cm TR3800E-B



AMP4200
Obturateur mulching pour ZT4200E-L



ABP5200
Kit mulching pour ZT5200E-L



Divers

AMB1000
Pare-chocs arrière pour
tondeuse Z6 ZTR



AMG1000
Bac de transport
tondeuse Z6 ZTR



AMS1000
Pare-soleil tondeuse Z6 ZTR



CRM001
Housse de protection
pour Z6



FILS POUR DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

Fil de coupe

AL2015T ◆
Fil torsadé 15 m 2,0 mm silencieux (STRATUS)

AL2050T ◆
Fil 50 m 2,0 mm rond - ST1300E

AL2415T ◆
Fil 75 m 2,4 mm réduction de bruit torsadé [orange/vert]

AL2715T ◆
Fil 15 m 2,7 mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert]

AL3012T ◆
Fil 12 m 3,0 mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert]

AL2475T ◆
Fil 75 m 2,4 mm réduction de bruit torsadé [orange/vert]

AL2760T ◆
Fil 60 m 2,7 mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert]

AL3050T ◆
Fil 50 m 3,0 mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert]

AL2415R ●
Fil 15 m 2,4 mm rond [orange]

AL2715R ●
Fil 15 m 2,7 mm rond [rouge]

AL3012R ●
Fil 1 2m 3,0 mm rond [jaune]

AL2490R ●
Fil 90 m 2,4 mm rond [orange]

AL2780R ●
Fil 80 m 2,7 mm rond [rouge]

AL3060R ●
Fil 6 0m 3,0 mm rond [jaune]

Bobines de fil de coupe

AH1520
Tête Powerload™ pour ST1510E



AH1522
Tête Powerload™ pour ST1400E-ST



AH1530
Tête universelle - HORAIRE
- ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531
Tête universelle - ANTI-HORAIRE
- ST1530E, BC3800E, STA1500



AH3810
Tête universelle - ANTI-HORAIRE -
STX3800, BCX3800



AH4500
Tête de coupe à alimentation
automatique pour STX4500



AH1600
Tête de coupe Powerload™
Technology STA1600



AH1620
Tête de coupe Line IQ™ Technology
pour ST1610E-T



ABT3800
Coussinet de frappe au sol -
AH3800



AH3800
Tête de coupe, avance du fil par
frappe au sol




Suite page 148

TÊTES DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+ suite

Fil de coupe en bobine

AS1300

Tête avec fil 2,4 mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1500E, BC1500E



AS1301

Tête avec fil 2,0 mm rond pour tête à coussinet de recharge - ST1210E



AS1302

Tête avec fil 2,0 mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1300E



AS3800

Tête sans fil pour tête à coussinet de recharge - BCX3800



Lames

ABB0903P

Lame en élasto flexible



ABB1203

Lame 3 branches - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, BCA1200



ABR2300

Lame de rechange (paire)



Harnais

AP4500

Harnais double le nouveau Coupe-Bordures/Débroussailleuse Pro (coussin de hanche inclut)



AHP4500

Coussin de hanche pour les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuse PROX



AP15000

Harnais double avec coussin de protection pour multi-outils et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



AHP1300

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1300 (BAX1300) et BH1001



AHP1500

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



Carters

AD4500

Carter de débroussailleuse



CHAINES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

Chaines

AC1001

Chaîne de tronçonneuse pour PSA1000, PSX2500 (TRILINK)



AC1200

Chaîne 30 cm pour tronçonneuse



AC1204Q

Chaîne de tronçonneuse de 30 cm pour CS1200E



AC1401

35 cm Chaîne 90PX pour CS1410E



AC1601

40 cm Chaîne 90PX pour CS1600E

AC1801

45 cm Chaîne 91PX pour CS1800E

AC2005

Chaîne tronçonneuse 50 cm pour CS2000E



AC1635

Chaîne 40 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC1835

Chaîne 45 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC2035

Chaîne 50 cm pour tronçonneuse CSX5000



AC1000Q

Chaîne de tronçonneuse 25 cm pour PS1000E



Guides

AG1001

Guide de chaîne pour
PSA1000 et PSX2500



AG1000Q

Guide de chaîne
25 cm pour PS1000E



AG1200

Guide de chaîne 30 cm pour
CSX3000



AG1401

Guide de chaîne 35 cm pour
CS1410E

AG1601

Guide de chaîne 40 cm pour
CS1610E

AG1801

Guide de chaîne 45 cm pour
CS1800E

AG2005

Guide de tronçonneuse
50 cm pour CS2000E



Kits chaîne et guide

AK1204Q

Kit barre et chaîne 30 cm
pour CS1200E



AK1635

Kit guide et chaîne 40 cm
pour Tronçonneuse CSX5000



AK1835

Kit guide et chaîne 45 cm
pour Tronçonneuse CSX5000



AK2035

Kit guide et chaîne 50 cm
pour Tronçonneuse CSX5000



Sac de transport

BCS1000

Robuste Sac de transport
pour tronçonneuse



MULTI-OUTILS EGO POWER+

Accessoires divers

BMH1000

Sac de transport
multi-outils sur roulette



ACB9500

Jeu de lames bineuse CTA9500



ABS2100

Jeu de 2 Broses pour BBA2100



ARB2100

Jeu de 2 rouleaux racleur
pour BBA2100



AOF3300

10 brins pour secoueur d'olives
OSA1000



AEB0800

Lame de coupe pour EA0800



TAILLE-HAIES EGO POWER+

Divers

ATP2000

Protection lamier pour
HTA2000



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EGO POWER+

Buses et canon à détergent

AFC2000E

Canon à détergent pour
Nettoyeur Haute Pression
HPW2000E



ANZ2000E-T

Buse turbo pour HPW2000E



ANZ2015E

Buse 15° pour HPW2000E



ANZ2025E

Buse 25° pour HPW2000E



ANZ2040E

Buse 40° pour HPW2000E



ANZ2000E-R

Buse de rinçage
pour HPW2000E



FRAISE A NEIGE EGO POWER+

Accessoires

ARP2120

Pale en caoutchouc pour déneigeuse de 52 cm (PAIR)



ASS2120

Fraise de déneigement 52 cm pour SN2120E-AP



AKS2400D

Patins (paire) - SNT2400E



ACT2400

Cheminée d'éjection - SNT2400E



ADC2400

Fraise pour SNT2400E



CB002

Housse pour déneigeuse SNT2120E-AP



CB003

Housse pour déneigeuse SN2400E



ACCÉSSOIRES BATTERIES ET CHARGEUR EGO POWER+

Accessoires

AWH1500

Support mural pour chargeur CHX5500E & Batteries BAX



ACH1500

Guide d'acheminement de câble pour harnais BH1000, AFH1500



AP1300

Bretelles de confort double de recharge pour BAX1300



BBOX2550

Coffre de rangement et transport batteries



BBOX3000

Batterie dorsale; valisette de transport et rangement



ACE0700

Câble de connection 70 cm pour les stations de charge PGX1400PB et PGX3000D



ACE1500

Câble de connection 150 cm pour les stations de charge PGX1400PB et PGX3000D



AEK1000

Kit de fixation sur rail E-track



TONDEUSES ROBOT EGO POWER+

Lames et kit d'installation

AB1009R

Jeu de 9 pcs lames pour tondeuse robot



AIK0150

Kit d'installation avec 150 m de câble périphérique 3,4 mm pour tondeuse robot



AIK0300

Kit d'installation avec 300 m de câble périphérique 3,4 mm pour tondeuse robot



AIK0400

Kit d'installation avec 400 m de câble périphérique 3,4 mm pour tondeuse robot



SOUFFLEUR EGO POWER+

Accessoires

AST1000

Tube court pour souffleur de feuilles portatif



AGC1001

Pack de nettoyage gouttières et lunettes de protection



AP4800

Harnais simple, sans boucle, deux crochets - LB4800E uniquement



ALB5000

Sac à feuilles pour LV5000E



ASPIRATEUR EGO POWER+

Filtre et sac

AVF0900

Filtre plat pour aspirateur eau et poussières pour WDV0900E



AVG0905

Sac aspirateur eau et poussières (5 pièces) pour WDV0900E



TARRIÈRE TERRE ET GLACE EGO POWER+

Accessoires


ITA0800

Embout de tarière à glace 20 cm



AB08001

Tarière à glace de 20 cm Jeu de lames (2 pièces) pour ITA0800E



ETA0800

Tarière de sol de 20 cm



ABE2000

Rallonge 50 cm pour tarière



GRAISSE EGO POWER+

AGT1000

Tube de graisse bio 100 g



BANDOULIÈRES EGO POWER+

AP1500

Harnais simple avec un crochet - multi-outils, LB5300E, LB5750E et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



PROTECTION DE PROTECTION EGO POWER+

Lunettes et gants

GVD01E

Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



GS001E

Lunettes de sécurité transparentes standard



GS002E

Lunettes de sécurité grises standard



GS003E


Lunettes de sécurité jaunes standard



GSV021E-XL

Lunettes de sécurité (Gris) + gants de travail synthétique (XL)





Votre revendeur :



www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2025

01FRCAT01-2500