

GAMME SSV / UTV

SEGWAY POWERSPORTS



SEGWAY



2026



SNARLER™



VILLAIN™



FUGLEMAN™

FAMILLE POWERSPORTS

La gamme 2026 est composée de trois catégories de véhicules :

QUADS SNARLER AT5, AT6 & AT10

/ SSV HYPERSPORT VILLAIN SX10 & SX20

/ SSV UTILITAIRE FUGLEMAN UT6, UT10 & UT10 Crew

Les trois partagent le même ADN de conception
MODERNE, INNOVANT, PERFORMANT ET FIABLE

Les motorisations :

39 CV et 44 Nm de couple dans la version monocylindre 499cc

et 235 CV et 380 Nm de couple dans la version 4 cylindres Turbo.

La technologie embarquée fait la part belle à la révolution numérique
grâce à l'application de communication et à l'intelligence artificielle :

SEGWAY SMART MOTION



Créateur en 2001 du **GIROPODE**,
SEGWAY® EST UN LEADER MONDIAL INCONTESTÉ DE LA MOBILITÉ MODERNE.

En 2015, **NINEBOT** investit dans l'entreprise, augmentant ainsi son capital et lui permettant d'étendre sa technologie aux nouveaux produits, en partenariat avec des industriels leaders comme **INTEL** et **XIAOMI**.
SEGWAY® s'associe également à de grandes entreprises automobiles telles que **FERRARI, PORSCHE ET GENERAL MOTORS**.

Avec un chiffre d'affaires de **700 millions de dollars en 2018**,
SEGWAY-NINEBOT est l'une des grandes marques dans l'industrie de la mobilité. **SEGWAY®** emploie plus de 2000 personnes réparties sur 9 sites à travers le monde parmi lesquels Munich et Amsterdam en Europe.

En 2018, **SEGWAY®** a investi 1 milliard de dollars dans un nouveau site de production de 61 000m² afin de permettre la production des nouveaux produits **POWERSPORTS** (QUADS / SSV / UTV).

À L'INSTAR DU GIROPODE, L'OBJECTIF DE **SEGWAY®**
N'EST PAS DE PRODUIRE DE SIMPLES VÉHICULES OFFROAD,
MAIS DE CRÉER **LE VÉHICULE !**



APPLICATION SEGWAY POWERSPORTS

> DOMPTEZ VOTRE VÉHICULE AVEC VOTRE SMARTPHONE.



L'incroyable application **Segway Powersport** apporte une réelle valeur ajoutée en utilisant la technologie internet et le multimédia embarqués pour vous faire vivre une nouvelle expérience tout terrain optimisée.

Vous pouvez accéder à la télémétrie et aux paramètres en temps réel de votre véhicule via le système **Smart Commanding (SCS)**.



> BLOCAGE À DISTANCE

Lorsque vous vous rapprochez du véhicule, vous pouvez **l'activer à l'aide de votre téléphone mobile**. Avec l'application, vous pouvez également utiliser votre téléphone pour déverrouiller votre véhicule à distance, pas besoin de clé, appuyez juste sur le bouton pour démarrer.




> CONTACT D'URGENCE

Indiquez une **personne à contacter en cas d'urgence**. Lors d'un accident, l'application enverra **automatiquement un SMS avec votre localisation**.

> PARAMÈTRES DE CONDUITE

Accédez aux paramètres de **limite de vitesse** et de **direction assistée** sur votre téléphone. Personnalisez votre véhicule pour profiter de la meilleure expérience possible !



> GÉOLOCALISATION

Géolocalisez-vous, vous et vos amis et faites équipe avec eux. La **carte hors ligne**, la **localisation** et le téléphone apportent une aide précieuse lorsque vous roulez. Consultez tous vos parcours !

> DONNÉES EN TEMPS RÉEL

Affichage des données du véhicule : **kilométrage restant, couple en temps réel, puissance en chevaux, mode EPS, kilométrage partiel, courbe de vitesse, etc...**



À CHAQUE MACHINE SON INTERFACE



DISPONIBLE SUR
Google Play



DISPONIBLE SUR
l'App Store



SNARLER™



VILLAIN™



FUGLEMAN™

VILLAIN

SX10

MAX **107** CV

98 COUPLE
NM

SX20

MAX **235** CV

380 COUPLE
NM





107 CH
380 CH



98N.m
380N.m



SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES



44 L



2040 KG



STANDARD
CONFORT
SPORT

LED



DIFFERENTIEL **BLOCABLE**

> **VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE**

Mode 4x2/4x4, différentiel avant et arrière verrouillable.
Des chemins à la boue en passant par les rochers, il fournit toute la traction dont vous avez besoin pour tout type de terrain.



DIRECTION ASSISTÉE **INTELLIGENTE**

Le système de direction assistée intelligente est conçu pour vous fournir **des modes de conduite standard / confort / sport** qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.

AMORTISSEURS **HYDRAULIQUES**

> **SUSPENSION AVANT À DOUBLE TRIANGULATION**

Le Villain™ est équipé d'amortisseurs à bonbonnes séparées, réglables en compression et détente, à l'avant comme à l'arrière, pour s'adapter à tous les terrains et styles de pilotage.

CHÂSSIS **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE**

En acier chrome-molybdène.



Gamme SSV SX10





SX10X DELUXE EPS



- > Application Smartphone SMART MOVING
- > DIRECTION ASSISTÉE
- > JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK
- > Châssis en ACIER CHROME-MOLYBDÈNE
- > HARNAIS 4 POINTS (Avec enrouleur pour le pilote)
- > Différentiel AVANT ET ARRIÈRE avec blocage
- > 4 roues indépendantes > SIÈGES BAQUETS
- > Tableau de bord TFT
- > ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES
- > Amortisseurs à GAZ RÉGLABLE
- > DEMI-PORTES avec un NOUVEAU DESIGN ①
- > FEUX LED > Boule d'attelage
- > DEMI PARE-BRISE > Treuil 2040 KG
- > CAMÉRA DE RECU ②
- > Homologation T1B



K MAN DELUXE EPS



> Amortisseurs à GAZ RÉGLABLE KMAN Compétition

CONFORT
PERFORMANCE
ADAPTABILITÉ
DURABILITÉ



②



①

Gamme SSV SX20



3 MODES DE CONDUITE
NORMAL, RACING ET CLIMBING



SUPER VILLAIN

SX20 DELUXE EPS



- > DIRECTION ASSISTÉE
- > JANTES ALU 15 POUCES + BEADLOCK
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Pneumatiques **CST RALLYE 32"**
- > **SIÈGES BAQUETS**
- > Tableau de bord **TFT**
- > **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- > **PALETTES AU VOLANT**
- > **BOITE SÉQUENTIELLE** et/ou **AUTOMATIQUE**
- > **HARNAIS 6 POINTS** (Avec enrouleur pour le pilote)
- > Amortisseurs à **GAZ RÉGLABLE KMAN** Compétition
- > **FEUX LED** > Boule d'attelage
- > **CAMÉRA DE RECU**
- > Treuil **2040 KG**
- > Homologation **T1B**



NEXT-GEN
PERFORMANCE

2.0
TURBO



AMBIANCE IMMERSIVE

- NOUVEAU VOLANT - PALETTES AU VOLANT
- ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

FUGLEMAN



UT6
MAX **44**CV
48 COUPLE
NM

UT10
MAX **105**CV
98 COUPLE
NM





107 CH



95N.m



SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES



44 L



2040 KG



STANDARD
CONFORT
SPORT

LED



DIFFERENTIEL **BLOCABLE** AMORTISSEURS **HYDRAULIQUES** DIRECTION ASSISTÉE **INTELLIGENTE**

Le système de direction assistée intelligente est conçu pour vous fournir **des modes de conduite standard / confort / sport** qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.

CHÂSSIS **TRÈS HAUTE RÉSISTANCE**

En acier chrome-molybdène.


- **1000cc** à refroidissement liquide (570cc AT6)
- Bicylindre en ligne
- 4 temps, 8 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection **BOSCH**

CHÂSSIS **LONG** :

➤ **1 Pilote + 5 Passagers**

Doté d'une plateforme spacieuse pouvant accueillir plusieurs passagers, l'**UT 10 Crew** se révèle être l'option idéale pour les travaux nécessitant **le transport d'une équipe**, ainsi que pour **des sorties en famille ou entre amis**.

Bénéficiant du même niveau d'équipement que la version à 3 places, l'**UT 10 Crew** est ainsi pourvu de la **direction assistée**, du **différentiel arrière**, de la **caméra de recul**, etc...



Gamme UTV UTE

FUGLEMAN™



CHÂSSIS COURT



UT6 DELUXE EPS



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALUMINIUM 14 POUCES**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➤ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **NOUVELLE PORTES DE SÉRIE VITRÉES**
- **FEUX LED** ➤ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE**
- **CAMÉRA DE RECU**
- Treuil **2040 KG**
- **3 PLACES**
- Homologation **T1B**



Gamme UTV UT10

FUGLEMAN™



BENNE
BASCULANTE
558 KG
CAPACITÉ DE CHARGE UTILE

SEGWAY

CHÂSSIS COURT



UT10 DELUXE EPS



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUÇES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes ➢ **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUÇES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED** ➢ Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE** ➢ Treuil 2040 KG
- **CAMÉRA DE RECU** ➢ **3 PLACES**
- Homologation **T1B**



Gamme UTV UT10

FUGLEMAN™



Arrière



Avant


CHÂSSIS LONG



CREW UT10 DELUXE EPS



- Application Smartphone **SMART MOVING**
- **DIRECTION ASSISTÉE**
- **JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK**
- Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- 4 roues indépendantes
- **SIÈGES CONFORT**
- Tableau de bord **TFT**
- **BENNE BASCULANTE**
- **ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES**
- **PORTES DE SÉRIE**
- **FEUX LED**
- Boule d'attelage
- **DEMI PARE-BRISE**
- Treuil **2040 KG**
- **CAMÉRA DE REcul**
- **6 PLACES**
- Homologation **T1B**



ACCESSOIRES VILLAIN SX10

RÉF : 827

KIT ANTI-PROJECTIONS ARRIÈRE

- › Fixations en acier et renfort en **PHD** - Durable et Flexible
- › Épaisseur : 8 mm



KIT DÉCO

- › Pose facile et durable.
- › Polymère Ultra-Tack 305 microns.
- › Résistance exceptionnelle à l'abrasion.
- › Colle renforcée.
- › Finition brillante anti-UV

KIT 3 STICKERS LETTREGE


KIT ROUGE > RÉF : 812

KIT VERT > RÉF : 811

RÉF : 850

KIT BAS DE PORTES ABS

- › Plaques noires
- › **NOUVEAU DESIGN**



RÉF : 824

KIT BAS DE PORTES ALUMINIUM

- › Plaques noires
- › Épaisseur : **2.5 mm**



RÉF : 921

COFFRE

- › Fonctionne comme support de roue de secours
- › Compatible avec des roues de grandes dimensions
- › Vérins à gaz supportant une charge max de 25 kg
- › Sangle en Y pour roue de secours
- › Point d'ancrage pour Sangle en Y
- › Filet d'arrimage



RÉF : 826

SUPPORT ROUE DE SECOURS

- › Convient aux roues de **4x110mm**
- › Acier chrome-molybdène
- › Tube **Ø48**
- › Épaisseur de serrage : **12mm**
- › Ecrous de roue non inclus



CABINES HAUTE QUALITÉ

ISOLATION SONORE MATERIAUX ROBUSTE ET DURABLE

- > Cabines haute qualité*, fabriquées en Europe.
- > Joints d'étanchéité aux portières, pare brise avec essuis glace.
- > Visibilité optimum grâce à une surface 100% translucide.

* Montage par le concessionnaire conseillé

PARE-BRISSES

RÉF : 849

PARE BRISE LONG

- > Résistance à l'usure, anti-fissuration, anti-UV
- > Protection contre les intempéries
- > Installation et retrait rapides



RÉF : 790

CABINE COMPLÈTE VILLAIN

- > Pare brise avec essuis glace + lave glace
- > Toit > Portières > Panneau arrière




RÉF : 105

CHAUFFAGE POUR CABINE VILLAIN

KIT PROTECTION PHD

RÉF : 825

- > Plaques de protection de châssis **PHD 300** (polyéthylène haute densité)
- > Trous pour la vidange
- > Limite la casse et l'encombrement de boue sur le châssis
- > épaisseur des plaques : 6 mm



BUMPER ALUMINIUM

- > Haute résistance en acier chrome-molybdène
- > Soudures de qualité assurant une grande résistance aux chocs.
- > Composition: Aluminium - Ligue 6060
- > Tube : Ø40x2.5

BUMPER AVANT

VERT > RÉF : 870

ROUGE > RÉF : 820

NOIR > RÉF : 868



BUMPER ARRIÈRE

VERT > RÉF : 841

ROUGE > RÉF : 842



ACCESSOIRES VILLAIN **SX20**



RÉF : 508

SUPPORT ROUE DE SECOURS

- > Convient à toutes les Roues 5 x 114,3mm (4,5")
- > Acier chrome-molybdène - 25CrMo4
- > Tube Ø48 - Épaisseur de serrage **12mm** (CNC usiné)



RÉF : 509

DEMI PARE BRISE

- > Résistant aux impacts
- > 100% transparent (pas de teinte)
- > Installation facile
- > Composition: Polycarbonate
- > Épaisseur **6mm**



RÉF : 926

PASSAGE DE ROUES

- > Aluminium - Ligue 5754 - Traitement T5
- > Plaques épaisseur **2.5mm**
- > Ne réduit pas le dégagement roue-véhicule.
- > Protection ajustée au carénage en plastique.
- > Protection gauche et droite inclus.





RÉF : 924
ARCEAU COMPÉTITION

- > Composition: Structure tubulaire en acier **Chrome-Moly - 25CrMo4**
- > Caractéristiques:
 Tube Ø50x2 / Ø40x2 / Ø40x1.5 / Ø35x1.5
- > **Avec fixation sur le châssis.**
- > **Toit aluminium**
- > **Support de miroir vue arrière**

RÉF : 924
**FILET DE PORTE
 COMPÉTITION**


Uniquement compatible avec la ref : 924
 Ouverture avec Vérins à Gaz

STRUCTURE

- > Composition: Aluminium - Ligue 6060
 Traitement T5
- > Caractéristiques: Tube Ø25x2

FILETS


- > Composition: Tissées en Polypropylène
- > Largeur: 25 mm
- > Noir avec XRW Blanc



**KIT
 PROTECTION PHD**

RÉF : 507

- > Plaques de protection de châssis **PHD 300** (polyéthylène haute densité)
- > Limite la casse et l'encombrement de boue sur le châssis
- > Épaisseur des plaques : 8 mm



**PROTECTION
 RADIATEUR**

RÉF : 510

- > Composition: Aluminium - Ligue 5754 - Traitement T5
- > Caractéristiques: plaque épaisseur 2.5 mm



ACCESSOIRES FUGLEMAN



RÉF : 794
FILETS DE RANGEMENT




RÉF : 793
FILET BENNE
> Polyester très résistant



RÉF : 860
**KIT
LAME À
NEIGE**



RÉF : 798
**FILET
HAUT DE PORTE**
> Polyester très résistant



RÉF : 861
**KIT
HAUT
PARLEUR**

PAIRE DE PORTES

UT6 > RÉF : 895
UT10 > RÉF : 859



RÉF : 796
**RÉTROVISEUR
CENTRAL**



RÉF : 795
**KIT
EXTENSION AILE**

CABINES HAUTE QUALITÉ

ISOLATION SONORE MATÉRIAUX ROBUSTE ET DURABLE

- > Cabines haute qualité*, fabriquées en Europe.
- > Joints d'étanchéité aux portières, pare brise avec essuis glace.
- > Visibilité optimum grâce à une surface 100% translucide.

* Montage par le concessionnaire conseillé

RÉF : 789

CABINE COMPLÈTE UT10

- > Pare brise avec essuis glace
+ lave glace
- > Toit
- > Portières
- > Panneau arrière
- > Chauffage



RÉF : 871

CABINE COMPLÈTE CREW

- > Pare brise avec essuis glace
+ lave glace
- > Toit
- > Portières
- > Panneau arrière
- > Chauffage




PARE-BRISSES

PARE BRISSE AVANT

- > Résistant aux impacts
- > Pour FUGLEMAN

UT6 > RÉF : 885

UT10 > RÉF : 791




PARE BRISSE ARRIÈRE

- > Réduit les retours de poussières dans l'habitacle
- > Pour FUGLEMAN

UT6 > RÉF : 886

UT10 > RÉF : 792



GAMME ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS DU VÉHICULE



RÉF : 151
**POULIE
DE MOUFLAGE**

Permet de dévier la force et de la répartir afin de doubler la force de traction d'un treuil

- > Capacité charge max : **4000 kg**
- > Diamètre de la poulie : **64 mm**



RÉF : 570
**BOOSTER
ALL IN ONE**

- > Booster de démarrage **12V - 200A**
- > Chargeur USB **5V - 2A**
- > Lampe LED + Feux de détresse
- > **Gonfleur jusqu'à 2,5 bar**
- > Dimensions : **123 x 125 x 45 mm**



RÉF : 681
**CHARGEUR
BATTERIE**

- > Tension d'entrée : **220-240V, 50Hz**
- > Tension de sortie : **6V / 12V**
- > Intensité de charge : **0.8A/3.8A**
- > Capacité de la batterie : **1,2-120Ah**
- > Dimensions du boîtier : **184 x 66 x 45 mm**



RÉF : 662
TREUIL NYLON

- > Commande au guidon ou télécommande sans fil
- > Traction : **1360 kg / Poids : 8 kg**
- > Beaucoup **plus léger qu'un treuil à câble acier**, 2kg de moins
- > Grande longévité en utilisation difficile (eau, sable, boue, sel)
- > Boîtier de contrôle étanche en 12V
- > Câble nylon synthétique de diamètre **4,8mm** et de **13m de long**
- > Embrayage à glissement, verrouillable avec poignée latérale
- > Dimensions : **315 x 105 x 105 mm**

PAIRES D'ELARGISSEURS

- > Anodisé rouge




RÉF : 139HY
> Dimensions : **4 x 110 - 45 mm**



RÉF : 146HY
> Dimensions : **4 x 110 - 27 mm**

**PAIRES DE CALES
UNIVERSELLES**

- > 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe



Épaisseur **3 mm** > RÉF : 143
Épaisseur **5 mm** > RÉF : 144

RÉF : 520
**PAIRE DE RAMPES
3m20**

- > Rampe de chargement aluminium
- > Pouvant supporter **1810 Kg** par paire
- > Dimensions (L x l) : **3200 x 300 mm**



RAMPES & ACCESSOIRES LEDS

- > Température de fonctionnement : **-45 à +85°C** > **IP 68** > Température de couleur : **6000 K**
- > Utilisation d'un relais de puissance conseillé pour les rampes LEDS



RÉF : 554
18W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **18W (6 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **1 260 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **110 x 113 x 66 mm**



RÉF : 555
30W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **30W (6 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **2 400 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **183 x 75 x 75 mm**



RÉF : 556
36W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **36W (12 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **2 520 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **260 x 115 x 83 mm**



RÉF : 568
72W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **72W (24 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **5 040 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **415 x 115 x 83 mm**



RÉF : 557
120W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **120W (40 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **8 400 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **620 x 115 x 83 mm**



RÉF : 558
180W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **180W (60 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **12 600 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **875 x 115 x 83 mm**



RÉF : 559
240W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **240W (48 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **18 000 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **1230 x 75 x 75 mm**



RÉF : 695
120W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **120W (24 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **12 000 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **600 x 54 x 85 mm**

KITS FAISCEAU POUR RAMPES LEDS



RÉF : 594
**KIT FAISCEAU
POUR RAMPE LEDS**

- > Avec fusible, relais et interrupteur au guidon
- > Avec télécommande sans fil



RÉF : 560
**KIT FAISCEAU
POUR RAMPE LEDS**

- > Avec fusible, relais et interrupteur au guidon

REMORQUES

- > La remorque américaine pour quad / S.S.V. idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement paysager, le transport de roches, de déchets, ...
- > Les remorques U TRAILER **800**, **1100**, **1600**, **1800** ne sont pas homologuées routes.



RÉF : 517
U TRAILER 800

- > Essieu robuste autorisant une charge de **360 kg**
- > Remorque compacte à garde au sol élevée
- > Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- > 4 Crochets pour sangles
- > Éclairage standard, non homologué route
- > Dimensions hors-tout (L x l x h) : **216 x 117 x 126 cm**
- > Dimensions caisse utile (L x l x h) : **126 x 112 x 31 cm**
- > Roues : **25 x 12 - 9**



RÉF : 518
U TRAILER 1100

- > Essieu robuste autorisant une charge de **500kg**
- > Remorque grand gabarit à garde au sol élevée
- > Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- > 4 Crochets pour sangles
- > Éclairage standard, non homologué route
- > Dimensions hors-tout (L x l x h) : **253 x 116 x 163 cm**
- > Dimensions caisse utile (L x l x h) : **163 x 112 x 31 cm**
- > Roues : **25 x 12 - 9**



RÉF : 588
U TRAILER 1600

- > Essieu robuste autorisant une charge de **750kg**
- > Remorque grand gabarit à garde au sol élevée
- > Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- > Commande de levage au guidon ou sans fil
- > Assistance de freinage électrique sur 2 roues
- > 4 Crochets pour sangles
- > Éclairage standard, non homologué route
- > Dimensions hors-tout (L x l x h) : **287 x 120 x 111 cm**
- > Dimensions caisse utile (L x l x h) : **185 x 114 x 31 cm**
- > Roues : **25 x 12 - 9**



RÉF : 659
U TRAILER 1800

- > Capacité de chargement 2 stères : **800kg**
- > Essieu à boggie (Essieu balancier) renforcé **1000kg**
- > Chargement de bois en 1m ou grumes
- > 8 ranchers et grille de protection avant
- > Éclairage standard, non homologué route
- > Dimensions : **310 x 139 x 125 cm**

POINTS FORTS

- > Double essieu à barre de suspension et **GROSSES ROUES 25 POUCHES** pour un comportement exemplaire sur terrains accidentés
- > Remorque basculante sur vérin électrique
- > Télécommande sans fil du vérin
- > Assistance au freinage électrique
- > Garde au sol élevée

PNEUMATIQUES

GRIP PERFORMANCE

SABLE	••	••	••••	••••	••••	•••	••••	••••	•••
ROCHE	•	•	•••	•••	••••	•••	•••	••••	•••
BOUE	•	•	••••	••••	•••••	••	••••	••••	••
BITUME	•••••	•••••	•••	•••	••	••••	•••	•••	••••
CHEMIN	•••	•••	••••	••••	••••	•••••	••••	••••	•••••
NEIGE	••	••	••••	•••	••••	•••	•••	••••	•••



DIMENSIONS	P 349	P 354	P 362	P 377	P 390	P 3035	P 373	P 350	WL01
26 x 8 - 14	✓						✓	✓	
26 x 9 - 14			✓			✓			
26 x 10 - 14	✓						✓	✓	
26 x 11 - 14			✓			✓			
27 x 9 - 14								✓	
27 x 11 - 14								✓	
30 x 10 - 14									✓

JANTE ALUMINIUM

- > ENTRAXE : 4 X 110
- > DEPORT : ET+14
- > LARGEUR : 7"



RÉF : 683

14"



ÉQUIPEMENTS DU PILOTE

RÉF : 157

SOFTSHELL

> Tailles : S - M - L - XL - XXL

Plus imperméables qu'une polaire, plus respirantes qu'une veste de pluie. Nos softshell Segway offrent une bonne isolation thermique grâce à leurs propriétés coupe-vent

- ① Serrage au poignée réglable + Manchons
- ② Fermetures éclair imperméables Finitions réfléchissantes



RÉF : PUB-1114

CASQUETTE

- > Noire et rouge
- > Avec fermeture de serrage réglable en métal
- > Broderie du logo à l'avant et à l'arrière



RÉF : PUB-1124

BONNET

- > Noir et rouge
- > Broderie du logo à l'avant

RÉF : 197

POLO BICOLOR

> Tailles : S - M - L - XL - XXL



RÉF : 180S

PORTE-CLÉS

PVC SOUPLE / 3D / FOND PLAT

- > Epaisseur : 4 mm
- > Dimensions : 90 x 30 mm
- > Avec attache : 135 x 30 mm

DÉTAILS

	SX10X	SX20 TURBO	UT6	UT10	UT10 CREW	
MOTEUR / TRANSMISSION	TYPE MOTEUR	4 Temps Bi-cylindres Double arbre à came en tête	2.0l Turbo compressé 170 kW	4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête	4 Temps Bi-cylindres Double arbre à came en tête	
	CYLINDRÉE	1000 CC	2.0 T GDI	570 CC	1000 CC	
	PUISSANCE / COUPLE	107 CV / 98 N.m	235 CV / 380 N.m	44 CV / 50 N.m	105 CV / 98 N.m	105 CV / 210 N.m
	TRANSMISSION	Commande 4x2/4x4 à la demande		Commande 4x2/4x4 à la demande	Commande 4x2/4x4 à la demande	
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT	✓	✓	✓	✓	✓
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	✓	-	✓	✓	✓
SUSPENSIONS / ROUES	AMORTISSEURS AVANT / ARRIÈRE	GAZ Réglable			✓	✓
	JANTES	Aluminium	Aluminium 15"	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	BEADLOCK	✓	✓	-	✓	✓
	PNEUMATIQUES AVANT	29 x 9 - 14	32 x 10 - R15	27 x 9 - 14	27 x 9 - 14	27 x 9 - 14
	PNEUMATIQUES ARRIÈRE	29 x 11 - 14	32 x 10 - R15	27 x 11 - 14	27 x 11 - 14	27 x 11 - 14
DIMENSIONS	DIMENSIONS (CM)	333 x 165 x 169	357 x 193 x 187	305 x 160 x 195	315 x 158 x 210	397,5 x 162,5 x 196
	DIMENSIONS DE LA BENNE (CM)	-	-	P 136 x L 97 x H 30	P 120 x L 87 x H 30	P 120 x L 87 x H 30
	GARDE AU SOL / EMPATTEMENT	36 cm / 260 cm	37 cm / 265 cm	32 cm / 211 cm	35 cm / 206 cm	35 cm / 300 cm
	HAUTEUR DE SELLE	560 cm		520 cm	520 cm	520 cm
	POIDS À VIDE / RÉSERVOIR	770 kg / 44 L	1250 kg / 45 L	700 kg / 44 L	854 kg / 45 L	930 kg / 45 L
	CAPACITÉ DE LA BENNE	140 kg	136 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	CAPACITÉ DE TRACTION	Voie public : 600 kg Voie privée : 1600 kg		Voie public : - kg Voie privée : - kg	Voie public : 700 kg Voie privée : 1600 kg	Voie public : 700 kg Voie privée : 1800 kg
EQUIPEMENTS	DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport	✓	✓	✓	✓	✓
	TREUIL	2040 kg	2040 kg	2040 kg	2040 kg	2040 kg
	TABLEAU DE BORD DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓
	ÉCRAN TACTILE	10,4"			10.4"	
	OPTIONS INCLUSES	<ul style="list-style-type: none"> > Demi pare-brise > Caméra de recul > Demi-portes > Amortisseurs KMAN 	<ul style="list-style-type: none"> > Caméra de recul > Amortisseurs KMAN > 3 modes de conduite > Ambiance immersive 	<ul style="list-style-type: none"> > Demi pare-brise > Caméra de recul > Demi-portes 	<ul style="list-style-type: none"> > Demi pare-brise > Caméra de recul 	<ul style="list-style-type: none"> > Demi pare-brise > Caméra de recul

SEGWAY

>> POWERSPORTS



GARANTIE 2 ANS* VÉHICULES HOMOLOGUÉS ROUTE

Peuvent être pilotés sur route : à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B.
Port d'un casque et de gants homologués obligatoires. Assurance obligatoire.
* 2 ans pièces et main d'oeuvre - DOC-1066
Photos et données non contractuelles - SEGWAY-220126

www.segwaypowersports.fr

VOTRE REVENDEUR